




Lyfjaendurnýjun Breytingar tengdar lyfjaendurnýjun Forsíða sjúklings - Forsíða starfsmanns - Vera Saga 2017.2.1 og 2017.2.4

- Nú birtast skilaboð sem ritari skrifar í „Lýsing starfsmanns“ þegar hann býr til beiðni um lyfjaendurnýjun í Forsíðu sjúklings ekki lengur í Textasýn sjúklings eða í Eyðublaðeiningu. „Lýsing starfsmanns“ í lyfjaendurnýjunarbeiðnum er ekki lengur talin sem hluti af sjúkraskrá einstaklings.



- Bætt hefur verið við nýju stilligildi, 1071. Ef það er virkt þá er sjálfgefið valið nýtt samskiptasnið í „Ný samskipti“, og það snið sem er valið er gildi stilligildisins.
- Þegar læknir gerir lyfjaendurnýjun og velur „Ný greining“ þá opnast nú greiningarglugginn á sjúklingakorti. Læknirinn getur nú valið á milli þess að velja eldri greiningu úr sjúklingakortinu eða leita í kóðanum að nýrri greiningu.

Kóðaset	Sjúklingakort	Koði	Kóðamerki	Síð. dags
		Heiti		
		BÖTULNEITRIN	A05.1	ICD-10 26.06.2017
		ÓMBLUNGNAKYLI (99.8*)	A06.5+	ICD-10 04.11.2016
		ÓMBUSYVI HJÚÐ	A06.7	ICD-10 15.03.2017
		BRÁÐ LÍFRARÖUGA C	A08.1	ICD-10 17.07.2017
		BERKLAR Í BENJUM OG LÞJUM	A18.0+	ICD-10 17.07.2017
		SYKLALÆNSPEST	A20.7	ICD-10 13.06.2016
		RAT-BÍTE FEVER, UNSPECIFIED	A25.9	ICD-10 26.06.2017
		SYKLALÆRI AF VÖLDUM GRAM-NEIKVEIDRA ÖRVERA	A41.5+	ICD-10 20.05.2016
		BRÁÐ LÍFRARÖUGA C	B07.1	ICD-10 29.01.2016
		DREIFD HUGTAMVÆLA	B42.7	ICD-10 04.07.2016
		BRÁVERA SEM ORSÖK SÁKJÓDMA SEM FLOKKADIR ERU Í AÐRA K.	B97.1	ICD-10 17.07.2017
		OFFITTA, ÖTLGRENÐ	E66.9	ICD-10 10.10.2016
		TRANSENT CEREBRAL ISCHAEMIC ATTACK, UNSPECIFIED	G45.9	ICD-10 29.06.2016
		ÞRYTUMHÉKKENNI EFTIR VERUSYKINGU	G93.3	ICD-10 26.06.2017
		GLAFA	H40	ICD-10 12.05.2016
		HROGNUNARNÆRSÝNE	H44.2	ICD-10 12.05.2016
		AUGNVERKUR	H57.1	ICD-10 10.06.2016
		KYEF	J00	ICD-10 08.09.2016
		LITABREYTINGAR Á HARDFEJUM TANNA EFTIR TANNKOMU	K03.7	ICD-10 04.07.2016
		FLOSUMRÖUGLA	L21	ICD-10 04.04.2016
		ÞVAGSÞRUGGILT	M10	ICD-10 21.06.2017
		BAKVERKUR	M54	ICD-10 20.03.2017
		ANNAR BAKVERKUR	M54.8+	ICD-10 21.06.2017

- Sviftextinn sem birtist yfir „Ávísanir í lyfjagrunni“ í Forsíðu starfsmanns og Veru birtir nú flokka með virkum ávísunum og með gömlum útleystum/útrunnum ávísunum.

Ávísanir í lyfjagrunni: Einstaklingur á óútleyst samheitalyf í lyfjagrunni **Aripiprazól (N05AX12)**

Endurnýja Hafna

Lýsing starfsmanns
Þessi beiðni kom í gegnum síma
1444, gsm: 5555555, vs: 6666666

Virkar lyfjaávisanir
19.01.2017 ABILIFY (N05AX12). Útgefandi: Guðleif Harðardóttir (6400).
28 stk 15 mg munndr.t. Leiðbeiningar: 2 stk 1 sinni á viku. Gildistími: 19.01.2018

Eldri lyfjaávisanir
15.07.2016 ABILIFY (N05AX12). Útgefandi: Sveinn Magnússon (3259).
28 stk 15 mg munndr.t. Leiðbeiningar: 2 stk 1 sinni á viku. Gildistími: 15.07.2017

08.02.2016 ABILIFY (N05AX12). Útgefandi: Guðleif Harðardóttir (6400).
28 stk 15 mg töflur. Leiðbeiningar: 1 stk á viku. Gildistími: 07.02.2017

08.02.2016 ABILIFY (N05AX12). Útgefandi: Guðleif Harðardóttir (6400).
150 ml 1 mg/ml mixtúra. Leiðbeiningar: Eftir þörfum. Gildistími: 07.02.2017

18.12.2015 ABILIFY (N05AX12). Útgefandi: Guðleif Harðardóttir (6400).
150 ml 1 mg/ml mixtúra. Leiðbeiningar: Eftir þörfum. Gildistími: 17.12.2016

18.12.2015 ABILIFY (N05AX12). Útgefandi: Guðleif Harðardóttir (6400).
150 ml 1 mg/ml mixtúra. Leiðbeiningar: Eftir þörfum. Gildistími: 17.12.2016

11 aðrar eldri lyfjaávisanir

- Nú geta læknar breytt um lyf í lyfjaendurnýjun í Forsíðu sjúklings, Forsíðu starfsmanns og Veru skjáborði. Þegar lyf er endurnýjað og valið er að skipta um lyf þá opnast lyfjaleitarglugginn sjálfkrafa með samheitalyfjum.

Lyfjaendurnýjun

Breyta um lyf

Atacor 20 mg filmhtfl, 100 stk pr. pakkn.

Þegar smeltt er á „Breyta“ þá opnast lyfjaleitarglugginn svona:

Lyfjaleit

Lyfjakort Lyfjaleit

C10AA05

Heiti	ATC kóði	Form	Styrkur	Magn	Verð	Fjöldi pakka	Pakkning
Atacor	C10AA05	filmhtfl	10 mg	100 stk	2979	1	þpakki
Atorvaratio	C10AA05	filmhtfl	10 mg	100 stk	2708	1	þpakki
Lipistad	C10AA05	filmhtfl	10 mg	100 stk	2708	1	þpakki
Zarator	C10AA05	töflur	10 mg	100 stk	8159	1	þpakki
Zarator	C10AA05	töflur	10 mg	30 stk	5418	1	þpakki
Atacor	C10AA05	filmhtfl	20 mg	100 stk	3066	1	þpakki
Atorvastatin hexal	C10AA05	filmhtfl	20 mg	100 stk	2660	1	þpakki
Lipistad	C10AA05	filmhtfl	20 mg	100 stk	2708	1	þpakki
Zarator	C10AA05	töflur	20 mg	30 stk	5231	1	þpakki
Zarator	C10AA05	töflur	20 mg	100 stk	10837	1	þpakki
Atacor	C10AA05	filmhtfl	40 mg	100 stk	3066	1	þpakki
Atorvastatin hexal	C10AA05	filmhtfl	40 mg	100 stk	2866	1	þpakki
Lipistad	C10AA05	filmhtfl	40 mg	100 stk	2777	1	þpakki
Zarator	C10AA05	töflur	40 mg	100 stk	13328	1	þpakki
Lipistad	C10AA05	filmhtfl	80 mg	100 stk	11565	1	þpakki
Zarator	C10AA05	töflur	80 mg	30 stk	5969	1	þpakki
Zarator	C10AA05	töflur	80 mg	100 stk	16665	1	þpakki

Velja Hætta við

Athugið í útgáfu 2017.2.4 að læknaritari sem gerir beiðni um lyfjaendurnýjun í gegnum forsíðu sjúklings getur sent áfram beiðni á lækni þó að lyfið sé afskráð.

Læknir getur einnig breytt öllum upplýsingum, t.d. fjölda pakkninga, fjölda afgreiðslna, notkunarleiðbeiningum og gildistíma.

Lyfjaendurnýjun

Atacor 20 mg filmhtfl, 100 stk pr. pakkn.

Eftirritunarskylt: Nei

Fjöldi pakkninga: Afgreitt magn 100 filmhtfl í hverri afgreiðslu

Skömmtun:

Afgreiðist: sinni

Notkun: **1 tafla að morgni, 1 um hádegi, 1 um miðjan dag**

Fjöldi	Tíðni	Skammtur	Tímabil
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="stk"/>	<input type="text"/>
Morgun	Hádegi	Síðdegi	Kvöld
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Skammtur			
<input type="text" value="stk"/>			
Tímabil			
<input type="text"/>			

Notkunarleiðbeiningar

- 1 tafla að morgni, 1 um hádegi, 1 um miðjan dag

Ábendingar/lyf er notað við

Gildir frá:

Gildir til:

Ath. til apóteks:

Sendu athugasemd til apóteks

Sent: Á kennitölu Í apótek

Vandaliðun

ICD-10	Greining	Síðasta vandaliðað

- Þegar lyfjaendurnýjun er skoðuð þá sýnir nú „Síðasta koma“ síðustu komu til læknis, en áður sýndi það síðustu komu til hvers sem er á stofnun. Einnig er hægt að fara með músina yfir textann til að sjá sviftexta sem sýnir síðustu fimm komur til læknis.

Erindi: MADOPAR (lyfjaendurnýjun)

Guðmundur Þór Guðmundsson

Síðasta koma: Guðmundur Þór Guðmundsson(2),11E - Blóðskilun Q prufudeild - Matur,20 mín viðtal- mán. 1. sep. 2014 kl. 12:15

Starfsmenn:

Lýsing starfsmanns:

Guðmundur Þór Guðmundsson(2),11E - Blóðskilun Q prufudeild Matur,20 mín viðtal - 1. sep. 2014

Guðmundur Þór Guðmundsson(2),11E - Blóðskilun Q prufudeild Matur,20 mín viðtal - 1. sep. 2014

Guðmundur Þór Guðmundsson(2),11E - Blóðskilun Q prufudeild Matur,20 mín viðtal - 1. sep. 2014

Með kveðju,

TMS - Heilbrigðislausnir