



18-Apr-2012

SAGA 3.1.34

What's New overview

Copyright ©2012 EMR Heilbrigðislausnir. All rights reserved.



ADT (gaADT)

- ADT

Í skjámyndinni „Leiðréttu þjónustuflokk“ er nú hægt að sameina lotur, svo framarlega sem um sé að ræða samliggjandi legulotur innan sömu vistar. Þetta er einungis hægt innan úr ADT einunginni, en ekki Legum né Eyðublöðum.

ac#24517,ac#32579,tt#39120

- ADT

Ef valið er ferli og koma með engar greiningar. Ef hægrismellt er með músinni á komuna og aðgerðin "Skrá greiningar á komur með engar greiningar" er valin kemur upp gluggi fyrir þá aðgerð. Inni í þeim glugga er hægt að smella á hnapp með grænu plúsmerki til að bæta við kóða. Sé smellt á þann hnapp opnast kóðaleitargluggi frumstilltur á Sjúklingakort/greiningar en ekki á almenna kóðaleit eins og áður var.

tt#44707,tt#44708

- ADT

Bæst hefur við aðgerð til að prenta út yfirlit yfir legur og ferli, svipað og í Legum.

tt#44812,tt#44813

- ADT

Á forsiðu ADT hefur nú bæst við kafli til að velja & sýna upplýsingar eftir þjónustuflokk, líkt og hægt er að gera fyrir staðsetningardeild.

ac#32057,tt#44987

- Legur/Lotur

Nú er hægt að leiðréttu þjónustuflokk og ábyrgan lækni þó svo að búið sé að útskrifa sjúkling.

ac#32062,tt#44988,tt#45651

- ADT / Legur:

Þegar birtar eru upplýsingar um útskrifaða sjúklinga í ADT og Legum gat það gerst að legurnar fjölfölduðust á leguflípanum. Þetta gerðist í þeim tilvikum þegar sjúklingur var sendur áfram á stofnun sem hafði fleiri en eina deild eða staðsetningu en var auðkennd með sömu kennitölu í stofnanaskrá. Nú gerist þetta ekki lengur þar sem færslan er vistuð í samræmi við val, þ.e. með deild eða staðsetningu ef við á.

tt#45131,tt#45132

- ADT / Legur

Ef sjúklingur með skráðan ábyrgan hjúkrunarfræðing er fluttur á milli deilda þá skráist nú sjálfkrafa lokadagsetning á færslu fyrir ábyrga hjúrunarfræðinginn. Færslan opnast aftur ef hætt er við að flytja sjúklinginn á milli deilda.

ac#32353,tt#45272,tt#45273

- ADT

Bæst hefur við aðgerðin „Leiðréttu flutning milli þjónustuflokka“ sem gerir notendum kleyft að lagfæra tímann sem flutningurinn átti sér stað, ef rangur tími var skráður eða ef nauðsynlegt er að aðlaga flutningstímann að flutningi milli staðsetningardeilda. Einungis er hægt að breyta flutningstíma á milli tveggja samliggjandi lega innan sömu vistar. Aðgerðin er einvörðungu aðgengileg í ADT, ekki Legum né Eyðublöðum.

ac#32545,tt#45415

- ADT - Legur

Sjálfvirk uppfærsla á gögnum hafði áhrif á val kerfissjúklings þegar einingarnar voru ekki virkar. Þetta gat valdið ósamræmi í upplýsingum í viðmóti varðandi hvaða einstaklingur var valinn sjúklingur á hverjum tíma.



Þetta hefur nú verið leiðrétt.

ac#32639,tt#45465,tt#45466

- ADT / Legur

Aðgerðin "Loka innritun" hefur verið endurskýrð "Ganga frá innritun" og athugar nú hvort að einhverjar ICD-10 greiningar séu til staðar. Ef engar slíkar finnast þá heimilar aðgerðin ekki að innritun sé lokað/frágengin.

ac#32569,tt#45486

- ADT

Þegar innritað er á ferlideild þá er hægt að velja heiti lotu úr sniðmátum þar sem ýmist staðsetningardeild eða innlagnardeild er eins og deildin sem verið er að vinna með, ekki einvörðungu staðsetningardeildin.

ac#32693,tt#45508

- Legur

Búin var til dálkurinn `ADMISSION_ALLOWABLE` í töflunni `GA_GROUP` sem segir til um hvort leggja megi inn á viðkomandi deild. Dálkurinn stjórnar bara deildum sem eru þjónustuflokkar.

ac#32950,tt#45688,tt#45689

- ADT / Legur

Ef sjúklingur er fluttur á milli þjónustuflokka um leið og hann er fluttur á milli deilda, þá er ekki lengur hægt að hætta við þjónustuflokkaflutninginn einan og sér, vegna þess að hann er órjúfanlega samþættaður deildaflutningnum. Þess í stað er hægt að nota aðgerðina „Leiðréttu þjónustuflokk“.

tt#45876,tt#45877

- Legur / ADT

Í töflum sem sýna greiningar hefur nú bæst við dálkur sem sýnir (með haki) ef greining er aðalgreining innan kóðunarkerfis.

tt#46022,tt#46023

- ADT

Nú er hægt að flytja margar komur í einu á milli lota. Smella þarf á einhverja komu í lotunni sem flytja á úr og velja aðgerðina "Flytja komu(r) á milli lota ...". Í glugganum sem þá kemur upp er hægt að velja í efri töflunni lotuna sem flytja á í, og í neðri töflunni þær komur sem flytja á. Hægt er að velja margar komur með því að Shift+smella á komurnar.

ac#33823,tt#46346

- ADT/Legur

ADT og Legur virða nú stilligildi 79, þannig að ef slökkt er á því þá er hægt að skrá NCSP kóða í ADT og Legum eins og annarsstaðar.

tt#46822

- ADT / Legur

Þegar sjúklingar eru innritaðir og útskrifaðir er nú einungis hægt að velja úr stofnunum sem eru með kennitölu skráða.

ac#34500,tt#46868

- ADT - Lotur

Sögu menu uppfært þannig að hægt er að sjá:
Persónuupplýsingar, Aðstandendur og fjölskyldu og tengslakorti.

tt#47183

- Lotur



Hraðað hefur verið á virkni til að sækja ábyrgan hjúkrunarfræðing ferlis/legu, þannig að fljótlega á nú að vera að opna ferli og legur í Lotum.

tt#47648,tt#47649

● ADT

Þegar verið er að leiðrétta flutningstíma milli þjónustuflokka þá er nú einungis hægt að velja tíma fram að næstu (eða aftur að síðustu) innlögnum í dvöl.

ac#35660,tt#47742,tt#47754

● ADT

Ef legur eru sameinaðar þá eru nú allar dvalir (og tilheyrandi staðsetningar- og starfsmannafærslur) fluttar af óvirku legunni yfir á nýju (virku) leguna, í stað þess að vera gerðar óvirkar eins og áður var.

tt#47769,tt#47770

● ADT / Legur

Ef lota/lega er gerð ógild ($IS_INVALID = 1$) þá er henni nú jafnframt lokað á sama tíma ($IS_OPEN = 0$).

tt#48178,tt#48179

● ADT

Dálkarnir „Deild“, „Stofa“, „Rúm“ og „Ábyrgur hjúkrunarfræðingur“ sjást nú ekki í töflum sem koma upp þegar smelt er „Legur“ og „Ófrágengið“ undir „Þjónustuflokkur“ í forsiðumynd ADT. Þetta hraðar töluvert á þessum töflum.

Dálkarnir sjást eftir sem áður þegar legur eru skoðaðar fyrir staðsetningardeildir og lækna.

ac#36542,tt#48569,tt#48671

● Legur

Ef innritun er eytt, t.d. ef rangur sjúklingur var innritaður, þá er staðsetningarfærslu (herbergi + rúm) nú eytt á sama tíma, þannig að ekki kemur lengur villa ef réttur sjúklingur er seinna innritaður á sama tíma og í sama rúm.

ac#36896,tt#48845,tt#48846

● Lotur

Stillingar á töflum (röðun og síur) vistast nú þegar farið er í aðrar einingar án þess að loka Lotueiningunni, þannig að sömu síurnar eru ennþá virkar þegar einingin er enduropnuð.

ac#36581,tt#48604,tt#48888

● ADT / Legur

Nú er heiti lotu einungis hreinsað ef þjónustuflokkur er breyttur hjá legusjúklingum. Hjá ferlisjúklingum hefur breyting á þjónustuflokk ekki áhrif á heiti lotunnar.

ac#37343,tt#49192,tt#49193

● ADT

Nú er hægt að breyta heiti framtíðarlotu og sömuleiðis er hægt að breyta heiti lotunnar óháð tegund staðsetningardeildar.

ac#36607,tt#48618,tt#50041

● Legur/ADT

Aðgerðin "Breyta heiti lotu" notar nú tegund sjúklings (en ekki merkingu á deild) til að ákvarða hvernig leitað er í töflu GA_ADT_ADMISSION_TEMPLATE að sniðmátum.

tt#50262,tt#50263



- Afgreiðsla

Þegar verið er gera tímabókun á aðfangt tengt lækni, og form tímabókunarinnar er tengt ADT en margir notendur í kerfinu eru skráðir með sama læknanúmer og aðfangið er tengt við, þá er nú birtur listi yfir þessa starfsmenn og notandi krafinn um að velja einn þessara starfsmanna sem ábyrgan starfsmann.

Sé aðfangið ekki tengt lækni, en innskráður notandi hefur læknanúmer þá er innskráður notandi settur sem ábyrgur. Sama gildir hér ef fleiri en einn starfsmaður hefur það læknanúmer skráð, notandi er krafinn um að velja einn þeirra starfsmanna.

ac#37953,tt#49571,tt#49573

Aðgangsstýringar

- Aðgangsstýringar

Nýjum aðgangshópi sem nefnist Rannsóknarhópur hefur verið bætt við. Notendur í Rannsóknarhópi geta aðeins séð og skráð óvarin blöð og geta aðeins skráð í eldri samskipti og lotur á eigin deild og deildum sem tilheyra sama undirsviði. Meðferðartengsl reiknast líkt hjá klínískum aðgangshópum. Rannsóknarhópur virkar aðeins með sjúkrahúss aðgangsstýringum (HospitalAccessInfo). Stilligildi 91 verður að vera virkt til að sjá lotur, einnig verður að vera búið að mynda meðferðartengsl í afgreiðslunni (bóka tíma í afgreiðslunni) við sjúkling.

ac#29792,tt#43073,tt#44744

- Aðgangsstýringar - skrifréttindi

Nú fá notendur skrifréttindi í gögn sem tilheyra deildum sem þeir hafa aðgang að þó þeir séu ekki skráðir inn á viðkomandi deild.

tt#44693,tt#44694

- Aðgangsstýringar

Skrifréttindi taka nú mið af undirsviði, þ.e. notendur geta nú yfirtekið og skrifað í blöð sem tilheyra deild sem er á sama undirsviði og deildin sem notandinn er skráður inn á í það skiptið.

ac#32384,tt#45316

- Aðgangsstýringar

Breytingar á glugga sem kemur upp þegar notandi þarf að gefa upp ástæðu fyrir því að hann vilji fá aðgang að sjúkragögnum einstaklings. Upplýsingum í glugganum hefur verið endurraðað ásamt því að nafn og kennitala einstaklings sem á í hlut eru nú sýnileg í glugganum.

ac#32412,tt#45346,tt#45347

- Aðgangsstýringar

Þegar skýring er gefin af notanda þegar hann opnar sjúkraskrá einstaklings án meðferðartengsla endist sú skýring út þann almanaksdag, þ.a. ekki þurfi að gefa skýringu þó hann sé opnaður aftur.

tt#47092

- Aðgangsstýringar

Nú hefur skráður heimilislæknir einstaklings alltaf meðferðartengsl við viðkomandi og er því ekki beðin(n) um ástæðu uppfléttingar í sjúkraskrá.

tt#47394

Aðstandendaskráning

- Aðstandendaskráning

Tengslunum stjúpfórelldri, fórsturforeldri, stjúpbarn, fósturbarn, tengdasonur og tengdadóttir hefur verið bætt við.

ac#32624,tt#45452

- Aðstandendur



Bætt hefur verið við svæði, fyrir kennitölur aðstandanda, þannig að hægt er að breyta eða bæta við kennitölu á þegar skráðum aðstandendum.

Einnig er öll runusláiin sýnd fyrir Landaskrá, pósts svæði og sveitarfélag. Tvö síðarnefndu eru aðgengileg frá persónuupplýsingum.

tt#46808

- Aðstandendur

Bætt hefur verið við tengslalista aðstandenda. Nú er því hægt að velja tengslin maki, barnabarn, sambýliskona og sambýlismaður, tengdabarn og barnsmóðir. Ef röðun er óheppileg í vallistanum í aðstandendaskráningunni þá er hægt að stýra henni, en skilyrði er þó að hún sé eins á stofnuninni í heild sinni.

tt#47000

- Aðstandendur - látir einstaklingar

Viðbættur texti „(mors)“ er nú birtur hjá nafni látins einstaklings í aðstandendaskráningu

ac#35038,tt#47333

- Persónuupplýsingar - Nánasti aðstandandi

Núna birtast upplýsingar nánasta aðstandanda óháð því hvort tengsl eru við sjúkling.

ac#35273,tt#47441

- Aðstandendur - Nánasti aðstandandi

Nú er hægt að fjarlægja nánasta aðstandanda með valmyndinni sem birtist þegar hægrismellt er á aðstandendur.

ac#35273,tt#47442,tt#47474

- Aðstandendaskráning

Óvirk tengsl eru nú falin í skráningu á aðstandanda utan þjóðskrár. Einnig hefur verið komið í veg fyrir að röng tengsl skráist hjá aðstandanda utan þjóðskrá.

ac#37002,tt#48912,tt#48913

Afgreiðsla (gaSab)

- Afgreiðslukerfi - Símtöl

Nú er gerður greinamunur á því hvort að tímabókun er símtal eða venjuleg tímabókun. Meðhöndlun símtala er frábrugðin meðhöndlun venjulegrar tímabókunar að því leyti að hún er komulaus þ.e. ekki er hægt að skrá komu á símtalsbókun og símtalsbókanir eru ekki tengdar við lotur. Í stillingum fyrir form tímabókana er skilgreindur samskiptamáti fyrir form tímabókunar þar sem tilgreint er hvort um er að ræða símtal eða komu. Símtalsbókanir birtast ekki í skýrslum.

Hægt er að merkja símtal sem „Símtali lokið“ og þá birtist það skáletrað. Einnig er hægt að búa til reikning fyrir símtal og þá er það sett í stöðuna „Í vinnslu“ og verður feitletrað. Hægt er að hætta við símtal ef því hefur verið lokið og verður símtalið þá annaðhvort feitletrað eða með venjulegu letri eftir því hvort til eru reikningar fyrir símtalið eða ekki. Þegar gengið er frá símtali fyrir greiðslu er símtalið merkt lokið ef stilligildi 2058 (Merkja símtal lokið eftir frágang greiðslu) er virkt annars í vinnslu.

Stillingar - Form tímabókana

Nú er hægt að stilla samskiptamáta fyrir form tímabókunar. Hægt er að velja um komu eða símtal. Koma er sjálfgefin.

Fyrir kerfisstjóra



Uppfæra þarf þau form tímabókunar sem eru skilgreind sem símtöl. Það þarf að setja INTERACTION_TYPE = 2.

Eftir farandi skipun ætti að duga sem útgangspunktur.

```
UPDATE T_CONTACT
  SET INTERACTION_TYPE = 2
  WHERE INSTR(NLS_LOWER(NAME), 'símtal') > 0
        OR INSTR(NLS_LOWER(NAME), 'hringt') > 0
        OR INSTR(NLS_LOWER(NAME), 'hringja') > 0
        OR INSTR(NLS_LOWER(NAME), 'síma') > 0;
```

tt#33118,tt#33325,tt#44061

● Afgreiðslukerfi - Símtöl

Nú er gerður greinamunur á því hvort að tímabókun er símtal eða venjuleg tímabókun. Meðhöndlun símtala er frábrugðin meðhöndlun venjulegrar tímabókunar að því leyti að hún er komulaus þ.e. ekki er hægt að skrá komu á símtalsbókun og símtalsbókanir eru ekki tengdar við lotur. Í stillingum fyrir form tímabókana er skilgreindur samskiptamáti fyrir form tímabókunar þar sem tilgreint er hvort um er að ræða símtal eða komu. Símtalsbókanir birtast ekki í skýrslum.

Hægt er að merkja símtal sem „Símtali lokið“ og þá birtist það skáletrað. Einnig er hægt að búa til reikning fyrir símtal og þá er það sett í stöðuna „Í vinnslu“ og verður feitletrað. Hægt er að hætta við símtal ef því hefur verið lokið og verður símtalið þá annaðhvort feitletrað eða með venjulegu letri eftir því hvort til eru reikningar fyrir símtalið eða ekki. Þegar gengið er frá símtali fyrir greiðslu er símtalið merkt lokið ef stilligildi 2058 (Merkja símtal lokið eftir frágang greiðslu) er virkt annars í vinnslu.

Stillingar - Form tímabókana

Nú er hægt að stilla samskiptamáta fyrir form tímabókunar. Hægt er að velja um komu eða símtal. Koma er sjálfgefin.

Fyrir kerfisstjóra

Uppfæra þarf þau form tímabókunar sem eru skilgreind sem símtöl. Það þarf að setja INTERACTION_TYPE = 2.

Eftir farandi skipun ætti að duga sem útgangspunktur.

```
UPDATE T_CONTACT
  SET INTERACTION_TYPE = 2
  WHERE INSTR(NLS_LOWER(NAME), 'símtal') > 0
        OR INSTR(NLS_LOWER(NAME), 'hringt') > 0
        OR INSTR(NLS_LOWER(NAME), 'hringja') > 0
        OR INSTR(NLS_LOWER(NAME), 'síma') > 0;
```

tt#33118,tt#33325,tt#44061

● Afgreiðsla - Finna tímabókanir

Glugginn hefur verið minnkaður og birtist nú á miðjum skjánum.

tt#44691,tt#44692

● Afgreiðsla - Finna tímabókun

Ef raðað er eftir dagsetningum i leitarglugga til að finna tímabókun raðast færslur innan sama dags út frá tímasetningu tímabókunar. Athuga að ekki er hægt að raða sérstaklega eftir tímasetningu óháð dagsetningu.

tt#44698,tt#44699



● Afgreiðsla

Röðun í leitarglugga fyrir tímabókanir hefur verið lagfærð. Í útprentun var listi yfir tímabókanir ekki alltaf í sömu röð og hann var í viðmótinu þegar prentað var.

tt#44738,tt#44740

● Afgreiðsla

Nýr flýtilykill hefur verið settur á aðgerðina "Ný (tímabókun) á valinn einstakling og aðföng". Hann er nú Shift+Ctrl+M en var áður Ctrl+Alt+M, sem skaraðist við aðgerðina að opna Meðferðarskráningu þar sem hún var virk.

tt#44767

● Afgreiðsla

Nú birtist SMS staða tímabókunar þegar leitað er að tímabókunum.

ac#31815,tt#44849

● Afgreiðsla - Greiðsluform

Bætt hefur verið við „American Express“ sem greiðsluvalmöguleika.

ac#26598,ac#26603,tt#44992,tt#44997

● Afgreiðsla

Nú er lotuskráning ekki lengur einungis tengd afgreiðsludeild heldur einnig formi tímabókunar. Þetta þýðir að hægt er að bóka á ólotutengd form á afgreiðsludeild sem þó er lotutengd.

Stillingar

Nú eru form tímabókunar lotutengd og því hefur verið bætt við hakboxi fyrir það val.

tt#44834,tt#44835,tt#44837,tt#44838,tt#44839,tt#45023,tt#45218,tt#45219,tt#45220

● Afgreiðsla - Leit eftir tímabili í komuflipa hægivirk

Nú ætti leit eftir tímabili í komuflipa að vera hraðvirkari. Þegar dagsetning hefur verið slegin inn þarf að ýta á Enter eða Tab til að listinn uppfærist.

ac#32131,tt#45040

● Afgreiðslukerfi - Afgreiða

„Tr greiðir valinn gjaldalið“ hnappurinn hefur verið færður neðar til þess að hann sé fjær „Breyta...“ og „Eyða...“

tt#45060

● Afgreiðsla

Nú er lotuskráning ekki lengur einungis tengd afgreiðsludeild heldur einnig formi tímabókunar. Þetta þýðir að hægt er að bóka á ólotutengd form á afgreiðsludeild sem þó er lotutengd.

Stillingar

Nú eru form tímabókunar lotutengd og því hefur verið bætt við hakboxi fyrir það val.

tt#44834,tt#44835,tt#44837,tt#44838,tt#44839,tt#45023,tt#45218,tt#45219,tt#45220

● Afgreiðsla

Nú er boðið upp á sjálfkrafa útskrift slysa- og bráðasjúklinga skráða í komuflipann.

tt#45264,tt#45265

● Afgreiðsla

Nú er einnig leitað að komum og kvittunum á óvirkum afgreiðsludeildum.

- Afgreiðsla - Aðstandendur

Nú er hægt að opna aðstandendaglugga sjúklings úr afgreiðslueiningunni. Það er gert með því að velja Saga - Aðstandendur í aðalvalmynd.

Ef sjúklingur er valinn í tímabókunar- eða komuflipa eru aðstandendur hans sýndir. Ef enginn sjúklingur er valinn en kerfissjúklingur er settur eru aðstandendur hans sýndir.

ac#32543,tt#45417

- Afgreiðsla - Útprentun (ekki kvittanir)

Stillingildi 2038 hefur verið breytt og gildir ekki lengur aðeins um Límmiða.

Ef stilligildi = 1 þá hakað við Bráðasjúkraskrá ef sjúklingur kominn, annars hakað við Minnismiði

Ef stilligildi = 2 þá hakað við Endurkomukort ef sjúklingur kominn, annars hakað við Minnismiði

Ef stilligildi = 3 þá hakað við Samskiptaseðil ef sjúklingur kominn, annars hakað við Minnismiði

Ef stilligildi = 4 þá hakað við Göngudeildarnóta ef sjúklingur kominn, annars hakað við Minnismiði

Ef stilligildi = 5 þá hakað við Límmiða, hvort sem sjúklingur er mættur eða ekki.

Ef stilligildið er óvirkt og sjúklingum mættur er hakað í "Bráðasjúkraskrá" sé sjálfgefin tegund komu

afgreiðsludeildarinnar "Ný koma" eða hakað í "Endurkomukort" sé sjálfgefin tegund komu

afgreiðsludeildarinnar "Endurkoma". Þar að auki ef stilligildið er óvirkt og sjúklingur ekki mættur hakast í "Minnismiði".

Ath. einungis er hakað við þá valmöguleika sem eru virkir.

ac#32721,tt#45547

- Afgreiðslukerfi - Komuflipi

Taflan fyrir komur hefur verið uppfærð. Í nýju töflunni vistast allar stillingar fyrir notanda (stærðir dálka, síur, dálkar sem flokkað er eftir og fleira) sjálfvirkt þegar afgreiðslunni er lokað og fylgja honum óháð útstöð.

Einnig hefur verið bætt við nýrri virkni „Sjálfvirk stærð dálka“ sem virkar þannig að allir dálkar falla innan þess hluta töflunnar sem er sýnilegur og fylla alveg út í töfluna. Þessi virkni er aðgengileg í tólaslánni neðst niðri í komuflipanum og einnig með hægrimúsarmelli á töfluna.

ac#32889,tt#45647

- Afgreiðsla

Ef einstaklingur mætir ekki í bókaðan tíma er hægt að merkja tímabókunina þannig að einstaklingur komi ekki og valin notandi krafinn um að velja ástæðu. Nafn einstaklings skrifast þá yfirstrikað í afgreiðslunni, en þar til nú hefur ekki verið hægt að sjá ástæðuna nema opna sérstakan leitarglugga fyrir tímabókanir. Nýtt í þessari útgáfu er að ástæðan birtist ef farið er með músina yfir nafn sjúklingsins eða það svæði sem tímabókunin tekur yfir. Þannig að ef tvær eða fleiri bókanir eru í sama tímahólfinu þá kemur hint fyrir allar útstrikaðar bókanir í því hólfi

ac#32890,tt#45676

- Afgreiðsla - A4 kvittun

Bæst hefur við einn möguleiki við að velja haus á A4 kvittanir. Nú er einnig boðið upp á að vera með aflangt lógó stofnunar. Eins er hægt að sleppa kennitölu stofnunar ef kennitala lækna fyrirtækisins er sú sem koma þarf fram á kvittun. Þá sést hún þar sem nafn læknis kemur fram á kvittun.

Starfslýsing læknis sést nú einnig á kvittuninni með læknisupplýsingum.

ac#33024,tt#45903,tt#45904

- Afgreiðsla

"Finna tímabókun..." og "Finna komur..." hefur verið bætt við í valmyndina þegar hægri smellt er á tímalínur í Tímabókanaflipanum.

"Finnta tímabókun..." hefur verið bætt við valmyndina þegar hægri smellt er á lista yfir komur í



Komuflípanum.

Þessir valmöguleikar birta glugga með útfyllta kennitölu sjúklings ef ákveðinn sjúklingur var valinn í listanum.
ac#33251,tt#45929

● Afgreiðsla

Sé koma merkt gjaldfrjáls, en síðar settir gjaldaliðir á komuna þá er koman ekki lengur merkt gjaldfrjáls og ekki hægt að velja að hún sé gjaldfrjáls með því að opna komugluggann. Sé gjaldaliðum eytt af komunni, þá merkist koman ekki sjálfkrafa aftur gjaldfrjáls, heldur þarf að opna komuglugga og handvirkt velja aftur ástæðu fyrir því að koman sé gjaldfrjáls.

tt#45942,tt#45944

● Afgreiðsla

Ef tímabókun eða koma er skráð og sjúklilngur á bara eina opna ferli-lotu, þá er ekki lengur hakað sjálfkrafa við hana nema lotan tilheyri skráningardeild notanda (þ.e. ef skráningardeildin er annaðhvort staðsetningardeild lotunnar eða þá kjarnadeild).

ac#33339,tt#45968

● Afgreiðsla

Nú er hægt að eyða komu þó svo að hún sé tengd samskiptum, svo framarlega sem að samskiptin eru annað hvort ógild eða innihalda ekki nein gild blöð.

Ef samskiptin eru virk og innihalda virk eyðublöð þá er eins og áður ekki heimilt að eyða komunni. Sé komunni eytt þá eru samskiptin gerð ógild og þau slitin frá komunni.

ac#33252,tt#46018

● Afgreiðsla

Flípann Vistir hefur verið fjarlægður úr afgreiðslueiningu.

tt#46024

● Afgreiðsla

Upplýsingar um útskriftardag og hvert var útskrifað sjást nú í glugganum sem kemur upp þegar aðgerðin „Taka útskrift til baka“ er valin í Komu-flípanum.

ac#33414,tt#46067

● Afgreiðsla - Koma færð milli lota

Nú ættu samskipti ekki að missa tengingu við komu í eyðublaðaeiningunni ef koman er færð á nýja ferlilotu í afgreiðslu.

ac#33707,tt#46253,tt#46264

● Afgreiðsla - Breytt um lotu á komu

Komur ættu ekki lengur að missa tengingu við samskipti þegar skipt er um lotu á komu sem er merkt farin.

ac#33912,tt#46426,tt#46483

● Afgreiðsla - tímabókanir

Ef stilligildi 1161 er virkt þá er ekki hægt að gera tímabókun án þess að skrá tilvísun. Einnig er gáð að þessu í komuglugga. Komu er ekki hægt að staðfesta sé stilligildið virkt og ekkert valið fyrir tilvísun.

ac#33963,tt#46487,tt#47044

● Afgreiðsla - Uppgjör lækna

Á uppgjöri lækna sést nú í upplýsingum um hverja kvittun auðkenni afgreiðsludeildar sem reikningur var gerður á.

ac#33743,tt#46625,tt#46626

● Afgreiðsla



Stilligildi 2050 hefur verið breytt svo nú hefur það tvö gildi, 1 og 2 þegar það er virkt.

Fyrir uppástungur á komudagsetningu virkar það svo:

þegar gildið er 1 virkar stilligildið eins og áður, þ.e. stungið er upp á bókunardagsetningu ef tímabókun er a.m.k. dags gömul. Ef tímabókun er núverandi dagsetning kerfisins notuð.

þegar gildið er 2 er stungið upp á bókunardagsetningu óháð því hve gömul tímabókunin er.

Fyrir uppástungur á dagsetningu þegar sjúklingur fer virkar stilligildið svo:

þegar stilligildið er virkt, óháð hvort gildið er 1 eða 2 er stungið upp á komutíma auk þá tímalengd sem tímabókunin nær yfir.

ac#34218,tt#46649

● Afgreiðsla

Ef tilvísun er breytt í tímabókunarglugga eftir að einstaklingur hefur verið skráður kominn þá er athugað hvort skráning tilvísunar hafi verið til staðar í komuglugga. Ef hún var ekki til staðar þá er tilvísun skráð sú sama og verið er að skrá í tímabókunarglugga. Ef hún var til staðar og er sú sama þá er ekkert gert, en ef skráning tilvísunar er ekki samhljóða í tímabókunarglugga og komuglugga þá kemur upp staðfestingargluggi um hvað skuli gera. Breyta tímabókun til samræmis við komu, breyta komu til að endurspeglar breytingar í tímabókunarglugga, eða hreinsa tilvísunarskráningu í tímabókunarglugga.

ac#34313,tt#46727,tt#46728

● Afgreiðsla

Prentarastillingum fyrir Endurkomukort og Endukomumiða hefur verið skipt upp svo hægt að hafa sitthvorn prentarann. Stillingar fyrir Endurkomukortsprentara haldast inni en stilla þarf inn nýjan Endurkomumiðaprentara.

ac#34320,tt#46731

● Afgreiðsla

Prentun fyrir minnismiða hefur verið breytt þannig að í haus hægra megin er prentuð sjálfgefin komudeild aðfangs í stað heiti afgreiðsludeildar. Ef aðfang er ekki stillt með sjálfgefna komudeild er heiti Afgreiðsludeildar prentað líkt og áður.

ac#33838,tt#46954

● Afgreiðsla - Taka útskrift til baka

Nú er hægt að hægri smella á sjúkling sem er farinn í tímabókunum eða komum og velja Taka útskrift til baka. Ef sjúklingur er farinn þá er hann merktur sem kominn.

Gamla virknin til að taka útskrift til baka þar sem slá þurfti inn kennitölu sjúklings og velja komuna af lista er enn til staðar. Til að velja hana er ýtt á CTRL+Z á lyklaborðinu, eða farið í valmyndina Finna -> Taka útskrift til baka ...

tt#47192,tt#47369,tt#47472

● Afgreiðsla - Aðgerðir í komuflipa í hægrismellsvalmynd

Nú er hægt að framkvæma aðgerðirnar „Ný koma“, „Ný koma á valinn einstakling“ og „Taka útskrift til baka“ með því að hægri smella og velja viðeigandi aðgerð.

tt#47193,tt#47473

● Stillingar - Gjaldflokkur

Nú er hámarksupphæð á blönduðum reikningum og sérfræðireikningum skráð fyrir hvern gjaldflokk. Þessi upphæð er svo notuð í Afgreiða glugganum í afgreiðslukerfinu í staðinn fyrir það sem var skráð í stilligildi 2029 og 3005 áður.

ATH. Kerfisstjórar ættu að líta yfir gjaldflokkana í Stillingum og tryggja að hámarksupphæðir hafi uppfærst, og setja þá inn rétt gildi vanti upplýsingar einhvers staðar.

tt#47304,tt#47311

- Afgreiðsla

Ef stilligildi 2060 er virkjað breytist leyfilegt val á starfsmönnum í komuglugga úr því að vera „Læknir“, „Annar læknir“ og „Hjúkrunarfræðingur“ í að vera „Starfsmaður 1“, „Starfsmaður 2“ og „Starfsmaður 3“. Jafnframt víkka leitarskilyrði fyrir starfsmenn úr því að vera einskorðuð við viðkomandi starfsstéttir í að leyfa leit í heildarstarfsmannalista.

tt#47330

- Afgreiðsla - Komur

Ef stilligildi 2060 er ekki virkt, og reitirnir í flípanum „Starfsfólk“ í komuglugganum því tengdir læknum en ekki almennum starfsmönnum, er nú hægt að slá læknanúmer beint í reitina svo ekki þurfi að fara í leitargluggann ef númerið er þekkt.

tt#47335,tt#47462

- Afgreiðsla

Stilligildi 2061 hefur verið bætt við. Ef það er virkt er prentuð sjálfgefin komudeild aðfangs í haus hægra megin í stað heiti afgreiðsludeildar. Ef aðfang er ekki stillt með sjálfgefna komudeild er heiti Afgreiðsludeildar prentað líkt og þegar stilligildið er ekki virkt.

ac#35133,tt#47365

- Afgreiðsla

Stilligildi 2026 var skipt upp í tvö stilligildi: 2026 og 2062. 2026 stjórnar því hvort hægt sé að ógilda kvittanir í fellivalmyndinni "Afgreiðsla". 2062 stjórnar því hvort hægt sé að ógilda kvittanir í "Finna kvittun" glugganum.

ac#30158,tt#47445

- Afgreiðsla

Stilligildi 2050 getur haft tvö gildi, 1 og 2, þegar það er virkt.

Fyrir uppástungur á komudagsetningu virkar það svo:

þegar gildið er 1 og tímabókun er a.m.k. dags gömul er stungið upp á bókunardagsetningu.

þegar gildið er 2 er stungið upp á bókunardagsetningu óháð því hve gömul tímabókunin er.

þegar stilligildið er óvirkt er stungið upp á núverandi dagsetningu kerfisins. Einnig ef gildið er 1 og tímabókunin er í dag.

Fyrir uppástungur á dagsetningu þegar sjúklingur fer virkar stilligilidið svo:

þegar gildið er 1 og tímabókun er a.m.k. dags gömul er stungið upp á komutíma auk þá tímalengd sem tímabókunin nær yfir.

þegar gildið er 2 er stungið upp á komutíma auk þá tímalengd sem tímabókunin nær yfir óháð hve gömul tímabókunin er.

þegar stilligildið er óvirkt er stungið upp á núverandi dagsetningu kerfisins. Einnig ef gildið er 1 og tímabókunin er í dag.

ac#35329,tt#47488,tt#47495

- Afgreiðsla

Stilligildi 2064 stýrir því hvort þess sé krafist að skráð sé eðli tilvísunar þegar tími er bókaður í Afgreiðslu og jafnframt þegar sjúklingur er merktur kominn. Það á þó einungis við um nýkomur og stýrist þá af stillingum kerfisins hvort viðvörðun sé gerð eða ekki. Það virkar á þann hátt að hægt er að stilla afgreiðsludeildir sem annaðhvort nýkomu- eða endurkomudeildir svo að þegar stilligildi 2064 er virkt þá er athugað hvort tímabókunin sé jafnframt á nýkomudeild áður en leyft er að loka tímabókunarglugga.

Einnig er hægt að stilla form tímabókana sérstaklega sem sjálfgefin nýkomu- og endurkomuform, og er sú stilling þá réttþærri en deildin eingöngu. Þ.e.a.s. sé afgreiðsludeild stillt sem endurkomudeild en form tímabókunarinnar sem verið er að skrá er auðkennt sem nýkoma, þá kemur viðvörðun ef tilvísun hefur ekki verið skráð þar sem stilling formsins er réttþærri en deildarinnar og ekki er hægt að staðfesta tímabókunina

nema tilvísun sé skráð. Eins á hinn veginn, ef deild er skilgreind sem nýkomudeild, en form tímabókunar sem endurkoma, þá kemur ekki viðvörðun þótt tilvísun hafi ekki verið skráð.

Í komuglugga frumstillist skráningarsvæðið fyrir tegund komu í samræmi við stillingar deildar, eða forms tímabókunar hafi það verið skilgreint sérstaklega. Þetta hefur þó engin áhrif á það að ef í ljós kemur að sjúklingur er ekki að koma í fyrsta sinn þá er að sjálfsgöðu hægt að breyta úr nýkomu yfir í endurkomu og öfugt komi hið gagnstæða í ljós. Þegar reynt er að loka komuglugga þá er litið til skráningargildisins sem sést í glugganum, þ.e.a.s. hvort koman sé nýkoma og jafnframt stilligildis 2064 til að vita hvort skuli tryggja skráningu á tilvísun.

Lotutengd form tímabókana eru undanskilin þessari virkni.

(Ath. í útgáfu 3.1.33 var þetta stilligildi nr. 1161 en var flutt og er frá og með útgáfu 34 nr. 2064.)

Stillingar - Form tímabókana

Bætt hefur verið við stillingarmöguleika fyrir form tímabókana fyrir tegund komu. Sjálfgefin stilling er á þann veg að það fari eftir stillingum afgreiðsludeildar, en jafnframt er hægt að stilla form tímabókana þannig að þau séu annaðhvort nýkomur eða endurkomur. Sú stilling er rétt hærrí stillingu afgreiðsludeildar.

tt#47653,tt#47654,tt#47655,tt#47657,tt#47658,tt#47661,tt#47662,tt#47665,tt#47667,tt#47668,tt#47669,tt#47670,tt#47671,tt#47672,tt#47673

- Afgreiðsla - Komur

Nú er hægt að tengja komu í afgreiðslu við fleiri en eina tímabókun sama dag ef stilligildi 2063 „Leyfa að tengja tímabókanir við komu sem er til“ er virkt.

tt#46865,tt#46875,tt#47690

- Afgreiðsla - Persónuupplýsingar og Aðstandendur

Persónuupplýsingar og Aðstandendur undir Saga valmyndinni taka nú mið af því hvaða sjúklingur er valinn í tímabókunarlistanum ef tímabókunarflipinn er valinn. Ef komuflipinn er valinn er tekið mið af því hvaða sjúklingur er valinn í komulistanum.

ac#35788,tt#47876,tt#47877

- Afgreiðsla - Símtöl

Farið var yfir valmöguleikana í flipunum tveimur í Afgreiðslu, tímabókanir og komur, m.t.t. þess af hvaða tegund koman er. Símtöl verður að vera hægt að gera upp á svipaðan hátt og venjulegar komur, því á þeim geta hugsanlega hangið gjaldaliðir. Því sjást þau í komuflipa. Þau hafa nú verið aðgreind frá venjulegum komum með grænum bakgrunni á móti bláum færslum venjulegu komanna (litakóðun í komulistanum er virkjuð með stilligildi 2042). Einnig eru nú einungis virkar aðgerðir sem eiga við símtöl þegar símtalafærsla er valin og komuáðgerðir þegar venjuleg koma er valin.

Þar sem símtöl eru ekki venjulegar komur þá sjást ekki upplýsingar um þau í forminu hægra megin í komuflipa. Ekki er heldur hægt að skoða upplýsingar um þau þegar farið er í gluggann „Finna komur“. Þau koma í listann en ekki er hægt að skoða þau neitt frekar.

Bætt var við færslu í listann yfir „fer / útskrifast hvert“, sem er nauðsynleg til að geta birt upplýsingar um að símtölum sé lokið í komuflipanum og sést þegar hakað er við að sjá útskrifaða. Svo lengi sem þessi færsla, sem er nr. -1 og hefur textann „Símtal lokið“, er ekki bætt á neina deild í gegnum Stillingar þá ætti hún ekki að þvælast fyrir neinum. Þessi texti kemur einnig með í „Finna komur“ gluggann.

ac#35794,tt#47894,tt#47895

- Afgreiðsla

Tveimur atriðum hægra megin í komu-flipa hefur verið breytt. Nánasti aðstandandi er nú sá sami og birtist í Persónuupplýsingum. Þriðja starfsmanninum sem tengist komu var bætt við og kallast 3. Starfsmaður ef stilligildi 2060 er virkt, annars Hjúkrunarfræðingur.



ac#36268,ac#36380,tt#48370,tt#48371

- Afgreiðsla

Ný Bráðasjúkraskrá hefur verið tekin í notkun.

ac#36311,tt#48384,tt#48433

- Afgreiðsla - Bráðasjúkraskrá

Búið er að gera meira bil á milli aðstandanda og rammans með lífsmörkum.

ac#36659,tt#48698,tt#48746

- Afgreiðsla - Bráðasjúkraskrá

Nafn sjúklings er nú birt efst á seinni síðunni.

ac#36823,tt#48802,tt#48827

- Afgreiðslukerfið - Tryggingaleg staða

Gluggi tryggingaleg staða birtist ekki ef búið er að athuga tryggingalega stöðu fyrir einstaklingin fyrir daginn.

tt#48929,tt#48930

- Afgreiðsla - Tímabókun

Tímalengd frumstillist ekki lengur miðað við valið form þegar lækni eða tilvísun er breytt í Ný tímabókun glugganum.

tt#49031,tt#49033,tt#49034

- Afgreiðsla - Koma

Listinn yfir staðsetningu er nú raðaður eftir röðinni sem skilgreind er í gagnagrunninum.

ac#36467,tt#48531,tt#49153

- Afgreiðsla - Uppgjör lækna

Ef afgreiðsludeild var valin þegar uppgjör lækna var prentað þá reiknuðust ekki saman sérfræðieiningar á öftustu síðu, heldur voru alltaf 0. Þetta hefur nú verið lagað.

Einnig var leit virkjuð í lista yfir lækna í prentglugganum, þannig að nú er hægt að slá inn nafn og listinn staðsetur sig þá eftir því sem slegið er inn.

ac#37258,tt#49161,tt#49162

- Afgreiðsla - Afsláttarkort

Ef stilligildi 2059 er virkt (Athuga tryggingalegasstöðu hjá SÍ) að þá athugar Saga ekki hvort afsláttarkortið er útrunnið.

ac#37201,tt#49255,tt#49256

- Afgreiðsla - Reikningur fyrir símtöl

Nú kemur ekki lengur upp villa ef afgreiðsluglugganum er lokað án þess að prenta þegar verið er að vinna með símtal.

tt#49306,tt#49519

- Afgreiðsla

Þegar notandi velur sniðmát fyrir ferlilotu sem hann vill stofna á sjúkling þá sýnir listinn nú einnig heiti þjónustuflokks fyrir aftan heiti sniðmátsins.

ac#35783,tt#47873,tt#50052

Afritanir inn á læknaþréf

- Eyðublöð



Eftirfarandi breytingar/viðbætur hafa verið gerðar á afritun inn á Læknabréf #12:

- Allar dagsetningar eru nú á forminu DD.MM.YYYY (t.d. „01.02.2011" í stað „1.2.2011")
- Tvípunktur kemur nú fyrir aftan tímabil legu (t.d. „Lega: 09.02.2011 - 10.02.2011:" til að það prentist feitletrað
- Sjúkdsómsgreiningar, Aðgerðir og Rannsóknir prentast fast upp við millifyrirsögnina, ekki kemur lengur auð lína milli fyrirsagnar og kóða.
- Sjúkdsómsgreiningar, Aðgerðir og Rannsóknir prentast fremst í línu en eru ekki inndregnar um 2 stafabil
- Innihald (Nóta) úr Útskriftarnótu #13 er nú afritað neðst í kaflann „Innihald" á læknabréfinu með millifyrirsögn „Útskrift:"
- Pre-op mat kemur nú með tvípunkti fyrir aftan til að það prentist feitletrað

ac#35972,tt#48074,tt#48075

● Eyðublöð

Afritunum inn á Læknabréf #12 hefur verið breytt til að meðhöndla fæðingartilkygningar #167 sérstaklega.

Fyrst eru kaflarnir „Afbrigði fæðingar móður" og síðan „Aðrar sjúkdómsgreiningar móður" afritaðar inn í greiningar, og þvínaest er kaflinn „Íhlutir/meðferð/aðgerðir í fæðingu" afritaður inn í Aðgerðir.

Athugið að nauðsynlegt er að Fæðingartilkygningar séu skráðar í stilligildi 1037 til þess að afritað sé af þeim inn á Læknabréfið.

ac#35998,tt#48104,tt#48220

Askja (OLAP)

- Til að tengja við afgangslueiningu hafa verið búin til tvö ný stilligildi í töflunni G_SETUP. Númer þeirra eru 1099 og 1100.

tt#43678,tt#43707,tt#43969,tt#44062,tt#44073,tt#44076,tt#44107,tt#44111,tt#44118,tt#44177,tt#44178,tt#44180,tt#44212,tt#44358,tt#44359,tt#44882,tt#44883

- ADT

Bætt var við dálkinum Service_Group_Id í töfluna Ga_Group sem tengir þjónustuflokka í Sögu við þjónustuflokka skilgreinda af Landlækni. Þjónustuflokkar Landlæknis er að finna í töflunni Ga_Service_Group og Ga_Service_Group_Desc.

tt#44632

Biðlisti (gaWaitingList)

- Eyðublöð / Biðlisti

Á eyðublað „Innlagnarbeiðni" hefur bæst við (undir kaflanum „Væntanleg innlögn") svæðið „Biðlistadeild", þar sem hægt er að velja þá deild sem á að sjá beiðnina á biðlista hjá sér.

Þegar notandi fer í Biðlista þá getur hann einungis valið þær staðsetningardeildir sem hann hefur sjúkraskráraðgang að, og séð þar undir þær beiðnir sem eru á biðlistum þeirra deilda.

tt#45041,tt#45042

- Biðlisti

Kaflinn „Biðlistadeild" hefur nú bæst við eyðublað Beiðni um meðferð/rannsókn 377, og einnig í textasýn eyðublaðsins.

tt#45048,tt#45083

- Biðlisti - Meðferð

Fjórir nýjir dálkar eru í meðferðarflípanum í biðlista, heimilisfang sjúklings, nafn nánasta aðstandanda, lokadagur meðferðar og farsímanúmer sjúklings.

ac#32743,tt#45571



● Biðlisti

Töflurnar í flipunum „Biðlisti“ og „Meðferð“ bjóða nú upp á öflugri möguleika á flokkun og síun gagna, auk þess sem allar stillingar notanda vistast þegar einingunni er lokað og eru lesnar aftur inn næst þegar hún er opnuð.

ac#32731,tt#45631,tt#45668

● Biðlisti

Taflan í flipunum „Aðgerðir“ býður nú upp á öflugri möguleika á flokkun og síun gagna, auk þess sem allar stillingar notanda vistast þegar einingunni er lokað og eru lesnar aftur inn næst þegar hún er opnuð.

tt#45669,tt#45670

● Biðlisti - Nafn deildar á útprentun

Nú er nafn deildar sem listinn á við á útprentun.

tt#46007

● Biðlisti

Nú er hægt að tvísmella eða ýta á „return“ takkann, til að opna tiltekið blað í eyðublaðaeiningunni.

tt#46802

● Biðlisti

Valin deild vistast nú í gagnagrunni og er sjálfkrafa valin næst þegar notandi opnar Biðlistann.

tt#47110,tt#47111

● Biðlisti og eyðublaðið „Innlagnarbeiðni“ (#9)

Ýmsar breytingar voru gerðar á Innlagnarbeiðni (#9).

- „Biðlistadeild“ heitir nú „Deild viðtakanda“.

- Settur var inn hnappur, „Senda“, sem staðfestir innlagnarbeiðnina og gefur deild viðtakanda aðgang að henni sé sú deild önnur en deildin sem beiðnin er búin til á.

- „Innlagnardeild“ var flutt inn í kaflann „Samband við sjúkling“ og einungis deild viðtakanda má breyta henni.

- „Staða“, sem sömuleiðis er í kaflanum „Samband við sjúkling“, var einnig stillt þannig að einungis deild viðtakanda má breyta henni.

- Kaflinn „Samband við sjúkling“ var fluttur neðst á blaðið og „Tilvísandi aðili“ var færður ofar.

- Stillingildi 1081 sem áður setti sjálfgefna innlagnardeild, setur nú jafnframt deild viðtakanda sem deildina sem notandinn er skráður inn á sé það virkt.

Ýmsar breytingar voru einnig gerðar á Biðlista.

- Biðlisti les nú einungis staðfestar beiðnir. Þess vegna verður að gæta þess að staðfesta Innlagnarbeiðnir til að þær sjáist. Bæði er hægt að gera það á venjulegan hátt, en það gerist einnig með nýja Senda takkanum á Innlagnarbeiðninni. Óstaðfestar beiðnir voru því staðfestar vélrænt við þessa uppfærslu á kerfinu.

- Sýnileiki flipa í Biðlista fer nú eftir flokkun deilda í Kerfisumsjón. Sé deildin biðlistadeild, þá sjást fliparnir „Biðlisti“, „Aðgerðir“ (einnig háð stilligildi 111) og „Innliggjandi“ (einnig háð stilligildi 112), og sé deildin meðferðarbiðlistadeild þá sést flipinn „Meðferð“. Deild getur bæði verið venjuleg biðlistadeild og meðferðarbiðlistadeild. Þá sjást allir umræddir flipar. Athugið að stilligildi 76, sem áður stýrði sýnileika meðferðarflipans hefur engin áhrif lengur.

- Deildalistinn fer einnig eftir sama vali. Í deildalista sjást þær biðlistadeildir sem notandinn hefur aðgang að og þar sem hann hefur aðgang að Biðlista. Sama gildir um meðferðarbiðlistadeildir, þær deildir sjást í listanum sem notandi hefur aðgang að og hefur jafnframt aðgang að Biðlista á þeim deildum. Það hvor listinn sést í fellivallistanum fer eftir því á hvaða flipa notandinn er staddur hverju sinni.

Smávægilegar breytingar voru einnig gerðar á Beiðni um meðferð / rannsókn (#377)

- „Biðlistadeild“ heitir nú „Deild viðtakanda“

- Listi deilda sem sóttur er í „Deild viðtakanda“ inniheldur nú eingöngu deildir sem auðkenndar eru sem meðferðarbiðlistadeildir í Kerfisumsjón.



ac#33492,ac#34023,tt#46150,tt#46515,tt#47218

- Biðlisti / Eyðublöð

Þegar Aðgerðalýsing (#11) er stofnuð þá kemur upp gluggi sem leyfir notanda að velja við hvaða Innlagnarbeiðni (#9) sjúklingsins á að tengja Aðgerðalýsinguna. Þessi virkni - að tengja hverja Aðgerðalýsingu við ákveðna Innlagnarbeiðni - gerir það að verkum að Biðlistinn sýnir ávallt rétta stöðu (þ.e. Innlagnarbeiðnir sem ekki er búið að gera Aðgerðalýsingu fyrir) alveg óháð því í hvaða lotum/samskiptum eyðublöðin eru stofnuð né í hvaða tímaröð það var framkvæmt.

Það er ekki nauðsynlegt að velja Innlagnarbeiðni fyrir Aðgerðalýsinguna: hægt en að stofna „ótengdar“ Aðgerðalýsingar með því að velja „Hætta við“ í glugganum, en hafi Innlagnarbeiðni á annað borð verið valin þá er ekki hægt að „aftengja“ Aðgerðalýsinguna síðar meir nema eyða henni. Hægt er að tengja margar Aðgerðalýsingar við hverja Innlagnarbeiðni; hinsvegar getur hver Aðgerðalýsing einungis tengst einni Innlagnarbeiðni.

Í stilligildi #1164 er hægt að skrá hversu margar daga aftur í tímann á að leita að Innlagnarbeiðnum þegar notandinn velur beiðni til að tengja við Aðgerðalýsinguna. Sjálfgefið gildi er 365 dagar.

ac#32927,tt#47379,tt#47380,tt#47464,tt#48263

- Eyðublað - Innlagnarbeiðni (#9)

Með stilligildi 142 er nú hægt að stýra því hvort að skylt sé að skrá tilvísandi aðila á Innlagnarbeiðni (#9) áður en hún er staðfest. Ef gildið er ekki virkt þá kemur eingöngu aðvörðun en notanda er leyft að halda áfram, kjósi hann að skilja tilvísandi aðila eftir óútfylltan.

tt#47528,tt#47529

- Eyðublað - Innlagnarbeiðni (#9)

Stöðu eða innlagnardeild á innlagnarbeiðni (#9) má að öllu jöfnu ekki breyta nema notandi sé skráður inn á deild viðtakanda sem skilgreind er á beiðninni. Með því að virkja stilligildi nr. 145 er notendum annarra deilda gert kleift að breyta þessum upplýsingum, sama hvaða deild þeir eru skráðir inn á.

tt#48681,tt#48683

- Eyðublað

Ef stilligildi #1164 er gert óvirkt þá er ekki boðið upp á að tengja Innlagnarbeiðni við Aðgerðalýsingu þegar Aðgerðalýsingin er stofnuð.

ac#37331,tt#49245,tt#49246

Dagplan deildar

- Dagplan deildar

Dagplan deildar uppfærast nú í samræmi við deildina sem valin er í deildarlista. Þetta á við almenna og sértæka dagplanið.

tt#46316

- Meðferð - Almenn dagplan

Nú sjást sjúklingar á þeirri deild sem er valin í deildarlistanum óháð því hvort um er að ræða staðsetningardeild eða þjónustuflokk.

tt#49879,tt#49880

eMR Komponentar

- Íhlutir, lífsmörk og mælingar, meðferðarskráning - sjúklingalistar

Ofantaldar einingar geyma núna hvaða dálkum er raðað eftir á sjúklingalistum fyrir hvern notanda.

tt#44494



● Íhlutir, lífsmörk og mælingar, meðferðarskráning - Sjúklingar með óstaðfestar mætingar

Sjúklingar sem eru skráðir í Legu en eru ekki staðfestir sem mættir sjást ekki lengur á sjúklingalista ofantaldra eininga.

ac#31629,tt#44607

● Afgreiðsla - finna tímabókun

-Letur hefur verið stækkað í útprentun.

-Nú vistast stillingar töflunnar þegar „Finna tímabókun“ glugganum er lokað.

ac#31634,tt#44629,tt#44705

● Eyðublöð - Senda samskipti

Villa löguð ef stilligildi 89 var virkt að þá var ekki hægt að velja deildir til að senda á.

tt#44689,tt#44690

● Eyðublöð - Senda blað

Nú kemur starfslýsing á eftir nafni í stað kennitölu í fellilistanum fyrir starfsmenn.

ac#31732,tt#44782

● Íhlutir, meðferðarskráning og mælingar - Sjúklingalisti

Meðferðatengslalisti hefur verið fjarlægður úr ofantöldum einingum.

Nýr flipi 'Í minni umsjá' sýnir alla þá sjúklinga sem notandi er ábyrgur fyrir sem læknir, hjúkrunarfræðingur eða annar starfsmaður.

Deildarflipinn inniheldur nú fellilista þar sem notandi getur valið eina af þeim deildum sem hann hefur aðgang að og séð sjúklingalista þeirrar deildar. Sjálfgefin deild er sú sem notandinn er skráður inn á.

tt#44492,tt#44803,tt#44804,tt#44805

● Eyðublöð - Læknabréf (EB186)

Nú er hægt að velja fleiri en eitt lyf í einu á læknabréf af lyfjalista sjúklings eða starfsmanns án þess að upp komi villa.

ac#32126,tt#45062,tt#45063

● Sjúklingalistar í nýjum einingum

Nú sjást útskrifaðir sjúklingar á deildarlistum út þann dag sem þeir voru útskrifaðir.

ac#32432,tt#45378

● Eyðublöð - aðstandendur

Í glugga þar sem einstaklingur er valinn inn á aðstandendaskrá sjúklings er nú kominn sérstakur leitarhnappur.

tt#45409

● Eyðublöð, aðstandendur

Nafn og kennitala einstaklings er nú sýnilegt í titli glugga sem sýnir aðstandendur sjúklings

ac#32541,tt#45416

● Mælingar, íhlutir, meðferð - Listi yfir mætta sjúklinga

Sjúklingalisti sem sýnir mætta sjúklinga sýnir nú alla sjúklinga sem eru merktir komnir, óháð því hvaða dag þeir voru merktir sem komnir.

ac#32644,tt#45474,tt#45505

● Meðferð, íhlutir og mælingar - Deildarlisti yfir sjúklinga



Deildarlisti yfir sjúklinga sýnir ekki lengur ferli lotur á staðsetningardeildum.

ac#32701,tt#45518,tt#45646

● Meðferð, íhlutir og mælingar - Mættir sjúklingalistinn

Nú sjást allir sjúklingar sem eru mættir í afgreiðslukerfinu í mættir listanum í ofantöldun einingum, ekki bara þeir sem eru mættir og tengdir við ferli.

ac#32700,tt#45520,tt#45653

● Eyðublöð

Nú er hægt að flytja eyðublöð milli samskipta með því að draga blöðin úr eyðublaðalistanum og sleppa þeim ofan á einhver samskipti í trénu vinstra megin við listann. Við þetta veljast þau samskipti sem blaðið var flutt í.

ac#32870,ac#33469,tt#45644

● Aðvaranir

Hakað er við ofnæmi á nýjum færslum.

ac#32218,tt#46064

● Persónuupplýsingar

Glugginn sem sýnir persónuupplýsingar sjúklings sýnir nú í nýjum flipa („Breytt af“) breytingasögu persónuupplýsinganna, þ.e. hvaða notandi stofnaði þær upphaflega og síðan hvaða notendur hafa breytt þeim eftir það og hvenær.

ac#33770,tt#46301

● Lyfjaleit

Þegar verið er að leita að samvirknilyfjum þá er nú notað verð á einingu til að meta ódýrasta lyfið, í staðinn fyrir heildarverð pakkningar. Sýnd eru samvirknilyf í jafn stórum pakkningum, þó með 10% skekkju í hvora átt. Verð á hverja einingu eru nú einnig sýnd með einum aukastaf.

ac#33985,tt#46506

● Kóðaleit - Heiti glugga

"Kóðaleit" heitir nú "Leit".

tt#46619

● Eyðublöð - Lyfseðill

Bæst hefur við stilligildi 1163 sem inniheldur slóð að leit á vefsíðu Lyfjastofnunar.

ac#35118,tt#47350

● Eyðublöð - Vandaliðun

Nú er hægt að haka við vandaliðunarreiti í einni línu með því að draga músina lárétt. Áður þurfti að velja fleiri en eina línu til að það væri hægt.

ac#37061,tt#48959,tt#48960

● Eyðublöð - Senda blað

Deild/Sérgrein listinn er nú í stafrófsröð í Senda eyðublað glugganum.

ac#37178,tt#49053,tt#49054

● Eyðublöð - Leit að tegund eyðublaða

Þegar leitað er að tegund eyðublaðs, t.d. þegar stofna á nýtt eyðublað, þá leitast eftir hluta úr streng. T.d. leit að "bréf" skilar öllum eyðublöðum sem innihalda orðið "bréf".

ac#36271,tt#48352,tt#50056

Eyðublað

- Eyðublöð

Eyðublað "Beiðni um álit sérfræðings" (#45) er nú hægt að senda til allra starfsmanna stofnunar í stað þess að einungis sé hægt að senda það á lækni.

ac#29589,tt#42831,tt#44604

- Eyðublað - Aðgerðarlýsing (#11)

Legunúmer í Aðgerðarlýsingu (#11) kom einungis fram á fyrstu aðgerðarlýsingu sem búin var til í legunni. Það hefur nú verið lagað að ef fleiri aðgerðarlýsingar eru búnar til fyrir sömu legu þá kemur númerið einnig fram á þeim.

tt#43633,tt#45216

- Eyðublöð - Bráðasjúkraskrá (EB6)

Mesta áverkaskor er nú sýnt til hliðar við heildaráverkaskor í kaflanum Greining. Áverkaskorið og kóðinn fyrir skorið eru sýndir. Ef tveir áverkar eru jafn alvarlegir er sá áverki sem er ofar á líkamanum sýndur.

ac#30388,tt#43818

- Eyðublað - „TR-V læknisvottorð vegna umsóknar um stæðiskort" (#421)

Nýtt vottorð komið: „TR-V læknisvottorð vegna umsóknar um stæðiskort"

ac#26868,tt#43821

- Eyðublöð - Samskiptaseðill (EB 36)

Nú er hægt að setja meira en eina greiningu á eyðublaðið 'Samskiptaseðill'. Hægt er að vandaliða úrlausnir við hverja greiningu á seðlinum. Reiturinn greining í Úrlausnir línunum segja til um hvaða greiningu á samskiptaseðlinum úrlausnin er tengd.

Eyðublöð - Tilvísun á meðferðarteymi barna (EB 380)

Nú er hægt að setja meira en eina greiningu á eyðublaðið 'Tilvísun á meðferðarteymi barna'.

Eyðublöð - Nýr vandaliðunargluggi

Vandaliðunarglugganum hefur verið breytt þannig að nú sjást fleiri en ein greining af samskiptaseðli. Hægt er að vandaliða úrlausnir við allar greiningar á samskiptaseðli.

tt#44004,tt#44005,tt#44006,tt#44007,tt#44008,tt#44009,tt#44010,tt#44011,tt#44016

- Eyðublað - TR-V læknisvottorð um skerta líkamsfærni (#422)

Búið hefur verið til nýtt eyðublað fyrir Sjúkratryggingar Íslands.

Eyðublað - TR-V umsókn um undanþágu v/ lýtalækninga (#423)

Búið hefur verið til nýtt eyðublað fyrir Sjúkratryggingar Íslands.

ac#31143,tt#44278,tt#45122

- Eyðublað - Læknabréf/Tilvísun (EB186)

Nú prentast „Læknabréf“ fyrir þau blöð sem voru búin til áður en blaðinu var breytt frá því að vera bara Læknabréf yfir í að vera Læknabréf/Tilvísun.

tt#44778,tt#44791

- Eyðublöð - Beiðni um myndgreiningu, Niðurstöður rannsókna

Skipt hefur verið um táknmynd í haus blaðanna #381 Beiðni um myndgreiningu og #382 Niðurstöður rannsókna



ac#31819,tt#44850,tt#44851

- Bráðamóttökuskrá (EB418) - Viðtakandi

Heimilislæknir sjúklings kemur sjálfkrafa sem viðtakandi á bráðamóttökuskrá þegar hún er búin til.

ac#31845,tt#44867

- Eyðublað - Tilvísun til greiningarteymis (#299)

Eyðublaðið „Tilvísun til greiningarteymis“ var flutt úr kafla 3 - heilsuverndarblöð yfir í kafla 8 - bréf svo hægt væri að vandaliða það.

ac#31859,tt#44876,tt#44877

- Eyðublöð

Lagfærð villa sem kom handahófskennt upp þegar hætt var við að senda eyðublað "Beiðni um álit sérfræðings"

tt#44900,tt#44901

- Eyðublöð

Þegar eyðublað "Beiðni um álit sérfræðings" er sent til starfsmanns skráist nú aðgerðin "Blað sent sem viðhengi" í ferilsögu blaðs, en ekki aðgerðin "Sending" eins og áður, enda er blaðið sent sem viðhengi en fer ekki í umsjá viðtakanda.

tt#44907,tt#44908

- Eyðublað - Sjúkraflutningar #141

Textasvæði fyrir sögu hefu verið stækkað og búið er að útfæra textasýn fyrir blaðið.

ac#32254,tt#45187

- Eyðublöð

Á sumum eyðublöðum sést kafli sem heitir „Flokkun samskipta“. Í honum er reitur sem telur upp aðra starfsmenn sem skráðir eru á samskiptin skv. samskiptaflokkun. Breyting var gerð á honum þannig að þar eru nú listuð stutt nöfn starfsmanna (t.d. upphafsstafir eða önnur stuttnefni skv. notendaskrá) í stað notendanafna áður.

ac#32257,tt#45200

- Eyðublað - Læknisvottorð vegna læknismeðferðar erlendis (#335)

„Læknisvottorð vegna læknismeðferðar erlendis“ (áður „Læknisvottorð vegna vistunar sjúklings erlendis“) hefur verið uppfært. Heiti þess í lista yfir eyðublöð hefur einnig breyst úr „TR-V vistun sjúklings erlendis“ í „TR-V læknismeðferð erlendis“.

ac#32308,tt#45213,tt#46325

- Eyðublað - Símtal/tölvupóstur (#437)

Búið hefur verið til nýtt eyðublað sem heitir „Símtal/tölvupóstur“. Er það alveg eins og Belgur (#1).

ac#32360,tt#45274,tt#45277

- Eftirfarandi nýjungar / breytingar eru sérstaklega unnar fyrir Stoðkerfi ehf.

- Eyðublað - (sp) Aðgerðarlýsing (#435)

Ný aðgerðarlýsing var búin til með auknum flokkunarmöguleikum fyrir aðgerðir. Sú flokkunarvirkni var fyrst og fremst hugsuð til aukinna úrvinnslumöguleika.

- Eyðublað - (sp) Samskiptaseðill (#436)

Nýr einfaldur samskiptaseðill var búinn til með möguleika á að skrá mörg tilefni, margar greiningar og margar úrlausnir. Þetta er þó sett í útgáfuna með þeim fyrirvara að vandaliðun ræður ekki við margar



greiningar að svo stöddu. Það verður tekið á því síðar.

Afgreiðsla

Hægt er að skrá tilvísandi aðila annaðhvort við tímabókun eða komu. Hægt er að stýra því hvað þessi listi inniheldur en hann er svo yfirflokkaður í samræmi við tilmæli Landlæknisembættisins um lágmarksskráningu samskipta.

Skýrslur

Nokkrar nýjar skýrslur voru unnar sérstaklega í samræmi við þarfir Stoðkerfa ehf. Annars vegar upp úr nýju aðgerðarlýsingunni þeirra og hins vegar í samræmi við sértækar skráningar í Afgreiðslu.

Þessar nýju skýrslur heita:

"Stoðkerfi - afgreiðsla: Viðtöl og endurkomur"

"Stoðkerfi - afgreiðsla: Viðtöl og endurkomur eftir læknum"

"Stoðkerfi - afgreiðsla: Tilvísanir tengdar viðtölum eftir læknum"

"Stoðkerfi - aðgerðir: Tengsl yfiraðgerða og aðgerða"

"Stoðkerfi - aðgerðir: Tengsl yfiraðgerða og aðgerða eftir læknum"

"Stoðkerfi - aðgerðir: Tengsl yfiraðgerða og greininga"

"Stoðkerfi - aðgerðir: Tengsl yfiraðgerða og greininga eftir læknum"

tt#45529,tt#45530,tt#45531,tt#45532,tt#45533,tt#45534,tt#45535,tt#45536,tt#45537,tt#45538,tt#45539,tt#45540,tt#45648,tt#45649,tt#45662,tt#45663,tt#45917

● Eyðublöð

Þegar skoðuð er eydd úr Ung- og smábarnavernd, þá kemur textasýn um að skoðun hafi verið eytt og ekki hægt að smella á tengil þar til að opna Ung- og smábarnaverndar einingu.

tt#45407

● Eyðublað

Nú er hægt að senda beiðni um ráðgjöf á deildir (í stað ákveðinna starfsmanna eins og áður var, þó það sé ennþá hægt), og í Vinnulistanum geta starfsmenn fylgst með beiðnum á þeirra deildir.

ac#32716,tt#45543

● Eyðublað - Beiðni um meðferð/rannsókn

Fyrirsögninni á reitnum deild í kaflanum Meðferðir/Rannsóknir hefur verið breitt í Deild viðtakanda

ac#32740,tt#45575

● Eyðublað - Umsókn um styrk til kaupa á hjálpartæki #342

Heimilisfangi Hjálpartækjamiðstöðvar Sjúkratrygginga Íslands hefur verið uppfært.

ac#32902,tt#45657,tt#45658

● Eyðublöð

Í Sjúkraskrá #15 er nú reiturinn „Innlagnardagur“ sjálfkrafa settur á upphafstíma lotu, ef eyðublaðið sem verið er að stofna tilheyrir lotu.

ac#32333,tt#45720

● Eyðublöð - Lyfseðlar (#187 og #292)

Nú er ekki lengur hægt að senda lyfseðil rafrænt sem inniheldur engar notkunarleiðbeiningar.

tt#45727,tt#45734

● Eyðublöð - Lyfseðlar (EB187 og EB292)

Ekki er lengur hægt að senda lyfseðla rafrænt sem eru með útrunninn gildistíma.

Ef gildistími lyfseðils byrjar í fortíðinni þarf notandi að staðfesta að hann vilji senda hann með þeim gildistíma.

tt#45735,tt#45739

- Eyðublöð - Lyfseðlar (EB187 og EB292)

Ekki er lengur hægt að staðfesta eða senda rafrænt lyfseðla með lyfjum sem eru afskráð samkvæmt lyfjaverðskrá.

tt#45736,tt#45748

- Eyðublöð - Lyfseðlar (#187 og #292) - Fjöldi daga milli afgreiðslna fjölnota lyfseðla.

Nú verður notandi alltaf að gefa upp fjölda daga sem á að líða milli afgreiðslna á fjölnota lyfseðlum.

tt#45741,tt#45758

- Lyfseðlar - Ending fjölnota lyfseðla (EB187 og EB292)

Nú er notandinn látinn vita ef gildistími fjölnota lyfseðla er styttri en tíminn sem tekur að nota allar afgreiðslur fjölnota seðils.

tt#45742,tt#45752

- Eyðublað - Ráðgjöf (#164)

Þegar eyðublaði Beiði um álit/ráðgjöf (#45) er svarað með þar til gerðum svara-hnappi, þá er búið til svarblað (#164). Nú er dagsetning beiðnar miðuð við undirskriftardagsetningu í staðinn fyrir staðfestingardagsetningu blaðs.

ac#33040,tt#45790,tt#45791

- Eyðublöð - Staðfesting rafrænna lyfseðla (EB187 og EB292)

Nú er notandi látinn vita að lyfseðill hafi ekki verið sendur í Lyfseðlagátt ef hann reynir að staðfesta rafrænan lyfseðil sem hefur ekki verið sendur.

tt#45794,tt#45836

- Eyðublöð

Þegar afritað er frá Sjúkraskrá #15 inn á Aðgerðalýsingu #11 (stillt með stilligildi #1022) er afritunin nú einskorðuð við samskipti, þ.e. einungis er afritað af sjúkraskrá sem er í sömu samskiptum og aðgerðarlýsingin sem verið er að stofna.

ac#33189,tt#45887,tt#45888

- Eyðublað - Almennt læknabréf (#64)

Nú er hægt að afrita af (sp) Samskiptaseðli (#436) inn á Almennt læknabréf (#64).

tt#45918,tt#45921

- Eyðublöð - Bráðasjúkraskrá #6, TR-V endurhæfing #71 og TR-V Umsókn um örorkubætur #390

Textasvæði hafa verið stækkuð og einnig hefur verið bætt við textasýn fyrir TR-V endurhæfing #71 og TR-V Umsókn um örorkubætur #390

ac#33261,tt#45926

- Eyðublöð - Beiðni um ráðgjöf (EB45)

Þegar Viðtakandi er valinn í Beiðni um ráðgjöf birtist nú starfsheiti (starfslýsing) viðkomandi í staðinn fyrir starfsstétt eins og var áður.

ac#33360,tt#45978,tt#45979

- Eyðublað - Lyfseðill (eb187)

Villa löguð með að sjálfgefið apótek kom ekki inn á lyfseðil.

tt#46037,tt#46041

- Eyðublöð



Þónokkrar textabreytingar hafa verið gerðar á eyðublaði „Endurlífgunarskýrsla“; reitir teknir út (Póstnúmer. Svæði o.fl.): nýjum reitum bætt við (Hjartarafskjár, Barkaþræðing o.fl.) og útprentun yfirfarin.

ac#33774,tt#46302

● Eyðublöð - Lyfseðlar (EB187 og EB292)

Kerfið gefur ekki lengur viðvörðun um að gildistími lyfseðils sé of stuttur nema gildir frá tíminn sé meira en viku aftur í tímann.

ac#33923,tt#46440,tt#46611

● Eyðublað - #9 (or) Innlagnarbeiðni

Nú er hægt að velja úr bæði staðsetningar- og kjarnadeildum fyrir biðlistadeild.

tt#46448,tt#46449

● Eyðublöð Grunnvottorð vegna krabbameins (#400)

Haki hefur verið bætt fyrir framan textann "Sérstök ráðgjöf hjá TR - tilraunaverkefni". Tengillinn á heimasíðu Sjúkratrygginga var breytt úr www.sjukratryggingar.is í www.sjukra.is á öllum eyðublöðum.

ac#34237,tt#46682

● Eyðublað - TR-V umsókn um augnaðgerð með excimer leysitækni (#440)

Nýju eyðublaði var bætt við fyrir Sjúkratryggingar Íslands, „TR-V umsókn um augnaðgerð með excimer leysitækni“.

ac#32898,tt#46746

● Eyðublöð

Búið er að breyta Endurlífgunarskýrslu þannig að ekki er lengur hægt að slá inn ólögleg gildi (t.d. mínútur fleiri en 59) í svæðin „Barkaþræðing“ og „Heildartímalengd endurlífgunartilrauna“

ac#34463,tt#46836

● Eyðublöð - Beiðni um myndgreiningu (Orkuhúsið)

Læknanúmer notandans kemur núna á blaðið þegar það er búið til.

ac#34546,tt#46921

● Eyðublað - Beiðni um ráðgjöf #45

Textanum „Viðtakandi beiðni (læknir, sérgrein)“ var breytt í „Viðtakandi beiðni“

ac#34547,tt#46922

● Biðlisti

Stillingildi 140 gerir nú kleift að stýra því hvort að notendur geti sjálfir slegið inn biðlistadeild (í þeim eyðublöðum sem styðja biðlistadeildir) eða hvort innskráningardeild notanda sé notuð sem biðlistadeild (og innsláttur óheimill).

ac#34607,tt#46962

● Eyðublöð - Ómskoðun

Í haus útprentunar kemur nú nafn deildar og stofnunar

ac#34606,tt#46967,tt#46968

● Eyðublað - TR-V umönnunarbætur (#359)

Línu fyrir skýringu bætt við fyrir hverja sjúkdómsgreiningu.

ac#34872,tt#47182



- Eyðulöð - Beiðni um myndgreiningu (Orkuhúsið) - EB 381

Reitirnir "Sjúklingur ferðast", "Rannsókn" og "Staðsetning sjúklings" í kaflanum "Aðrar upplýsingar" eru nú sjálfkrafa ekki með neitt valið þegar nýtt eyðublað er búið til.

ac#34861,tt#47189

- Eyðublað - Slysadeildarbréf #3 (í tengslum við rafræn læknaþrá)

Bætt hefur verið köflunum Sjúkdómsgreiningar, Meðferð, Einkenni, Lyf við komu og Gefin lyf sem sýna þau kóðuðu gögn sem afrituð hafa verið frá Bráðasjúkraskrá (#6).

tt#47198

- Eyðublað - (or) Göngudeildarnóta (#58)

Lýsingar fyrir „Meðferð" og „Greiningar", nafni læknis og dagsetning nóttunnar bætt við í útprentun.

ac#34279,tt#47203

- Eyðublöð - Samskiptaseðill (EB193) - Flýtitextar - Margar greiningar

Nú er hægt að setja margar greiningar á Samskiptaseðil - Flýtitextar og vandaliða þær við úrlausnir eins og á venjulegum samskiptaseðli (EB36)

ac#34929,ac#35311,tt#47245,tt#47458

- Eyðublöð - Lyfseðlar (EB187 og EB292)

Nú ætti ekki lengur að vera hægt að velja apótek sem viðtakanda lyfseðils og senda hann svo óvart á kennitölu sjúklings.

ac#35147,tt#47375

- Eyðublöð - Samskiptaseðill (EB36)

Nú ætti ekki lengur að koma villa við ákveðnar aðstæður þegar verið er að eyða greiningu af samskiptaseðli.

ac#35313,tt#47469,tt#47470

- Eyðublað - Lyfseðill (#187) / Lyfseðill læknavaktar (#292)

Lyfseðill reiknar nú út endingartíma ef tíðni er skráð „vesp." (að kvöldi) eða „f. svefn". Hann er þá reiknaður út eins og „á dag".

ac#8393,tt#44206,tt#47475

- Eyðublöð - Beiðni um blóðrannsókn (#221)

Aðsetur undirritaðs starfsmanns við útprentun er nú alltaf sótt út frá upprunaupplýsingum beiðninnar, en ekki stofnun þess notanda sem skráður er inn þegar beiðnin er prentuð.

ac#35429,tt#47603,tt#47604

- Eyðublöð

Nýju blaði "Tilvísun til þroska- og hegðunarstöðvar" #441 hefur verið bætt við.

ac#34823,tt#47191,tt#47760

- Eyðublöð - Rafrænar fæðingartilkynningar

Núna sést rafræn slóð fyrir sendingar á fæðingartilkynningum í eyðublaðaeiningunni. Birtist í gulum borða fyrir ofan eyðublaðið.

tt#47749,tt#47785

- Eyðublað - Umsókn um styrk - kaup á næringarefni/sérþæði (#338)

Leiðrétting á heimilisfangi fyrir Sjúkratryggingar Íslands á eyðublaði.

ac#35862,tt#47972,tt#47973

- Eyðublöð - Bráðasjúkraskrá (EB6)

Nú yfirskrifar afritun af Nomesko blaði það sem stendur í Sögu kaflanum á bráðasjúkraskrá.

ac#35968,tt#48065,tt#48066

- Eyðublað - Samskiptaseðill v/ sykursýki (#399)

HbA1c gildi sem skráð voru í kaflann „Sykursýki - greining og flokkun“ og áttu í hlut við greiningu einstaklingsins komu í mælingaglugga í stað mælinga sem fram fóru í viðkomandi heimsókn og skráð voru í kaflann „Áhættumat - hjarta- og æðasjúkdómar“. Sama gildi um mælingar á tilfallandi blóðsykri. Þetta hefur nú verið skýrt aðskilið svo mælingaglugginn birtir eingöngu gildin úr áhættumatskaflanum. Gildin í greiningarkaflanum hafa verið auðkennd sem "upphafsmælingar" þar sem þau afritast alltaf milli heimsókna og eru því ekki núgildandi mælingar nema í fyrsta sinn. Þegar Textasýn er skoðuð kemur þetta glögg fram.

ac#36005,tt#48120,tt#48122

- Eyðublöð

Þegar smelt er á „Afrita“ hnappinn í Læknabréfi #12 kemur nú upp valgluggi þar sem notandi getur valið um að afrita fyrir framan eða aftan eldri textann eða þá að yfirskrifa hann alveg.

ac#36035,tt#48137,tt#48138

- Eyðublöð

Þegar greiningar eru afritaðar inn á Læknabréf #12 er fyrst reynt að afrita greiningar frá Útskriftarnótu (upprunadeild skiptir ekki máli). Ef hún finnst þá eru ekki afritaðar greiningar frá fleiri stöðum, en annars eru afritaðar greiningar frá Aðgerðalýsingum (fyrst frá Aðgerðalýsingum með sömu upprunadeild og Læknabréfið, síðan öðrum Aðgerðalýsingum).

ac#36050,tt#48152,tt#48180

- Eyðublöð: Göngudeildarnóta (#58)

Við útprentun þarf notandi nú að velja þá viðtakendur sem skulu fá eyðublaðið útprintað. Þetta er gert því hægt að senda viðtakendum læknabréfið rafrænt.

ac#36022,tt#48139,tt#48193

- Eyðublöð

Ef í útprentun á Læknabréfi #3 eða #12 birtast tvær undirskriftir (t.d. deildarlæknir og sérfræðingur) og eyðublaðið hefur verið rafrænt undirritað, þá birtist textinn „Rafræn undirskrift“ nú við þann aðila sem raunverulega undirritaði eyðublaðið.

ac#36084,tt#48192,tt#48209

- Eyðublað - Klínískt rannsóknarsvar (#411)

Bætt var við stilligildi nr. 2065 sem stýrir hvaða upplýsingar prentast í haus sérútprentunar fyrir Klínískt rannsóknarsvar (#411). Ef gildið er óvirkt þá prentast nafn innskráningardeildar efst til hægri eins og áður, en ef gildið er virkt þá prentast einnig form samskiptanna sem blaðið tilheyrir fyrir neðan nafn innskráningardeildar.

ac#36037,tt#48147,tt#48228

- Eyðublöð - Klínískt rannsóknarsvar (#411)

Nú kemur sama melding og kemur í Áliti sérfræðings - svarblað (#164) þegar reynt er að staðfesta án þess að tengja svarið við beiðni sem er Beiðni um meðferð/rannsókn (#377) í Klínísku rannsóknarsvari: "Svar er ekki tengt neinni beiðni. Enginn póstur verður sendur"

ac#36036,tt#48166,tt#48244

- Lyfjakort - Lyfjaendurnýjun

Ef mörg lyf eru endurnýjuð í einu en eru með sitt hvora greininguna að þá stofnast aðeins einn samskiptaseðill með mörgum greiningum.



ac#36147,ac#36378,tt#48301,tt#48302

- Eyðublöð - Lyfseðlar (EB187 og EB292)

Nú kemur línan 'Lyfseðill sendur rafrænt' í ferilsögu lyfseðla sem hafa verið sendir rafrænt.

ac#36389,tt#48436,tt#48437

- Eyðublað / Vinnulisti

Breytingar hafa verið gerðar á gagnavistun í beiðnapottinum (eyðublöð #45 og #164 ásamt virkni í flípanum „Beiðnir“ í Vinnulista): í stað þess að nota CREATE_DATE úr S_SHEET_MASTER sem dagsetningarsvæði, og NUMBER_4 í sömu töflu til að geyma númer deildar sem beiðni var send á, eru nú notuð svæðin SIGN_DATE og NUMBER_10 til þess að auðveldara sé að lykla fyrirspurnir.

Öll ytri virkni sem snýr að notendum er óbreytt.

ac#36608,tt#48613,tt#48626

- Eyðublað - #441 Tilvísun til þroska- og hegðunarstöðvar

Tveimur afritunarhnöppum hefur verið bætt við til að afrita í textasvæðið "Um hvað er beðið?". Annar hnappurinn afritar af nýjasta Samskiptaseðli og hinn afritar athugasemdir af nýjstu skoðun sem skráð er í Ung- og smábarnavernd.

ac#37871,tt#49525,tt#49526

- Eyðublað - Bráðamóttökuskrá (#418)

Nú er hægt að senda Bráðamóttökuskrá rafrænt með Heklu. Einnig hefur hnappi verið bætt við til að segja til um hve margar útprentaðar síður nótan tekur.

tt#49247,tt#49248,tt#49657

- Eyðublað - Beiðni um ráðgjöf (#45)

Nú er aðeins hægt að velja úr viðtakendum sem hafa aðgang að Eyðublaðaeiningunni.

ac#38007,tt#49644,tt#49969

- Eyðublöð - afritun

Villa sem kom upp þegar blað var afritað milli samskipta hefur verið löguð.

ac#38748,tt#50192,tt#50242

Eyðublöð (gaSheetModule)

- Aðgangsstýringar

Ný aðgerð, endurlesa aðgangsréttindi, er nú aðgengileg í flýtilista fyrir einstaklinga í eftirfarandi einingum: Eyðublöð, Forsíða sjúklings og Textasýn.

Aðgerðin er staðsett fyrir ofan aðgerðina að biðja um aukinn aðgang fyrir einstakling. Það er háð uppsetningu á aðgangsstýringum við hvaða tilfelli notandi hefur aðgang að sjúkragögnum einstaklings. Eftir að notandi hefur valið einstakling geta forsendur fyrir aðgangsstýringum breyst. T.d. gæti einstaklingur verið lagður inn á þá deild sem notandi er skráður inn á. Það hefði í för með sér að meðferðartengsl mynduðust milli notanda og einstaklings. Sumar stillingar aðgangsstýringa byggja einmitt á slíkum tengslum.

tt#44430

- Eyðublöð, Ung- og smábarnavernd, Hraðskráning

Nú er hægt að stilla hvort sniðmát samskipta raðast í stafrófsröð eða eftir þeirri röð sem skilgreind er í mínum stillingum. Sé valið að raða eftir þeirri röð sem skilgreind er í mínum stillingum þá raðast sniðmát samskipta fyrir notanda á undan sniðmátum samskipta fyrir deild. Stillingildi 137 ákvarðar hvort sniðmát samskipta raðast í stafrófsröð.

tt#44481,tt#44841

- Eyðublöð - Senda blað



Bætt hefur við fyrirsögn fyrir ofan fellilista fyrir deildir.

tt#44520

● Eyðublöð: Læknabréf (#186) og (or) læknabréf (#12)

Við útprentun þarf notandi nú að velja þá viðtakendur sem skulu fá eyðublaðið útprentað. Þetta er gert því hægt að senda viðtakendum læknabréfið rafrænt.

ac#31707,tt#44753

● Eyðublöð

Lagfæring á villu sem lýsti sér í því að í ákveðnum tilfellum var lesin röng staða á tegund eyðublaðs. Þetta gat komið í veg fyrir að búa til nýtt eyðublað af tilteknum gerðum. Komu þá upp skilaboð um að tegund eyðublaðs væri úrelt. Einkum hafði þetta áhrif á eyðublaðið Belg

ac#31738,tt#44830,tt#44831

● Eyðublað - Niðurstöður rannsókna II (textasvar)

Afritun á blaðið hefur verið löguð.

ac#31949,tt#44961,tt#44965

● Eyðublöð

Lagfærð villa sem sýndi ranglega síðustu stafi kennitölu einstaklings í viðmóti fyrir viðhengi í samskiptum.

tt#45045,tt#45049

● Eyðublöð - Textasýn fyrir skoðun í ung- og smábarnavernd.

Lagfærð villa sem orsakaði að undir ákveðnum skilyrðum sýndi yfirlit fyrir skoðun í ung- og smábarnavernd ranga stöðu brjóstagjafar.

ac#32180,tt#45093,tt#45094

● Eyðublöð

Nú er hægt að staðfesta samskipti þó þau innihaldi kerfiseyðublöð á borð við viðhengisblöð.

ac#32191,tt#45117,tt#45118

● Eyðublöð

Í valmynd fyrir eyðublöð hefur bæst við aðgerðin "Flytja blað í ný samskipti", sem opnar glugga þar sem notandi getur valið ný samskipti fyrir eyðublaðið sem hann er með valið. Athugið að eyðublaðið er ekki gert óvirkt og stofnað nýtt, heldur er blaðið einfaldlega flutt yfir í ný samskipti án þess að neinar aðrar breytingar séu gerðar á því.

ac#32265,tt#45190

● ADT/Eyðublöð

Þegar meðferðarlotu ferlisjúklings er lokið er borin saman síðasta útskriftardagsetning í Afgreiðslu og síðasta koma í ADT og stungið er upp á nýjustu dagsetningunni.

ac#32355,tt#45307,tt#45943

● Eyðublöð

Búið hefur verið til nýtt stilligildi (138) sem virkjar val á þjónustuflokk þegar lotur eru sýndar í eyðublaðaeiningunni.

tt#45387,tt#45389

● Innanhúspóstur - Eyðublöð

Þegar eyðublað er valið í eyðublaðaeiningu og það sent sem viðhengi með innanhúspósti Sögu á starfsmann á annari deild en blaðið var búið til á, þá fær deild móttakandans réttindi til að lesa blaðið.



- Eyðublöð

Þegar valin er lota þá sést nú, í upplýsingasvæði hægra megin á skjánum, tímabil lotunnar og staðsetningardeild, til viðbótar við upplýsingar sem voru þar fyrir.

ac#32663,tt#45484

- Eyðublöð

Ef ADT er virkt á deild (stilligildi 91) þá stjórnar stilligildi 138 einnig því hvort samskiptanóðan í eyðublaðatrénu sé sýnd opin eða lokuð. Sé stilligildi 138 virkt þá er samskiptanóðan opnuð sjálfkrafa. Annars hagar kerfið sér á óbreyttan hátt, þ.e.a.s. eyðublaðanóðan er sýnd lokuð.

tt#45590,tt#45591

- Eyðublöð

Þjónustuflokkur lotu sést nú í fellilistanum yfir lotur sem birtist þegar verið er að flytja samskipti á milli lota.

tt#45680,tt#45681

- Eyðublöð

Endurbætt virkni þegar eyðublöð eru opnuð og þegar ýtt er á F8 (útfylling blaða) í afgreiðslu. Ný stilling á innskráningardeildum, í kerfisumsjón er nú hægt er að merkja deild sem heilsugæsludeild. Þessi merking kemur í stað stilligildis 139 (Deild er heilsugæsludeild) sem búin var til í útgáfu 3.1.33. Sú stilling (ásamt stilligildi 91 - Sýna lotur í eyðublöðum) hefur áhrif á það hvernig eyðublaðaeining er frumstillt þegar hún er opnuð.

Þegar eyðublöð eru opnuð á venjulegan hátt (eða skipt um sjúkling í eyðublöðum) er virknin svona, háð stillingum á þeirri deild sem notandi er skráður inn á:

a) ADT deild (sjúkrahús). Stilligildi 91 er virkt. Ekki heilsugæsludeild:

1. Finna nýjustu samskipti í nýjustu opnu legu á skráningardeild ef ekki eru til samskipti þá opnast á legunni sjálfri.
 2. Annars finna nýjustu komu í nýjasta opna ferli sjúklings á skráningardeild
 3. Annars finna nýjustu samskipti í nýjustu opnu legu á einhverri deild ef ekki eru til samskipti þá opnast á legunni sjálfri.
 4. Annars finna nýjustu komu í nýjasta opna ferli sjúklings á einhverri deild
 5. Annars finna nýjustu samskipti í nýjustu lokaða legu á skráningardeild
 6. Annars finna nýjustu komu í nýjasta lokaða ferli sjúklings á skráningardeild
 7. Annars finna nýjustu samskipti í nýjustu lokaða legu á einhverri deild
 8. Annars finna nýjustu komu í nýjasta lokaða ferli sjúklings á einhverri deild
 9. Ef ekkert finnst skal birta sjúklingaupplýsingar.
- Athuga að opin lota er skilgreind hér sem ófrágengin lota.

b) Heilsugæsludeild sem sýnir lotur. Stilligildi 91 er virkt. Heilsugæsludeild.

1. Birta sjúklingaupplýsingar

c) Heilsugæsludeild þar sem lotuskráning er ekki sýnd. Stilligildi 91 er óvirkt. Gildir fyrir allar deildir, óháð því hvort þær séu merktar sem heilsugæsludeild.

1. Birta sjúklingaupplýsingar

Þegar eyðublöð eru opnuð með F8 í afgreiðslu og til er sniðmát fyrir form tímabókunar þannig að samskipti eru stofnuð sjálfvirkt og einhver eyðublöð búin til, þá skiptir einnig máli hvort form tímabókunar er lotutengt eða ekki.

a) ADT deild (sjúkrahús). Stilligildi 91 er virkt. Deild ekki heilsugæsludeild:

a.1) Form tímabókun er lotutengt

1. Samskipti búin til undir ferli skv. Tímabókun

a.2) Form tímabókunar er ekki lotutengt

1. Samskipti búin til undir nýjustu komu sem tilheyrir einhverju opnu ferli

b) Heilsugæsludeild sem sýnir lotur. Stilligildi 91 er virkt. Deild merkt sem heilsugæsludeild.

b.1) Form tímabókun er lotutengt

1. Samskipti búin til undir ferli skv. tímabókun

b.2) Form tímabókunar er ekki lotutengt



1. Samskipti eru búin til undir almennu samskiptanóðunni
- c) Heilsugæsludeild þar sem lotuskráning er ekki sýnd. Stilligildi 91 er óvirkt. Gildir fyrir allar deildir, óháð því hvort þær séu merktar sem heilsugæsludeild.
 - c.1) Form tímabókun er lotutengt
 1. Samskipti eru búin til undir almennu samskiptanóðunni
 - c.2) Form tímabókunar er ekki lotutengt
 1. Samskipti eru búin til undir almennu samskiptanóðunni

Stilligildi 129 hefur verið fjarlægð

ac#33340,tt#45966

● Legur / Eyðublöð

Villuskilaboðin „Ábyrgur læknir legusjúklings skal vera skráður læknir“ koma ekki lengur ef breytt er um ábyrgan lækni hjá ferlisjúklingi á legudeild, og valinn starfsmaður er ekki með skráð læknanúmer. Læknaskyldan er nú einungis virk í legulotum.

ac#33318,tt#45991

● Eyðublöð

Með því að virkja nýtt stilligildi 1158, eru samskipti í eyðublaðayfirlitstré flokkuð eftir staðsetningu samskipta. Sé gildið sett sem 1, þá eru allar staðsetningar sprengdar út þegar Eyðublaðaeining er opnuð, annars eru þær lokaðar. Athuga þó að stilligildi 138 þarf einnig að vera virkt til að staðsetningarnóður séu sprengdar út.

tt#46152

● Eyðublöð

Eigi sjúklingur opna legu, þá er er nóðan fyrir leguna í yfirlitstrénu sjálfkrafa sprengd út og samskipti undir þeirri lotu gerð sýnileg.

ac#33693,tt#46258,tt#46259

● Eyðublöð

Stilligildi 141 stýrir því hvort aðgerðir til að Samþykkja komur & lotur séu sýnilegar í Eyðublöðum. Valmynd sem upp kemur þegar hægri-smellir er á tréð sýnir nú einungis þær aðgerðir sem eru virkar hverju sinni en felur þær óvirku, sem einfaldar og styttir valmyndina til muna. Litakóðum á lotum í trénu hefur verið breytt: nýjar lotur (opnar og ófrágengnar) eru rauðar; lokaðar lotur (sjúklingur útskrifaður) eru blágráar og loks eru frágengnar lotur sýndar gráar. Með því að hægri-smella á yfir-nóðuna „Lotur“ í trénu er hægt að fela frágengnar lotur eða þá sýna allar, burtséð frá stöðu.

ac#34216,tt#46648

● Eyðublöð

Ef legulota er valin í trénu í Eyðublöðum, þá birtast nú hægra megin (til viðbótar við töflu yfir greiningar og meðferðir, sem var þar áður) hnappar sem birta allar legur og deildir sem tilheyra viðkomandi vist, líkt og sést í Legum.

ac#34725,tt#47064

● Eyðublöð

Villuskilaboð sem birtast ef notandi reynir að skrá dagsetningu of langt fram eða aftur í tímann hafa verið yfirfarin og eru nú meira lýsandi.

ac#34670,tt#47094

● Eyðublöð - Afritunarhnappur fyrir lyfjakort (#12, #13, #58)

Nú er hægt að afrita lyfjakort yfir á eyðublöðin:
(or) útskriftarnóta (eybl. nr. 13)
(or) læknabréf (eybl. nr. 12)
(or) Göngudeildarnóta (eybl.nr. 58)



- Eyðublöð

Valmöguleikinn "Hefja ný samskipti" þegar hægri smellt er á atriði í samskiptatrénu hefur verið tekin út á þeim stöðum sem hann á ekki við.

Nú er aðeins er hægt að hefja ný samskipti á ferli og lotum og samskiptum neðst í trénu.

ac#35892,tt#47986,tt#47988

- Eyðublöð

Afritun inn á Læknabréf #12 hefur verið fínstillt til þannig að upprunadeild hefur í vissum tilfellum áhrif þegar sjúkdómsgreiningar og aðgerðir eru afritaðar af Útskriftarnótum og Aðgerðalýsingum:

- Fyrst er afritað af Útskriftarnótu (upprunadeild skiptir ekki máli)
- Næst er afritað af Aðgerðalýsingum á sömu upprunadeild og Læknabréfið
- Loks er afritað af öðrum Aðgerðalýsingum

tt#48176,tt#48177

- Eyðublöð

Ef stilligildi #1158 („Flokka samskipti eftir staðsetningum“) er virkt þá er búin til ein nóða í trénu fyrir hverja deild sem á samskipti: deildir án samskipta birtast m.ö.o. ekki lengur í trénu. Til að skrá samskipti á deild sem er ekki sýnileg í trénu er hægt að hægismella á „Samskipti“, velja „Hefja ný samskipti“ og velja deildina í glugganum sem þá kemur upp.

tt#48417,tt#48418

- Eyðublöð - Vandaliðun

Nú er hægt að smella á tékkbox táknið lengst til vinstri í hverjum greiningardálki í vandaliðunarglugganum og þá hakast við alla reiti í þeim dálki, ef ekki er hakað við einhverja reiti, en afhakast ef hakað er við alla reiti.

Einnig er hægt að velja svæði með því að halda vinstri músarhnappi niðri og draga með músinni og þá hakast við alla reiti sem eru merktir þegar músarhnappinum er sleppt.

ac#36501,tt#48543,tt#48544

- Eyðublöð

Ef farið er úr Eyðublöðum yfir í aðra einingu án þess að loka Eyðublaðaeiningunni sjálfri, þá man einingin hvaða sjúklingur var valinn og hvar tréð var opið. Ef Eyðublaðaeiningin er síðan gerð virk aftur, og kerfissjúklingnum hefur ekki verið breytt, þá er tréð ekki endurbyggt (sem getur orsakað að það opnast á öðrum stað) heldur opnast það á sama stað og það var þegar farið var út úr einingunni.

ac#36528,tt#48564,tt#48565

- Eyðublöð

Ef notandi er skráður á heilsugæsludeild og stilligildi #146 er virkt fyrir deildina þá opnast tréð í Eyðublöðum á persónuupplýsingum sjúklings. Ef stilligildi #146 er ekki virkt þá opnast tréð á samskiptanóðunni.

Þessi virkni á einungis við um heilsugæsludeildir og er víkjandi ef aðrar einingar senda fyrirmæli um að opna tréð á ákveðnum stöðum (t.d. ef Afgreiðslan sendir upplýsingar um sniðmát með F8 hnapp): slík fyrirmæli hafa alltaf forgang.

ac#36836,tt#48857,tt#48858

- Eyðublöð - Göngudeildarnóta (#58)

Undirskrift starfsmanns kemur ekki lengur tvisvar í undirskrift við vissar aðstæður.

ac#37110,tt#48987

- Eyðublöð - Hvar hægt er að stofna samskipti í eyðublaðatrénu á heilsugæsludeildum

Ef stilligildi 146 er virkt er hægt að stofna samskipti með því að hægismella á nafn sjúklings efst í trénu og



velja Hefja ný samskipti.

ac#37139,tt#49022,tt#49023

- Eyðublöð - Þjónustuflokkar opnir eða lokaðir í tré

Ef stilligildi 152 er virkt þá opnast eyðublaðatréd með þjónustuflokkana lokaða, annars opna.

ac#37259,tt#49178,tt#49179

- Eyðublöð - Eyðublaðatré - Fela heiti lotu, staðsetningardeildar og kjarnadeildar

Hægri smells aðgerðir til að fela heiti lotu, staðsetningardeildar og kjarnadeildar ættu ekki lengur að hverfa ef notandi hefur hægri smellt á aðrar tegundir lína en lotur í trénu.

ac#37373,tt#49219,tt#49228

- Eyðublöð - rafræn undirskrift

Nú er hægt að undirrita og samþykkja blað beint í eyðublaðaeiningunni. Forskilyrði eru að innskráður notandi sé læknir. Blaðið staðfestist við aðgerðina.

ac#37315,tt#49185,tt#49301

- Eyðublöð

Villuskilaboð hafa verið fjarlægð sem komu þegar stilligildi 152 var virkt og hætt við að fá aukinn aðgang að gögnum sjúklings.

tt#49418,tt#49419

Fjölskyldutré og Tengslakort

- Fjölskyldu og tengslakort

Nafn og kennitala sjúklings kemur í haus nú í staðin fyrir textann "Fjölskyldu og tengslakort".

Eftir að búin hefur verið til tengslalína, verður verkfærið "breyta" aftur valið svo hægt sé að setja inn nýja mynd eða færa til myndina.

tt#46414

- Fjölskyldutré

Teiknivilla löguð þegar einstalingur var merktur látinn og nafnið var mjög langt.

Nú tegist betur á hlutunum og allar línur fyllgja með.

ac#34566,tt#46944

Forsíða (gaCoverTool)

- Forsíða

Í fjölskylduglugganum er nú sýndur textinn "MORS" í stað aldurs einstaklinga séu þeir látnir.

ac#34153,tt#46580

- Forsíða - Fjölskylda

Villa sem gerði það að verkum að í ákveðnum tilfellum voru fjölskyldumeðlimir einstaklings ranglega merktir látnir hefur nú verið löguð.

ac#36423,tt#48484,tt#48485

Forsíða sjúklings (gaPatientCover)

- Forsíða sjúklings - Aðstandendur

Nú birtist textinn „(látinn)´´, „(látin)´´ eða „(látin/n)´´ á þá aðstandendur sem skráðir eru látnir samkvæmt þjóðskrá og skilgreiningu á kyni.

Athugið að einstaklingar sem ekki eru skráðir með kennitölu fá ekki þennan texta.

ac#23821,tt#43799



- Forsíða sjúklings

Ef greiningu er breytt í langtímagreiningu þá verður greiningin nú að Heilsuvanda en ekki Undirgreiningu á Heilsuvandablaðinu.

tt#47258

- Forsíða sjúklings - Lífsmörk

Löguð var villa sem lýsti sér þannig að hitastig birtist stundum með of mörgum aukastöfum. Nú hefur verið tryggt að hitastig birtist ávallt með einungis einum aukastaf.

tt#48404

gaAttachments

- Viðhengi - Opin samskipti

Samskipti sem höfðu áður verið opnuð í viðhengjum lokast nú áður en ný samskipti eru opnuð með F7 úr eyðublöðum.

tt#44941

- Eyðublöð og viðhengi - Samskipti í viðhengjaeiningu opnuð með F7

Nú opnast alltaf rétt samskipti í viðhengjum eftir að viðhengjaeiningin hefur verið opnuð með F7 flýtleiðinni úr eyðublaðaeiningunni.

tt#44942,tt#44943

- Viðhengi - Valinn flipi

Nú opnast viðhengjaeiningin með þann flipa sýnilegan sem var valinn þegar einingunni var lokað seinast.

tt#45209,tt#45225

- Viðhengi - Viðhengi bætt við

Nú er hægt að breyta upplýsingum um nýtt viðhengi án þess að velja það fyrst í samskiptalistanum.

tt#45226

- Viðhengi - Samskipti

Nú er hægt að velja hvaða dálkar eru sýnilegir í Samskipti töflunni auk þess sem hægt er að flokka eftir dálkum.

tt#45311,tt#45622

- Viðhengi - Finna samskipti fyrir viðhengi

Nú er hægt að hægri smella á viðhengi í Viðhengi flípanum og velja Finna samskipti eða velja viðhengi og ýta á CTRL+F og þá opnast viðeigandi samskipti í Samskipti flípanum.

Einnig er hægt að ýta á F7 (eða hægri smella og velja Opna eyðublaðaeiningu) og þá opnast eyðublaðaeiningin og viðeigandi samskipti.

ac#32379,tt#45317,tt#45318

- Viðhengi - Sjálfkrafa sía (bréfaklemma) þegar F7 er notað

Sía fyrir tóm samskipti fer ekki lengur sjálfkrafa á þegar F7 er notað til að opna viðhengi úr eyðublaðaeiningunni.

ac#33315,tt#45953,tt#45954

- Viðhengi - Ný viðhengi fyrir samskipti

Nýskráð viðhengi fyrir samskipti birtast nú undir samskiptunum strax eftir skráningu. Ekki þarf lengur að loka einingunni og opna hana aftur til að viðhengin birtist.

ac#33474,tt#46144



- Viðhengi - Ógild samskipti

Nú er hægt að sjá að samskipti sé ógilt með því að skoða dálkinn 'Ógilt' í Samskipta töflunni.

tt#46148

- Viðhengi - Reynt að eyða viðhengi með DEL takkanum

Ekki er lengur hægt að láta líta út fyrir að viðhengi hafi verið eytt (þar til einingin er opnuð aftur) með DEL takkanum í Viðhengi listanum.

tt#46166

- Viðhengi - Tóm samskipti

Nú er hægt að sjá að samskipti séu tóm með því að skoða dálkinn 'Tóm' í Samskipta töflunni.

tt#46243

- Viðhengi

Nýtt viðhengi. Nú hefur verið tryggt að þegar nýju viðhengi hefur verið bætt við gögn einstaklings, að þá birtist + fyrir framan samskiptin svo hægt sé að skoða viðhengið þar.

ac#33969,tt#46635,tt#46636

- Viðhengi

Dagsetning viðhengja í samskipta flípanum er núna dagsetning undirskriftar eyðublaðs en ekki dagsetningin sem viðhengið var sett inn.

ac#36306,tt#48519,tt#50055

Gagnagrunnur

- Afgreiðsla

Stilling 2064 stýrir því hvort þess sé krafist að skráð sé eðli tilvísunar þegar tími er bókaður í Afgreiðslu og jafnframt þegar sjúklingur er merktur kominn. Það á þó einungis við um nýkomur og stýrist þá af stillingum kerfisins hvort viðvörðun sé gerð eða ekki. Það virkar á þann hátt að hægt er að stilla afgreiðsludeildir sem annaðhvort nýkomu- eða endurkomudeildir svo að þegar stilligildi 2064 er virkt þá er athugað hvort tímabókunin sé jafnframt á nýkomudeild áður en leyft er að loka tímabókunarglugga.

Einnig er hægt að stilla form tímabókana sérstaklega sem sjálfgefin nýkomu- og endurkomuform, og er sú stilling þá rétt hærrí en deildin eingöngu. Þ.e.a.s. sé afgreiðsludeild stillt sem endurkomudeild en form tímabókunarinnar sem verið er að skrá er auðkennt sem nýkoma, þá kemur viðvörðun ef tilvísun hefur ekki verið skráð þar sem stilling formsins er rétt hærrí en deildarinnar og ekki er hægt að staðfesta tímabókunina nema tilvísun sé skráð. Eins á hinn veginn, ef deild er skilgreind sem nýkomudeild, en form tímabókunar sem endurkoma, þá kemur ekki viðvörðun þótt tilvísun hafi ekki verið skráð.

Í komuglugga frumstillist skráningarsvæðið fyrir tegund komu í samræmi við stillingar deildar, eða forms tímabókunar hafi það verið skilgreint sérstaklega. Þetta hefur þó engin áhrif á það að ef í ljós kemur að sjúklingur er ekki að koma í fyrsta sinn þá er að sjálfsögðu hægt að breyta úr nýkomu yfir í endurkomu og öfugt komi hið gagnstæða í ljós. Þegar reynt er að loka komuglugga þá er litið til skráningargildisins sem sést í glugganum, þ.e.a.s. hvort koman sé nýkoma og jafnframt stilligildis 2064 til að vita hvort skuli tryggja skráningu á tilvísun.

Lotutengd form tímabókana eru undanskilin þessari virkni.

(Ath. í útgáfu 3.1.33 var þetta stilligildi nr. 1161 en var flutt og er frá og með útgáfu 34 nr. 2064.)

Stillingar - Form tímabókana

Bætt hefur verið við stillingarmöguleika fyrir form tímabókana fyrir tegund komu. Sjálfgefin stilling er á þann veg að það fari eftir stillingum afgreiðsludeildar, en jafnframt er hægt að stilla form tímabókana þannig að



þau séu annaðhvort nýkomur eða endurkomur. Sú stilling er rétt hærrí stillingu afgreiðsludeildar.

tt#47653,tt#47654,tt#47655,tt#47657,tt#47658,tt#47661,tt#47662,tt#47665,tt#47667,tt#47668,tt#47669,tt#47670,tt#47671,tt#47672,tt#47673

gaPaperJournal

- Pappírssjúkraskrá LSH

Notendur sem eru loggaðir inn á deildir sem tilheyra sama undirsviði geta unnið með sama safnið. Áður þurftu notendur að vera loggaðir inn á sömu deild til að vinna með sama safn.

ac#37599,tt#49316,tt#49628

- Pappírssjúkraskrá LSH

Í útgáfu 3.1.34.33 hvarf sú virkni að setja forskeyti á á undan númer sjúklings þegar því er úthlutað í fyrsta sinn til hans. Þetta hefur verið leiðrétt. Notendur 3.1.35 urðu ekki varir við þessa villu.

tt#49683,tt#49686

InterInfo (gaInterInfo)

- gaInterInfo

Username er þá sama og ga_user.username á notandanum sem opnar eininguna.

ac#38295,tt#49845,tt#49846

Íhlutir (gaPatientItems)

- Íhlutir

Nú hefur íhlutum verið skipt upp í flokka.

ac#31488,tt#44417,tt#44747,tt#44748,tt#44749

- Íhlutir

Endurbætt hegðun feitletrun í dagatalsyfirliti þegar sýna á einnig óvirka íhluti. Dagar sem hafa skráða íhluti eru feitletraðir.

tt#44971

- Íhlutaskráning

Táknmyndir fyrir stöður íhluta (settur upp, skipt um, tekinn niður, áætluð næstu skipti) hafa verið endurbættar í yfirlitsviðmóti fyrir íhluti einstaklings.

tt#44996

- Íhlutir - Aðeins LSH

Nöfnum íhluta var breytt skv. ósk frá LSH. Það sem áður hét Holæðaleggur heitir nú Miðlægur bláæðaleggur, og það sem áður hét Fistulunál heitir nú Blóðskilunarnál.

tt#45007

- Íhlutir

Ekki er lengur hægt að skrá uppsetningu íhluta eða fjarlægja íhlut fram í tímann.

ac#32291,tt#45319

- Íhlutir

Samræming á heitum aðgerða. Það sem áður hét "Nýskrá" heitir nú "Skrá" og það sem áður hét "Eyða" heitir nú "Ógilda".

Þegar íhlutur er settur upp, skipt um íhlut eða íhlutur tekinn niður er nú hægt að skrá athugasemdir með aðgerðinni. Þessar athugasemdir eru sýnilegar í texta sem kemur þegar farið er með músina yfir íhlut í aðalglugga, og einnig þegar tvísmell er á íhlut til að fá nánari upplýsingar. Þessum athugasemdum er hægt að breyta með því að opna leiðréttingargluggann fyrir íhlut.



Þegar skráning íhlutar er ógilduð er notandi krafinn um að gefa upp ástæðu. Ástæðan er frjáls texti en þó er einnig hægt að velja úr lista úr stöðluðum textum. Sé leiðréttingarglugginn opnaður og aðgerðinni "Settur upp" eytt, þá er einnig beðið um sérstaka ástæðu og öll skráningin ógilduð. Ógildaðar skráningar og ástæðu ógildingar er ekki hægt að nálgast innan úr viðmóti Sögu.

ac#32917,tt#45659

- Íhlutir

Núna uppfærast sjúklingalistinn þegar skipt er um sjúkling.

tt#47586,tt#47607

- Íhlutir

Stoðtöflur fyrir íhluti hafa verið yfirfarnar og íhlutum og skráningaratriðum endurreiðað að einhverju leyti. Nokkrir íhlutir færðust milli yfirflokka og skráningaratriðin eru nú í rökréttri röð.

tt#47430,tt#48012,tt#48013,tt#48086,tt#48087

- Íhlutir

Nú er einnig hægt að skrá staðsetninguna „miðmæti“ fyrir brjóstholdsren.

ac#36119,tt#48212,tt#48213

Kerfisumsjón (gaAdmin-gamla)

- Kerfisumsjón - Notandi gerður virkur

Nú er búinn til oracle notandi fyrir notanda þegar hann er gerður virkur sé hann ekki til fyrir. Gefa þarf upp lykilorð fyrir notanda ef hann er ekki til sem oracle notandi.

ac#30345,tt#43791

Kerfisumsjón (gaAdministrator)

- Kerfisumsjón - notendur

Notendalisti

-Aðgerðin „Afrita“ í uppsprettalista fyrir notendalistann afrita nú einnig lýsingu og starflýsingu.

Nýskrá/Breyta gluggi

-Nú er lykilorð notanda sýnilegt þegar það er skráð.

-Kominn er afrita hnappur sem gerir kleift að afrita aðgangsréttindi frá öðrum notanda.

ac#29689,tt#42913

- Kerfisumsjón - Deildir

Nú er hægt að sjá hvaða notendur eru með aðgang að deild.

ac#29692,tt#42914

- Kerfisumsjón - búa til nýjan notanda

Þegar búinn er til notandi í kerfisumsjón sem er til fyrir í gagnagrunninum þá þarf ekki að tilgreina lykilorð.

ac#31709,tt#44745,tt#44746

- Kerfisumsjón - Notendur á deild

Nú sjást notendur á deild í lista fyrir neðan deildirnar. Listinn sýnir hlutverk á þeirri deild sem er valin og þar undir notendur.

tt#44797

- Kerfisumsjón



Þegar verið er að nýskrá eða breyta kjarnadeild/staðsetningardeild hefur verið bætt við haki sem segir til um hvort veita megi notendum aðgang að deildinni.

ac#31798,tt#44824

● Kerfisumsjón - Notendur

Nú er hægt að setja aðgangsréttindi á margar deildir samtímis fyrir notanda. Valið er hlutverk, svo aðgangshópur og síðan er hakað við þær deildir sem aðgangsréttindin eiga við.

ac#31799,tt#44825

● Kerfisumsjón

Þegar búin er til notandi eða notanda er breytt birtast nú bara virkar stofnanir í fellilista.

ac#32145,tt#45068

● Kerfisumsjón

Stofnanaflípanum hefur verið eytt og í hans stað er kominn flípann „Stofnanatré / ADT“. Þar er hægt að bæta við og uppfæra stofnanir, svið, undirsvið, deildir, stofuskipan og innlagningsniðmát deilda. Nýi flípann mun taka við af einingunni ADT Stillingar.

tt#44777,tt#45379,tt#45477,tt#45478,tt#45481

● Kerfisumsjón

Kerfisumsjón notar nú lýsingarnar „Starfsheiti“ og „Faghópur“ til þess að ríma betur við aðra hluta Sögu.

ac#33361,tt#45977

● Eyðublöð og kerfisumsjón

Nú er hægt að merkja deild sem biðlistadeild í kerfisumsjón. Einungis er hægt að velja úr deildum sem merktar eru biðlistadeildir þegar biðlistadeild er valin á eyðublöðunum „(or) Innlagnarbeiðni (#9)“ og „Beiðni um meðferð/rannsókn (#377)“

ac#33685,tt#46228

● Kerfisumsjón - deildir

Nú er skylda að skrá staðsetningu fyrir deildir, hvort sem það er staðsetningardeild eða kjarnadeild.

tt#46402

● Kerfisumsjón - Deildir

Flípann/flípanir (1 eða 2 flípar, fer eftir stilligildi 1101 sem ákvarðar hvaða aðgangsstýringar eru í gangi) fyrir deildir hafa verið teknir út. Í staðinn skal nota nýja stofnanaflípann til að halda utan um deildir.

tt#46416

● Kerfisumsjón - Notandi

Nú er hægt að skrá athugasemdir þegar verið er að skrá eða breyta notanda.

ac#34654,tt#46986

● Kerfisumsjón - Notandi

Nú er hægt að aflæsa Oracle notanda í skráningaglugganum fyrir notanda.

tt#47097

● Kerfisumsjón - Stofnanir

Tréð fyrir stofnanir er ekki sprengt út lengur þegar smellt er á plúsinn fyrir stofnun. Nú sprengjast staðsetningardeildir og kjarnadeildir út þegar smellt er á plúsinn fyrir undirsvið.

ac#36011,tt#48116,tt#48117



- Kerfisumsjón - Notendur

Bætt hefur verið við faghópnum geislafræðingur, svo nú er hægt að skilgreina notendur af þeirri starfsstétt.

ac#37940,tt#49551,tt#49552

Klínísk skráning lækna (gaPhysicianEntry)

- Klínísk skráning

Kóðanúmer er nú fyrir aftan greiningar í yfirliti innlagnar, líkt og annars staðar í kerfinu þar sem kóðuð gögn koma fyrir.

tt#46360

- Forsíða sjúklings - Aðstandendur

Nú birtast upplýsingar um aðstandendur sjúklings í sama flipa og persónuupplýsingar hans.

tt#47056

Legur (gaADTAdmissions)

- Legur

Nú er hægt að skrá í gagnagrunninn sniðmát (template) fyrir innritanir. Hægt er að skrá í grunninn hvaða sniðmát hver deild notar, og þegar sjúklingur er innritaður á viðkomandi deild eru sjálfgefin gildi fyrir tegund sjúklings, ástæðu innlagnar, hvernig sjúklingur kom, hvaðan sjúklingur kom og þjónustuflokk sótt úr sniðmátinu.

ac#27093,tt#41695,tt#43344,tt#43345,tt#44224

- Legur

Í ADT Stillingum er nú hægt að skrá rúm sem ýmist virk eða óvirk. Óvirk rúm sjást ekki í Legum og ekki er hægt að velja þau þegar sjúklingur er innritaður, fluttur á milli rúma eða snýr til baka úr leyfi.

ac#31813,tt#44852

- Legur

Dagsetning sem prentast á límmiða sýnir nú upphafstíma dvalar í stað upphafsdag vistar.

ac#31823,tt#44857,tt#44872

- Legur

Ef reynt er að innrita sjúkling sem er þegar innritaður sem skamm- eða langtímalegusjúklingur á annarri legudeild þá er sjúklingurinn einfaldlega fluttur á milli deilda (og hugsanlegum opnum leyfum lokað) í stað þess að notendur geti innritað sjúklinginn á aðra deild.

ac#32006,tt#44969

- Legur - Prenta yfirlit

Útprintun á yfirliti yfir legur inniheldur nú blaðsíðutal, dag og tíma útprintunar og nafn starfsmanns sem prentaði yfirlitið.

tt#45051,tt#45066

- Legur

Með stilligildi 1154 er nú hægt að stjórna því hvort að aðaltaflan í Legum sé sjálfkrafa uppfærð (refreshed) í bakgrunni.

ac#32146,tt#45057,tt#45058,tt#45075

- Legur

Með stilligildi 1154 er nú hægt að stjórna því hvort að aðaltaflan í Legum sé sjálfkrafa uppfærð (refreshed) í bakgrunni.



ac#32146,tt#45057,tt#45058,tt#45075

- Legur

Þegar smellt er á nýjan sjúkling í sjúklingalista þá er hann nú sjálfkrafa gerður að kerfissjúklingi.

ac#32540,tt#45412,tt#45413

- Legur / ADT

Þegar sjúklingur er skráður til baka úr leyfi þá er nú sjálfkrafa stungið upp á herberginu og rúminu sem sjúklingur var í þegar hann fór í leyfi, svo framarlega sem rúmið er laust.

ac#32542,tt#45418

- Legur/ADT

Aðgerðin „Breyta ábyrgum hjúkrunarfræðingi“ býður nú upp á hnapp sem hægt er að nota til að hreinsa ábyrgan hjúkrunarfræðing sem skráður er á sjúkling án þess að velja þurfi annan í staðinn.

ac#32585,tt#45421

- Legur

Ef hætt er við útskrift sjúklings eða flutning á milli deilda, en búið er í millitíðinni að skrá annan sjúkling í rúmið, þá er nú hægt að velja nýtt rúm úr lista yfir laus rúm á deildinni.

ac#32281,ac#32546,tt#45422,tt#45677

- Legur

Nýtt stilligildi (139) stýrir því hvort að kallað er á persónuupplýsingagluggann í hvert skipti sem sjúklingur er valinn til innritunar. Stilligildið virkar aðeins öðruvísi en stilligildi gera almennt í kerfinu: í staðinn fyrir að athuga hvort að stilligildið sé sett fyrir þá deild sem notandi er skráður inná, þá er athugað hvort að stilligildið sé sett fyrir deildina sem verið er að innrita á. Sem er valin í fellilista hægra megin í Legu-skjámyndinni og getur verið önnur en innskráningardeild notanda.

ac#32582,tt#45449

- Legur

Ef kerfissjúklingur er valinn í öðrum einingum en Legum, þá er hann nú sjálfkrafa valinn þegar Legur eru opnaðar, svo framarlega sem viðkomandi sjúklingur liggur inni á þeirri deild sem opnuð er.

ac#33314,tt#45957,tt#45958

- Legur

Ef kerfissjúklingur er ekki á listanum yfir innlagða sjúklinga þegar Legur eru opnaðar, þá er nú enginn kerfissjúklingur valinn, í stað fyrsta sjúklings í listanum eins og var.

ac#33463,tt#46121

- Legur

Ef sjúklingur er fluttur milli deilda og breytt er um þjónustuflokk um leið og innritunin er kláruð á móttökudeildinni, þá er áætlaður útskriftardagur legunnar hreinsaður.

ac#33528,tt#46174

- Legur

Ef prentað er út yfirlit yfir legur þá kemur viðmiðunardagsetningin (sú dagsetning sem valin er í Legueiningunni) efst á útprintuninni. Útprintunartíminn sjálfur, sem getur verið annar en viðmiðunardagsetningin ef verið er að prenta út stöðuna aftur í tímann, kemur neðst.

ac#34621,tt#46976

- Legur/ADT

Uppflettilistar yfir herbergi og rúm birtast nú þannig að efst raðast í númeraröð herbergi/rúm sem heita



hreinu tölugildi (t.d. "1", "2", "10" o.s.frv.) en neðst raðast í stafrófsröð herbergi/rúm sem ekki heita hreinu tölugildi (t.d. "Gangur1", "Stofa12", "Rúm7" o.s.frv.)

tt#46980

● ADT / Legur

Til að tryggja áráðanleika gagna er ekki lengur hægt að skrá raunveruleg lok leyfis fram í tímann. Hinsvegar má, þegar leyfi er stofnað, skrá áætluð lok fram í tímann.

tt#47178,tt#47179

● Legur

Aðgerðinni „Innritun“ hefur verið bætt við efst í fellilistann sem kemur þegar hægrismellt er.

tt#47437,tt#47477

● Legur / ADT

Ef sjúklingur á innritun á legudeild fram í tímann, þá kemur það nú ekki í veg fyrir að hægt sé að innrita hann á aðrar legudeildir. Hinsvegar er ekki hægt að staðfesta mætingu í framtíðarinnritanir fyrr en gengið hefur verið frá þeim innritunum.

ac#35361,tt#47512,tt#47619

● Legur / ADT

Ef notandi framkvæmir einhverja aðgerð í ADT/Legum sem opnar nýjan glugga (t.d. skrá í leyfi, sameina legur o.fl.) þá er sjálfvirk uppfærsla óvirkjuð á meðan glugginn er opinn til þess að minnka bakgrunnstruflanir.

tt#47701,tt#47702

● Legur

Lagfærð villa sem orsakaði að kerfissjúklingur uppfærðist ekki ef örvahnappar voru notaðir til að ferðast um töfluna. Einnig breytt virkni þannig að ef Legueiningin er opnuð með þegar valin kerfissjúkling sem er ekki inniliggjandi á listanum þá helst hann sem kerfissjúklingur þrátt fyrir það.

ac#37039,tt#48931,tt#48932

● Legur

SQL til að lesa upplýsingar um legur hefur verið yfirfarið og straumlínulagað.

tt#48940,tt#48965

● Legur - Vistun notendastillinga

Stillingar sem áður vistuðust á útstöð fylgja nú notanda þar sem hann skráir sig inn í sögu. Þessar stillingar eru:

- Valin deild
- Flagg um að sýna inniliggjandi sjúklinga
- Flagg um að sýna útskrifaða sjúklinga
- Flagg um að sýna væntanlega sjúklinga
- Flagg um að sýna óstaðfesta sjúklinga
- Flagg um að sýna fjarverandi sjúklinga

að auki vistuðust fyrir allar stillingar fyrir töflur (dálkastærðir, sýnilegir dálkar O.FI) og valinn flipi í flipastýringunni neðst.

ac#38066,tt#49698,tt#49847

● Legur



Nú er hægt að nýta stilligildi 1132 til að stýra bæði ábyrgum lækni (USER_ID úr töflunni GA_USER) og þjónustuflokk sem nota á þegar nýburi er innritaður sjálfkrafa í kjölfar fæðingartilkynningar. Gildin skuli aðgreind með kommu, t.d. myndi „100,321“ innrita nýburann með ábyrgum lækni 100 á þjónustuflokk 321. Leyfilegt er að sleppa ábyrga læknum og skrá einungis þjónustuflokkinn; sé það gert þá er ábyrgur læknir móður notaður fyrir nýburann, líkt og áður.

ac#35243,tt#47422,tt#50053

Lyfjakort (gaMedCard)

- Lyfjakort - Sama lyf oftast en einu sinni á lyfjakorti

Sömu lyf eru ekki lengur sýnd oft í lyfjakortinu við ákveðnar aðstæður.

ac#32337,ac#32383,tt#45320,tt#45324

- Lyfjakort - lyfjaendurnýjun

Reiturinn "Byrjað að taka" heitir nú "Byrja að taka" og er sjálfgefið gildi dagurinn í dag.

tt#45737,tt#45754

- Lyfjakort

Í ATC sýn eru línur ekki lengur grúppaðar saman eftir heiti virks efnis heldur eftir ATC númeri (með heiti virks efnis innan sviga).

tt#45976,tt#45987

- Lyfjakort - Lyfjaendurnýjun

Nú er hægt að velja sendingarform og apótek í lyfjaendurnýjun í lyfjakorti.

Ef verið er að endurnýja mjörg lyf í einu að þá er notað sama sendingarform og apótek á öllum lyfseðlum.

ac#33406,tt#46035

- Lyfjakort

Þegar lyf er endurnýjað í lyfjakorti og um leið valið að opna Eyðublöð að lokinni endurnýjun, þá er fókus settur sjálfkrafa á nýja eyðublaðið sem verður til.

tt#46153

- Lyfjakort - Lyfjaendurnýjun

Þegar endurnýja á lyf í lyfjakorti er athugað hvort lyfið sé ennþá virkt í lyfjaverðskrá.

tt#46411

- Lyfjakort

Misræmi var í ávísuðu magni eftir því hvort horft var á lyfjakort sjúklings eins og staðan er í dag eða í lyfjasögu. Þetta hefur verið lagað.

ac#34173,tt#46601,tt#46602

- Lyfjakort

Lyfjaendurnýjun í lyfjakort var ekki jafnhraðvirk og best gat hugsast. Reynt hefur verið að bæta úr því.

ac#34190,tt#46680,tt#46681

- Lyfjakort - Lyfjaendurnýjun

Hægt er að endurnýja fjölnota lyfseðla.

tt#47679,tt#47681

- Lyfjakort - Útprintun og nánasti aðstandandi

Nú prentast nánasti aðstandandi á lyfjakort sjúklings. Ef enginn aðstandandi er merktur sem nánasti er ekkert nafn prentað.

Lyfjaleit

- Eyðublöð - Lyfjaleit

Heildarmagn í upplýsingum um lyf er nú rétt þegar fjöldi í pakkingu er ekki 1.

tt#45678,tt#45679

Meðferðarskráning (gaTreatment)

- Meðferðarskráning - Aðvaranir

Nú er hægt að skoða aðvaranir og ofnæmi sjúklings úr öllum flipum í meðferðarskráningu með því að ýta á CTRL+O eða ýta á aðvaranatakkann á valslánni efst.

tt#44487

- Meðferðarskráning - Sýnilegir flipar

Stillingildi 135 og 136 ráða því hvort hjúkrunarferli og framvindunótufliparnir eru sýnilegir.

ac#31628,tt#44603

- Meðferðarskráning - Aðstandendur

Nú er hægt að opna Aðstandendur gluggann úr meðferðarskráningunni.

tt#44670

- Meðferðarskráning - Kóðaupplýsingar í skráningu hjúkrunarferla

Nú er hægt að sjá kóðaupplýsingar fyrir hjúkrunarkóða þegar verið er að nýskrá hjúkrunarferli fyrir sjúkling.

tt#44722

- Meðferðarskráning - Kóðaleit frá upphafi orðs eða í miðju orði

Stillingin „Leita eftir byrjun heitis í kóðaleit“ í stillingaglugganum sem kallaður er fram í Eyðublöðum gildir núna líka fyrir kóðaleit í meðferðarskráningu.

tt#44815,tt#44842

- Spurningalistar

Nafn og kennitala sjúklings sést núna í textasýn spurningalistanna og í útprintun.

tt#44918,tt#45102

- Meðferðarskráning - Framvindunótur

Framvindunótur hreinsast nú ef sjúklingur, sem er ekki á deildarlista, er valinn í annari einingu.

tt#45232,tt#45242

- Meðferð - Sjúklingur valinn af deildarlista

Villan 'Sequence contains no elements' kemur ekki lengur upp þegar sumir sjúklingar eru valdir úr deildarlistanum.

tt#45148,tt#45314,tt#45610

- Meðferðarskráning - Breyting á hjúkrunarferli

Nú kemur lokadagsetning ekki lengur sem 01.01.0001 ef meðferð eða verkþætti er breytt fyrir áður vistað hjúkrunarferli.

tt#45330,tt#45331

- Dagbók - Skrá færslur fyrir sjúklinga

Nú er hægt að skrá dagbókarfærslur á sjúklinga sem eru ekki í deildarlistunum, þ.e. valdir í öðrum einingum.



- Meðferðarskráning - Upplýsingaskrá og útskriftaráætlun

Upplýsingaskrá og útskriftaráætlun eru ekki lengur tóm ef farið hefur verið í aðra einingu, annar sjúklingur valinn og farið aftur í meðferðarskráninguna.

tt#45356,tt#45360

- Meðferð - Hjúkrunarferli og framvindunótur

Hægt er að sjá hjúkrunarferli og framvindunótur sem ekki tengjast þeirri lota sem verið er að vinna í sérstöku yfirliti.

tt#46532,tt#46534

- Meðferðarskráning, breytingar og viðbætur.

Yfirlit hjúkrunarferlis:

Viðmót fyrir skráningu á framvindunótum og framkvæmd verkþátta hefur verið endurskrifað. Sjá nánari lýsingu í handbók fyrir meðferðarskráningu.

Hægt er að sjá upplýsingar um framvindu og framkvæmd verkþátta með því að setja músarbendilinn yfir tákn fyrir framvinduna eða framkvæmd verkþáttarins.

Hægt er að sjá fjölda framvindunóta á tímabili og fjölda framkvæmda verkþátta á tímabili. Fjöldi framvindunóta er sýnd sem númer við hliðina á framvindutákninu og eitt tákn er birt fyrir hverja framkvæmd á verkþætti.

Orsakir og einkenni sjást nú í greiningatré sjúklings. Notandi getur valið hvort þessi atriði eru sýnileg eða ekki.

Athugasemdir við verkþátt sjást nú í greiningatré sjúklings.

Listi fyrir framvindunótur og framkvæmd verkþátta hefur verið endurbættur. Notandi getur valið hvort listinn er sýnilegur eða ekki.

Aðvörunartakki hefur verið fjarlægður úr yfirlitinu og er nú einungis á tólastiku einingarinnar.

Nú er hægt að ljúka mörgum atriðum í einu með því að nota SHIFT eða CTRL til að velja línur í trénu og ýta síðan á Ljúka takkann.

Yfirlit framvindunóta:

Nú er hægt að velja á milli þess að sjá framvindunótur frá innskráningardeild eða öllum deildum.

Skráning hjúkrunargreininga:

Viðmót fyrir skráningu og breytingar á hjúkrunargreiningum hefur verið endurskrifað. Sjá nánari lýsingu í handbók fyrir meðferðarskráningu.

Nú er hægt að velja úr öllum tillöguferlum stofnunar með því að velja Stofnun hnappinn í skráningarviðmótinu og velja síðan ferlið úr fellilistanum eins og áður.

Einnig er hægt að velja úr öllum tillöguferlum stofnunar í einum lista með því að velja Allar greiningar hnappinn í viðmótinu og velja síðan ferlið úr fellilistanum eins og áður.

Hægt er að velja allt af tillögulista fyrir ferli með því að nota Ferli takkann og allt fyrir eina greiningu með Greining takkanum.

Hægt er að búa til nýja hjúkrunargreiningu fyrir sjúkling sem er afrit af eldri hjúkrunargreiningu hans.



Skráning framvindunóta og framkvæmd verkþátta:

Viðmót fyrir yfirlit yfir greiningar, framvindunótur og framkvæmd verkþátta hefur verið endurskrifað að mestum hluta. Sjá nánari lýsingu í handbók fyrir meðferðarskráningu.

Annað:

Útlit á viðmóti fyrir framvindunótur, dagbók og dagplan hefur að mestu verið uppfært til samræmis við viðmótsbreytingar á hjúkrunarferlum.

tt#47147,tt#47148,tt#47168,tt#47199,tt#47209,tt#47225,tt#47226,tt#47227,tt#47237,tt#47289,tt#47296,tt#47347,tt#47624,tt#47625,tt#47659,tt#47666,tt#47761

- Meðferðir - framvindunótur og verkþættir

Nú eru tómar línur og bil hreinsuð burt fyrir texta í framvindunótum og verkþáttum í listanum fyrir neðan hjúkrunarferlin. Núna sést alltaf einhver texti hafi hann verið skráður hvort sem það eru tómar línur á undan eða ekki.

ac#34689,tt#47042

- Meðferðarskráning, breytingar og viðbætur.

Yfirlit hjúkrunarferlis:

Viðmót fyrir skráningu á framvindunótum og framkvæmd verkþátta hefur verið endurskrifað. Sjá nánari lýsingu í handbók fyrir meðferðarskráningu.

Hægt er að sjá upplýsingar um framvindu og framkvæmd verkþátta með því að setja músarbendilinn yfir tákn fyrir framvinduna eða framkvæmd verkþáttarins.

Hægt er að sjá fjölda framvindunóta á tímabili og fjölda framkvæmda verkþátta á tímabili. Fjöldi framvindunóta er sýnd sem númer við hliðina á framvindutákninu og eitt tákn er birt fyrir hverja framkvæmd á verkþætti.

Orsakir og einkenni sjást nú í greiningatré sjúklings. Notandi getur valið hvort þessi atriði eru sýnileg eða ekki.

Athugasemdir við verkþátt sjást nú í greiningatré sjúklings.

Listi fyrir framvindunótur og framkvæmd verkþátta hefur verið endurbættur. Notandi getur valið hvort listinn er sýnilegur eða ekki.

Aðvörunartakki hefur verið fjarlægður úr yfirlitinu og er nú einungis á tólastiku einingarinnar.

Nú er hægt að ljúka mörgum atriðum í einu með því að nota SHIFT eða CTRL til að velja línur í trénu og ýta síðan á Ljúka takkann.

Yfirlit framvindunóta:

Nú er hægt að velja á milli þess að sjá framvindunótur frá innskráningardeild eða öllum deildum.

Skráning hjúkrunargreininga:

Viðmót fyrir skráningu og breytingar á hjúkrunargreiningum hefur verið endurskrifað. Sjá nánari lýsingu í handbók fyrir meðferðarskráningu.

Nú er hægt að velja úr öllum tillöguferlum stofnunar með því að velja Stofnun hnappinn í skráningarviðmótinu og velja síðan ferlið úr fellilistanum eins og áður.



Einnig er hægt að velja úr öllum tillöguferlum stofnunar í einum lista með því að velja Allar greiningar hnappinn í viðmóttinu og velja síðan ferlið úr fellilistanum eins og áður.

Hægt er að velja allt af tillögulista fyrir ferli með því að nota Ferli takkann og allt fyrir eina greiningu með Greining takkanum.

Hægt er að búa til nýja hjúkrunargreiningu fyrir sjúkling sem er afrit af eldri hjúkrunargreiningu hans.

Skráning framvindunóta og framkvæmd verkþátta:

Viðmót fyrir yfirlit yfir greiningar, framvindunótur og framkvæmd verkþátta hefur verið endurskrifað að mestum hluta. Sjá nánari lýsingu í handbók fyrir meðferðarskráningu.

Annað:

Útlit á viðmóti fyrir framvindunótur, dagbók og dagplan hefur að mestu verið uppfært til samræmis við viðmótsbreytingar á hjúkrunarferlum.

tt#47147,tt#47148,tt#47168,tt#47199,tt#47209,tt#47225,tt#47226,tt#47227,tt#47237,tt#47289,tt#47296,tt#47347,tt#47624,tt#47625,tt#47659,tt#47666,tt#47761

- Meðferð - Hjúkrunargreiningar

Nú er hægt að fella saman / opna færslur í trénu með örvahnöppum. Hægri örin opnar, vinstri örin lokar.

tt#47292

- Meðferðarskráning, breytingar og viðbætur.

Yfirlit hjúkrunarferlis:

Viðmót fyrir skráningu á framvindunótum og framkvæmd verkþátta hefur verið endurskrifað. Sjá nánari lýsingu í handbók fyrir meðferðarskráningu.

Hægt er að sjá upplýsingar um framvindu og framkvæmd verkþátta með því að setja músarbendilinn yfir tákn fyrir framvinduna eða framkvæmd verkþáttarins.

Hægt er að sjá fjölda framvindunóta á tímabili og fjölda framkvæmda verkþátta á tímabili. Fjöldi framvindunóta er sýnd sem númer við hliðina á framvindutákninu og eitt tákn er birt fyrir hverja framkvæmd á verkþætti.

Orsakir og einkenni sjást nú í greiningatré sjúklings. Notandi getur valið hvort þessi atriði eru sýnileg eða ekki.

Athugasemdir við verkþátt sjást nú í greiningatré sjúklings.

Listi fyrir framvindunótur og framkvæmd verkþátta hefur verið endurbættur. Notandi getur valið hvort listinn er sýnilegur eða ekki.

Aðvörunartakki hefur verið fjarlægður úr yfirlitinu og er nú einungis á tólastiku einingarinnar.

Nú er hægt að ljúka mörgum atriðum í einu með því að nota SHIFT eða CTRL til að velja línur í trénu og ýta síðan á Ljúka takkann.

Yfirlit framvindunóta:

Nú er hægt að velja á milli þess að sjá framvindunótur frá innskráningardeild eða öllum deildum.

Skráning hjúkrunargreininga:



Viðmót fyrir skráningu og breytingar á hjúkrunargreiningum hefur verið endurskrifað. Sjá nánari lýsingu í handbók fyrir meðferðarskráningu.

Nú er hægt að velja úr öllum tillöguflerlum stofnunar með því að velja Stofnun hnappinn í skráningarviðmóttinu og velja síðan ferlið úr fellilistanum eins og áður.

Einnig er hægt að velja úr öllum tillöguflerlum stofnunar í einum lista með því að velja Allar greiningar hnappinn í viðmóttinu og velja síðan ferlið úr fellilistanum eins og áður.

Hægt er að velja allt af tillögulista fyrir ferli með því að nota Ferli takkann og allt fyrir eina greiningu með Greining takkanum.

Hægt er að búa til nýja hjúkrunargreiningu fyrir sjúkling sem er afrit af eldri hjúkrunargreiningu hans.

Skráning framvindunóta og framkvæmd verkþátta:

Viðmót fyrir yfirlit yfir greiningar, framvindunótur og framkvæmd verkþátta hefur verið endurskrifað að mestum hluta. Sjá nánari lýsingu í handbók fyrir meðferðarskráningu.

Annað:

Útlit á viðmótti fyrir framvindunótur, dagbók og dagplan hefur að mestu verið uppfært til samræmis við viðmótsbreytingar á hjúkrunarferlum.

tt#47147,tt#47148,tt#47168,tt#47199,tt#47209,tt#47225,tt#47226,tt#47227,tt#47237,tt#47289,tt#47296,tt#47347,tt#47624,tt#47625,tt#47659,tt#47666,tt#47761

- Meðferðarskráning - Hjúkrunarferli

Nú kemur ekki lengur upp villa ef meðferðarskráning er opnuð á síðasta degi mánuðar og notandi velur Í dag sýn til að birta framvindunótur og framkvæmd verkþátta.

tt#47704,tt#47705

- Meðferð - Skrá hjúkrunargreiningar

Nú er ekki hægt að skrá sömu hjúkrunargreininguna oftari en einu sinni með því að skipta um deild fyrir sjúklingslistann.

tt#47980,tt#47982

- Meðferð - Skýritextar fyrir hjúkrunargreiningar

Sett hefur verið töf á skýritexta fyrir greiningar. Þetta á að koma í veg fyrir að skýritextarnir hindri skráningarhnappana hægra megin þegar músin er færð yfir hjúkrunargreiningalistann.

tt#48331,tt#48333

- Meðferðarskráning - Hjúkrunarferli

Skilgreind hafa verið hjúkrunarferli fyrir lyflækningar, öldrun, handlækningar og bæklunarlækningar sem hægt er að tengja við deildir stofnunarinnar eftir því sem óskað er.

Hafa skal samband við þjónustufólk SÖGU til að setja ferlin á deildir.

tt#46892,tt#47154,tt#48299,tt#48300,tt#48304,tt#48363,tt#48621,tt#48813,tt#48924

- Meðferð - Skráning hjúkrunarferlis sjúklings

Nú ætti fókusinn í hjúkrunarferlistrénu að haldast réttur þegar kóðaleit er notuð til að bæta atriðum við hjúkrunarferlið.

ac#36333,tt#48402,tt#48403

- Meðferð - Hjúkrunargreiningar



Hjúkrunargreiningar birtast nú í þeirri röð sem þær eru skráðar.

ac#36240,tt#48466,tt#48467

● Hjúkrunargreiningar - Ferlissaga

Nú sést deildin sem skráði greininguna upphaflega í ferlissögu.

ac#36240,tt#48470,tt#48471

● Meðferð

Í flipunum "Framvindunótur" og "Framvindunótusaga" hefur deildinni verið bætt við þar sem framvindan var skráð.

ac#36240,tt#48472,tt#48473

● Meðferð - Hjúkrunarferli

Ekki er lengur hægt að skrá lokadag sem er eldri en upphafsdagur á verkþátt eða meðferð. Einnig má ekki skrá upphafsdag verkþáttar sem er eldri en upphafsdagur meðferðar.

ac#36424,tt#48479,tt#48480

● ADT sjúklingavallisti fyrir deildir

Ef deildin er kjarnadeild sjást allar inniliggjandi legur á deildinni, þeir sem útskrifast í dag sjást ekki.

tt#48537,tt#48538

● Meðferð - Hjúkrunargreiningar

Nú er hægt að raða hjúkrunargreiningum. Það er gert með því að draga þær upp eða niður í hjúkrunargreiningatrénu.

ac#36849,tt#48807,tt#48808

● Meðferðarskráning - Access Violation þegar eytt er úr hjúkrunarferlatrénu

Nú á ekki lengur að koma Access Violation þegar notandi eyðir línu úr hjúkrunarferlatrénu.

tt#48927,tt#48928

● Meðferð - Skráning hjúkrunarferla

Nú er fellilisti til að velja hjúkrunarferli ekki virkur í skráningu hjúkrunarferla ef engin atriði eru á listanum.

tt#49041,tt#49046

● Meðferðarskráning - Velja allar greiningar í skráningarglugga

Takinn Ferli kallast núna Allar greiningar. Hann er ekki virkur ef notandi velur að sjá Allar greiningar. Notandinn þarf núna að staðfesta að hann vilji velja allar greiningar valda ferlisins þegar hann ýtir á takkann.

tt#48609,tt#49050

● Meðferðarskráning - Sérþækt dagplan

Staða sérþæks dagplans er núna vistuð þegar notandi lokar meðferðarskráningunni.

ac#37197,tt#49070,tt#49071

● Meðferðarskráning - Hjúkrunargreiningar

Ábendingarglugginn sem birtist þegar músin er færð yfir framvindunótur eða verkþætti er nú uppi í 2 mínútur eða þangað til músin er færð af verkþættinum/framvindunótunni sem verið var að skoða fyrir.

ac#37180,tt#49073,tt#49074

● Meðferð - Mínir hópar sjúklingalisti

Mínir hópar sjúklingalistinn er nú sýnilegur í meðferðarskráningu.



tt#49183,tt#49184

- Meðferð - Uppfæra tímabil sjálfkrafa

Uppfæra tímabil sjálfkrafa stillir nú tréð sem sýnir hjúkrunarferlið rétt um leið og smellt er á það.

tt#49188,tt#49189

- Meðferð - Leit á tillögulista

Nú er hægt að leita í tillögulistum með því að slá inn texta án þess að Space velji þá línu sem bendilinn er staddur í og bæti henni við tréð.

tt#49200,tt#49201

- Meðferðarskráning - Breyta greiningu

Breyta aðgerðin verður ekki lengur óvirk þar til einingin er endurræst ef notandi reynir að draga eitthvað annað í trénu með músinni en greiningu.

ac#37454,tt#49269,tt#49270

- Meðferðarskráning - Verkpættir

Þegar hjúkrunargreiningu sem hafði átt verkpátt var eytt þá urðu allir aðri verkpættir sem skráðir hafa verið í grunninum ógildir. Þessi villa hefur verið löguð.

ac#37454,tt#49283,tt#49285

- Meðferðarskráning - Skráning framvindu og framkvæmd verkpátta

Nú er hægt að skrá framvindu og/eða framkvæmd verkpátta án þess að velja þurfi greiningu í trénu fyrst. Eftir sem áður þarf sjúklingur að vera valinn og hann þarf að eiga a.m.k. eina greiningu til að hægt sé að skrá framvindu.

tt#49295,tt#49302

- Meðferð - Textasýn fyrir framvindunótur

Frá og til reitirnir eru nú sjálfgefið stilltir á daginn í dag kl. 00:00 og 23:59.

ac#37623,tt#49324,tt#49334

- Hjúkrunarferli - Framvindunótur

Nú eru framvindunótur fyrir allar deildir sýndar sjálfgefið í textasýn fyrir framvindunótur.

ac#37737,tt#49366,tt#49367

- Meðferð - framvindunótur og framvindunótusaga

Letur hefur verið stækkað á heiti sjúklings og einnig var liturinn dekkur.

ac#37735,tt#49369

- Meðferð - Fella ferli saman

Núna fellast ferli þannig saman að greiningarnar sjást alltaf undir deildunum, þ.e. allt fellist saman nema deildarlínurnar.

ac#37734,tt#49368,tt#49372

- Meðferð - Röð greininga í textasýnum fyrir framvindunótum

Ef notandi breytir röð greininga í viðmótinu þá skilar sú röð sér nú strax yfir í textasýnir fyrir framvindunótur.

ac#37790,tt#49411,tt#49412

- Meðferð - Framvindunótusaga

Dagur frá og til á nú við um hvenær framvindunótan var skráð, ekki hvenær greiningin var skráð.



Einnig var bætt við Sækja takka sem þarf að ýta á þegar búið er að stilla dag frá og til. Það var gert til að minnka álag á gagnagrunn Sögu.

tt#49400,tt#49427

- Meðferð - Skrá hjúkrunarferli

List index out of bounds villa birtist ekki lengur þegar verið er að bæta greiningu með verkþáttum við ef þegar er a.m.k. ein greining með verkþáttum fyrir í trénu.

ac#37821,tt#49438,tt#49439

- Meðferð - Skráning hjúkrunargreininga sem þegar eru til

Nú birtist alltaf skilaboð um að greining sé þegar til fyrir sjúkling, þótt að reynt sé að velja greininguna út frá einkenni, orsök, meðferð eða verkþætti.

ac#37834,tt#49442,tt#49443

- Meðferð - Greining opnast þegar greiningum er raðað.

Nú á ekki að koma fyrir að greining opnast í trénu þegar greiningum sjúklings er raðað með því að draga þær til.

ac#37804,tt#49452,tt#49453

- Meðferð - Sjálfgefin sýn í hjúkrunarferlistré

Þegar sjúklingur er valinn eru allar greiningar hans sýnilegar en ekkert undir greiningunum.

tt#49590,tt#49592

- Meðferðarskráning - Eyða hlutum úr yfirlitsmynd

Nú er hægt að eyða meira en einni línu í trénu í einu með því að nota Shift og Ctrl til að velja marga hluti af sama tagi. Síðan er hægrismellt og valið að eyða. Ekki er hægt að eyða hlutum sem á hanga framvindunótur eða framkvæmd verkþátta.

tt#48607,tt#49626

- Meðferð - Skráning hjúkrunargreininga

Nafn meðferðar var fjarlægt úr haus verkþáttatöflu þar sem það þjónar ekki hlutverki lengur við núverandi högun skráningarinnar.

tt#49457,tt#49651

- Meðferð - Sértækt dagplan

Sértæka dagplanið sýnir nú gögn fyrir þá deild sem er valin í sjúklingavallistanum.

tt#49811,tt#49823

Mínar stillingar (gaUserConfigurator)

- Mínar stillingar - Sniðmát tímabókana fyrir faghóp

„Drag & drop“ aðgerðin til að raða eyðublöðum hefur verið lagfærð.

tt#44483

- Mínar stillingar.

Í vissum tilfellum við afritun á sniðmátum samskipta, var listi yfir sniðmát tímabókana í viðmóti ekki uppfærður og virtist tómur þótt hann væri það ekki. Þetta hefur nú verið lagfært.

tt#44765

- Mínar stillingar - sniðmát tímabókana fyrir faghóp

-Nýtt sniðmát búið til:



Nú verður nýtt sniðmátið valið í listanum þegar það er búið til.

-Sniðmáti eytt:

Næsta sniðmát í listanum verður valið þegar sniðmáti er eytt.

tt#44886

- Stillingar - sniðmát samskipta

Nú er hægt að skrá sniðmát fyrir faghóp á deild fyrir alla faghópa innan þeirrar deildar sem notandi er skráður inn á.

ac#31886,tt#44892

- Mínar stillingar - Textasýn

Nú á að vera hægt að fela atriði án þess að upp komi gagnagrunnsvilla.

tt#46281,tt#47478

Mínir sjúklingar (menu)

- Mínir sjúklingar

Listinn yfir mína sjúklinga raðast nú í stafrófsröð innan hvers hóps.

tt#45377,tt#45380

- Almennt - Mínir sjúklingar

Stafrófsröðun í stillingaglugga fyrir "mína sjúklinga" hefur verið endurbætt.

ac#32642,tt#45469,tt#45470

Mælingar Nýju (gaMeasurements)

- Lífsmörk og mælingar

Breytingar á vökvajafnvægisskráningu

"Tegund" fellireiturinn heitir nú "Lýsing" í vökvaskráningu inn.

Nýjum fellireit hefur verið bætt við sem heitir "Tegund" og breytast valmöguleikarnir í honum eftir því hvaða gildi er valið í "Lýsing" boxinu.

Nýr mælingarstaður fyrir púls

"Monitor" hefur verið bætt við lista yfir mælingarstaði fyrir púls í skráningarglugga fyrir lífsmörk.

Nýtt atriði fyrir lýsingu öndunar

Nú er hægt að merkja við "erfiðar við öndun" í lýsingu öndunar í skráningarglugga fyrir öndun.

Nýtt atriði fyrir súrefnisgjöf

Nú er hægt að velja "öndunarvél" í "Gefið með" fellireitnum í skráningarglugga fyrir súrefni.

Bæta við restþvagi í blöðru

Nýjum skráningarreit hefur verið bætt við í þvagmælingum, restþvag í blöðru (0 - 9999 ml).

Breyta útliti á stöplariti fyrir vökvajafnvægi

Vökvajafnvægissúlan í vökvajafnvægissúluritinu er nú ljósblá (jávætt vökvajafnvægi) eða bleik (neikvætt vökvajafnvægi) á litinn. Lóðréttar punktalínur í bakgrunni voru fjarlægðar.

Sjö daga stöplarit fyrir vökvajafnvægi

Nú er hægt að sjá heildarvökvainntekt og -útskilnað ásamt vökvajafnvægi í stöplariti fyrir 1 - 7 daga.

Sameina blóðþrýstingsgildi í töflu

Há- og lággildi blóðþrýstings eru nú sýnd í einum dálki í lífsmarkatöflu með skástriki á milli mæligildana.

ac#31448,tt#43841,tt#43842,tt#43843,tt#43844,tt#43845,tt#43846,tt#43850,tt#44389,tt#44419



- Mælingar - Breytingar á vökvaskráningu

Ef valið er að breyta vökvaskráningu verður Breyta takkinn virkur um leið og einhverjum upplýsingum í skráningarglugganum hefur verið breytt.

tt#44909

- Lífsmörk og mælingar - Skráning mælinga

Nokkrar mælieiningar birtust ekki rétt í skráningarglugga. Þær hafa verið lagaðar.

ac#32168,tt#45087,tt#45088

- Lífsmörk og mælingar - Staða línurita eftir skráningu

Nú eru línurit í lífsmörkum og mælingum stillt á núverandi tíma þegar notandi skráir mælingu.

tt#45803

- Lífsmörk og mælingar - Sýnilegur dagafjöldi á línurítum.

Nú er alltaf hægt að slá inn sýnilegan dagafjölda á línurítum, óháð stöðu zoom slárinnar.

tt#45805

- Mælingar - Vökvajafnvægi

Kennitala valins sjúklings ætti nú alltaf að birtast á réttu sniði í vökvaskráningarglugganum.

ac#33482,tt#46137

- Mælingar - Tóm gildi í fellilistum

Nú er hægt að velja tomt gildi í öllum fellilistum í mælingarskráningarglugganum.

tt#46177

- Lífsmörk og mælingar - Tegund mælingar í útprentun

Nú stendur rétt tegund mælingar í haus á útprentuðum mælingum.

tt#46240,tt#46241

- Mælingar - Röð sjúklunga í skráningargluggum

Sjúklingar eru nú alltaf í sömu röð í skráningargluggum og í sjúklingalistunum.

tt#46295

- Mælingar - Skráningarviðmót

Tab röð hefur verið breytt í skráningarviðmóti til að gera skráningu með lyklaborði eingöngu þægilegri.

tt#46296

- Mælingar - hundraðhlutamark (percentiles) fyrir BMI og blóðþrýsting

Á línuriti yfir þyngd er nú hægt að sjá hundraðhlutamark (percentiles) líkamsþyngdarstuðuls einstaklinga 2 til 20 ára.

Hundraðshlutamark (percentiles) blóðþrýstings einstaklinga 0-20 ára birtist í lífsmarkatöflunni og á línurítinu. Til að hundraðhlutamark (percentiles) fyrir blóðþrýsting birtist þarf hæðarmæling einstaklingsins einnig að vera skráð. Hæðarmælingin þarf að vera skráð innan við 30 dögum frá því blóðþrýstingsmælingin er skráð.

tt#46405

- Mælingar

Sekúndur eru ekki lengur sýndar í einingunni Lífsmörk og mælingar fyrir mælingar.

ac#34151,tt#46588

- Mælingar - Línurit fyrir verki



Línurit fyrir verki ætti nú alltaf að vera stillt fyrir gildi frá 0 til 10.

ac#34496,tt#46864

- Lífsmörk og mælingar - Vökvajafnvægi

Samtölusvæði fyrir vökva inn og út hefur verið stækkað.

ac#34568,tt#46943

- Mælingar - Skráning á hæð, þyngd og ummáli.

Litur á texta fyrir niðurstöðutölu líkamsgerðar er núna svartur en ekki grár.

ac#34622,tt#46970

- Lífsmörk og mælingar - Vökvaskráning

Nú fer fókusinn á reitinn Lýsing eftir að vökvaskráningarmæling hefur verið vistuð.

ac#34614,tt#46987

- Mælingar - Vökvajafnvægi

Nú sjást ekki lengur sekúndur í tímabili vökvauppgjörs ef sjálfgefinn uppgjörstími er einhver annar en 00:00.

ac#34901,tt#47219

- Lífsmörk og mælingar - Roadmap ár þrjú - fasi II

Öndunarmæling:

Öndunarmæling (peak flow) kallast núna Hámarksflæði útöndunar (peak flow). Hægt er að breyta nafninu á mælingartegundinni í gagnagrunni með því að breyta dálkinum pc_measurements_desc.measurement_name þar sem measurement_type er 8.

Línurit fyrir hámarksflæði útöndunar stillir nú lág- og hámarksgildi út frá lágsta og hæsta gildi sem er sýnilegt á línuritinu.

Mænuvökvamælingar:

Mænuvökvamælingar kallast núna Mænuvökvaþrýstingur.

Línurit fyrir mænuvökvaþrýsting stillir nú lág- og hámarksgildi út frá lágsta og hæsta gildi sem er sýnilegt á línuritinu.

3.1.35

Blóðmælingar:

Blóðsykurmæling mmól/l (0-40) heitir nú Blóðsykursgildi mmól/l
Blóðsykursgildi og blóðrauðamæling eru nú sýnd í tveimur aðskildum línurítum.

Mat á meðvitundarástandi:

Skráningarviðmóti fyrir AVPU, mati á stærð sjáldra og kröftum í útlimum hefur verið bætt við mat á meðvitundarástandi.

Mat á vitrænni starfsemi:

Nú er hægt að skrá tvær MMSE tölur með því að slá inn / á milli þeirra, t.d. 25/30.

Aðrar mælingar:



Mælingarkaflanum Aðrar mælingar hefur verið bætt við. Þar er hægt að skrá niðurstöður Strep prófs, CRP prófs og RS prófs.

Þrýstingssáramat (Braden):

Mælingarkaflanum Þrýstingssáramat (Braden) hefur verið bætt við. Þar er hægt að skrá og meta hættu á þrýstingssárum hjá sjúklingum. Þetta er sama tegund af mati og í upplýsingaskránni.

Þvag og hægðir:

Restþvag er nú í sér kafla í skráningarviðmóti.

Þvagmælingar og þvagstix hafa verið sameinuð sem þvaggrannsókn í skráningarviðmóti.

Skráningaratriði fyrir þvaggrannsóknir eru nú Leukocytar (LEU caCells/ μ L), Nítrít (NIT), Urobilinogen (URO μ mól/L), Prótein (PRO

g/L), Sýrustig (pH), Blóð (BLO caCells/ μ L), Eðlisþyngd (SG g/ml), Ketónar (KET mmól/L), Bilirubin (BIL), Glúkósi (GLU mmól/L).

Mögulegum skráningargildum fyrir þvaggrannsóknir hefur verið breytt. Nú eru þau Leukocytes (LEU caCells/ μ L): Neikvætt, Snefill (15), Lítið (70), Miðlungs (125), Mik (500).

Nítrít: Neikvætt, Jákvætt.

Urobilinogen (URO μ mól/L): 3.2-16.0, 32, 64, 128.

Prótein (PRO g/L): Neikvætt, Snefill, 0.3 +, 1.0 ++, 3.0 +++, = 20.0 +++++

Sýrustig (pH): 5.0, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5.

Blóð (BLO caCells/ μ L): Neikvætt, Snefill (10) ekki kekkjað (hemolysa), Snefill (1 kekkjað (hemolysa), Lítið (25), Miðlungs (80), Mikið (200).

Eðlisþyngd (SG g/ml): 1.000, 1.005, 1.010, 1.015, 1.020, 1.025, 1.030.

Ketónar (KET mmól/L): Neikvætt, Snefill (0.5), Lítið (1.5), Miðlungs (4.0), Mikið (8.16).

Bilirubin (BIL): Neikvætt, Lítið +, Miðlungs ++, Mikið +++.

Glúkósi (GLU mmól/L): Neikvætt, Snefill (5), 15 (+), 30 (++) , 60 (+++), 110 (++++).

Eðlisþyngd er nú skráð með kommu á eftir fyrsta tölustafnum.

Nú er hægt að skrá og sjá niðurstöður fíkniefnaprófa.

Lífsmörk og súrefni:

Grunngildi hnappurinn heitir nú Megindálkar

Birta öll lífsmörk hak er nú fyrir framan Dagur frá og til dagatalsstýringarnar.

Slagæð heitir nú lungnaslagæð í skráningu á mælingarstað hita.

Hiti og mælingarstaður eru nú sýndir í sama dálki í töflunni.

Ekki er lengur hægt að skrá mælingarstað fyrir púls.

Slagæðarlínu hefur verið bætt við sem mælingarstað fyrir blóðþrýsting.

Lýsing öndunar er nú í fellilista og Lengd útöndun hefur verið bætt við sem möguleika.

Í maska, Í pokamaska og Um barkarennu er ekki lengur hægt að velja sem leið súrefnisgjafar.

Nú er hægt að velja Pokamaska og Rakamaska fyrir Gefið með í súrefnisgjöf.

BPAB er nú BiPAB í Gefið með í súrefnisgjöf.

Hjálmi(hood) er nú Hjálmi í Gefið með í súrefnisgjöf.

Súrefni taflan hefur verið fjarlægð.

Súrefnismettun hefur verið bætt við lífsmarkalínuritið.

Notandi getur valið að sjá súrefnismettun á línuriti sem 30 - 100 % eða sem 60 - 100 %.

Nú eru línurit í mælingum stillt með því að velja dag og tíma frá og til.

Vökvajafnvægi:

Nú er hægt að skrá vökva inn og út án þess að loka skráningarglugganum á milli skráninga.

Hægt er að skrá athugasemd við vökvajafnvægisskráningu.

Hægt er að velja Glucosa 50 mg/ml og Natriumklorid 0,9% sem tegund fyrir Stomíu og Um slöngu/sondu þegar verið er að skrá vökvainntöku.

Tegundir fyrir vökva í æð hafa verið uppfærðar og yfirfarnar.

Keri 1, Keri 2 og Keri 3 hafa verið sameinaðir í Keri í vökva út.



Tegundir fyrir kera hafa bæst við í vökva út. Þær eru Bomba 1, Bomba 2, Bomba 3, Brjósthols 1, Brjósthols 2, Penros 1, Penros 2, Penros 3, Penros 4, Annað.

Í vökva út heitir Síun með skilun nú Síun með skilun (vökvaaftekt).

Vökvasúlurit sýna nú alltaf tölugildin fyrir hverja súlu, en ekki einungis þegar músarbendilinn er færðu yfir súlurnar.

Verkir

Likert skali er ekki lengur í boði. Ekki er hægt að skrá nýjar færslur á Likert skala eða sjá eldri Likert færslur á línuriti.

Orðaskali hefur bæst við sem mæliaðferð. Hægt er að velja

"Enginn", "Lítill", "Miðlungs", "Mikill" og "Gríðarlegur" sem styrk.

"Nagandi", "Púlserandi", "Viðkvæmur fyrir snertingu" hafa bæst við í "Lýsingu" fellilistann.

"Staðsetning verkja" er nýtt skráningarsvæði og er frjáls texti.

"Leiðni" er nýtt skráningarsvæði og er hægt að velja "Já" og "Nei".

"Annað" er nýtt skráningarsvæði og er frjáls texti.

"Metið af" er nýtt skráningarsvæði og er hægt að velja "Sjúkling", "Aðstandanda", "Heilbrigðisstarfsmanni" og "Öðrum, ótilgreint".

"Hvenær metið" er nýtt skráningarsvæði og er hægt að velja "Á ekki við", "Fyrir meðferð" og "Eftir meðferð".

"Verkjadreypi" er nýtt skráningarsvæði og er hægt að velja "Annað", "Epidural" og "Undir húð".

"Staða sjúklings við mat" er nýtt skráningarsvæði og er hægt að velja "Í hvíld", "Við djúpa innöndun" og "Við hreyfingu".

Öll ný skráningaratriði er hægt að sjá í töflunni fyrir verki.

Fjögur ný línurit eru í verkjum. Hægt er að sjá hvern verkjaskala sundurliðaðann á eftirfarandi hátt:

1. Styrk verkja í hvíld - fyrir verkjameðferð.
2. Styrk verkja í hvíld - eftir verkjameðferð.
3. Styrk verkja í hvíld - á ekki við
4. Styrk verkja við hreyfingu/djúpa innöndun fyrir verkjameðferð.
5. Styrk verkja við hreyfingu/djúpa innöndun eftir verkjameðferð.
6. Styrk verkja við hreyfingu/djúpa innöndun - á ekki við

tt#47250,tt#47251,tt#47252,tt#47253,tt#47254,tt#47255,tt#47256,tt#47257,tt#47259,tt#47260,tt#47261,tt#47263,tt#47264,tt#47265,tt#47266,tt#47268,tt#47580

● Mælingar - Vökvaþvægi - Dagasýn

Nú getur notandi valið klukkan hvað hverjum sólarhring er skipt í dagasýn vökvaþvægis.

Stilligildi 1096 ræður því hvaða tími er sjálfgefinn á hverri deild.

ac#35370,tt#47521,tt#47585

● Mælingar - Sýnilegar mælingar

Nú ætti notandi sem hefur einhvern tíma stillt hvaða mælingartegundir eru sýnilegar að sjá nýjar mælingartegundir.

tt#47899,tt#48016

● Mælingar - Þvag og hægðir

Nú er eingöngu hægt að skrá saurstix sem + eða -. Eldri +, ++, +++ og ++++ mælingum hefur verið breytt í +.

Valmöguleikar fyrir þungunarpróf eru núna Jákvætt og Neikvætt í staðinn fyrir Já og Nei.

ac#36120,tt#48210,tt#48211

● Mælingar - Vökvaþvægi - Vökvi í æð

Nú er hægt að velja 'Kabiven 1100 kcal' sem vökva í æð í vökvaþvægisskráningu

ac#36305,tt#48378,tt#48486

● Lífsmörk og mælingar - Roadmap ár þrjú - fasi II



Öndunarmæling:

Öndunarmæling (peak flow) kallast núna Hámarksflæði útöndunar (peak flow). Hægt er að breyta nafninu á mælingartegundinni í gagnagrunni með því að breyta dálkinum `pc_measurements_desc.measurement_name` þar sem `measurement_type` er 8.

Línurit fyrir hámarksflæði útöndunar stillir nú lág- og hámarksgildi út frá lágsta og hæsta gildi sem er sýnilegt á línuritinu.

Mænuvökvamælingar:

Mænuvökvamælingar kallast núna Mænuvökvaþrýstingur.

Línurit fyrir mænuvökvaþrýsting stillir nú lág- og hámarksgildi út frá lágsta og hæsta gildi sem er sýnilegt á línuritinu.

3.1.35

Blóðmælingar:

Blóðsykurmæling mmól/l (0-40) heitir nú Blóðsykursgildi mmól/l
Blóðsykursgildi og blóðrauðamæling eru nú sýnd í tveimur aðskildum línurítum.

Mat á meðvitundarástandi:

Skráningarviðmóti fyrir AVPU, mati á stærð sjáldra og kröftum í útlimum hefur verið bætt við mat á meðvitundarástandi.

Mat á vitrænni starfsemi:

Nú er hægt að skrá tvær MMSE tölur með því að slá inn / á milli þeirra, t.d. 25/30.

Aðrar mælingar:

Mælingarkaflanum Aðrar mælingar hefur verið bætt við. Þar er hægt að skrá niðurstöður Strep prófs, CRP prófs og RS prófs.

Þrýstingssáramat (Braden):

Mælingarkaflanum Þrýstingssáramat (Braden) hefur verið bætt við. Þar er hægt að skrá og meta hættu á þrýstingssárum hjá sjúklingum. Þetta er sama tegund af mati og í upplýsingaskránni.

Þvag og hægðir:

Restþvag er nú í sér kafla í skráningarviðmóti.

Þvagmælingar og þvagstix hafa verið sameinuð sem þvaggrannsókn í skráningarviðmóti.

Skráningaratriði fyrir þvaggrannsóknir eru nú Leukocytar (LEU caCells/μL), Nítrít (NIT), Urobilinogen (URO μmól/L), Prótein (PRO

g/L), Sýrustig (pH), Blóð (BLO caCells/μL), Eðlisþyngd (SG g/ml), Ketónar (KET mmól/L), Bilirubin (BIL), Glúkósi (GLU mmól/L).

Mögulegum skráningargildum fyrir þvaggrannsóknir hefur verið breytt. Nú eru þau Leukocytes (LEU caCells/μL): Neikvætt, Snefill (15), Lítið (70), Miðlungs (125), Mik (500).

Nítrít: Neikvætt, Jákvætt.

Urobilinogen (URO μmol/L): 3.2-16.0, 32, 64, 128.

Prótein (PRO g/L): Neikvætt, Snefill, 0.3 +, 1.0 ++, 3.0 +++, = 20.0 +++++

Sýrustig (pH): 5.0, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5.

Blóð (BLO caCells/μL): Neikvætt, Snefill (10) ekki kekkjað (hemolysa), Snefill (1 kekkjað (hemolysa), Lítið (25), Miðlungs (80), Mikið (200).



Eðlisþyngd (SG g/ml): 1.000, 1.005, 1.010, 1.015, 1.020, 1.025, 1.030.

Ketónar (KET mmol/L): Neikvætt, Snefill (0.5), Lítið (1.5), Miðlungs (4.0), Mikið (8.16).

Bilirubin (BIL): Neikvætt, Lítið +, Miðlungs ++, Mikið +++.

Glúkósi (GLU mmol/L): Neikvætt, Snefill (5), 15 (+), 30 (++), 60 (+++), 110 (++++).

Eðlisþyngd er nú skráð með kommu á eftir fyrsta tölustafnum.

Nú er hægt að skrá og sjá niðurstöður fíkniefnaprófa.

Lífsmörk og súrefni:

Grunngildi hnappurinn heitir nú Megindálkar

Birta öll lífsmörk hak er nú fyrir framan Dagur frá og til dagatalsstýringarnar.

Slagæð heitir nú lungnaslagæð í skráningu á mælingarstað hita.

Hiti og mælingarstaður eru nú sýndir í sama dálki í töflunni.

Ekki er lengur hægt að skrá mælingarstað fyrir púls.

Slagæðarlínu hefur verið bætt við sem mælingarstað fyrir blóðþrýsting.

Lýsing öndunar er nú í fellilista og Lengd útöndun hefur verið bætt við sem möguleika.

Í maska, Í pokamaska og Um barkarennu er ekki lengur hægt að velja sem leið súrefnisgjafar.

Nú er hægt að velja Pokamaska og Rakamaska fyrir Gefið með í súrefnisgjöf.

BPAB er nú BiPAB í Gefið með í súrefnisgjöf.

Hjálmi(hood) er nú Hjálmi í Gefið með í súrefnisgjöf.

Súrefni taflan hefur verið fjarlægð.

Súrefnismettun hefur verið bætt við lífsmarkalínuritið.

Notandi getur valið að sjá súrefnismettun á línuriti sem 30 - 100 % eða sem 60 - 100 %.

Nú eru línurit í mælingum stillt með því að velja dag og tíma frá og til.

Vökvajafnvægi:

Nú er hægt að skrá vökva inn og út án þess að loka skráningarglugganum á milli skráninga.

Hægt er að skrá athugasemd við vökvajafnvægis skráningu.

Hægt er að velja Glucosa 50 mg/ml og Natriumklorid 0,9% sem tegund fyrir Stomíu og Um slöngu/sondu þegar verið er að skrá vökvainntöku.

Tegundir fyrir vökva í æð hafa verið uppfærðar og yfirfarnar.

Keri 1, Keri 2 og Keri 3 hafa verið sameinaðir í Keri í vökva út.

Tegundir fyrir kera hafa bæst við í vökva út. Þær eru Bomba 1, Bomba 2, Bomba 3, Brjósthol 1, Brjósthol 2, Penros 1, Penros 2, Penros 3, Penros 4, Annað.

Í vökva út heitir Síun með skilun nú Síun með skilun (vökvaaftekt).

Vökvasúlurit sýna nú alltaf tölugildin fyrir hverja súlu, en ekki einungis þegar músarbendilinn er færðu yfir súlurnar.

Verkir

Likert skali er ekki lengur í boði. Ekki er hægt að skrá nýjar færslur á Likert skala eða sjá eldri Likert færslur á línuriti.

Orðaskali hefur bæst við sem mæliaðferð. Hægt er að velja

"Enginn", "Lítill", "Miðlungs", "Mikill" og "Gríðarlegur" sem styrk.

"Nagandi", "Púlserandi", "Viðkvæmur fyrir snertingu" hafa bæst við í "Lýsingu" fellilistann.

"Staðsetning verkja" er nýtt skráningarsvæði og er frjáls texti.

"Leiðni" er nýtt skráningarsvæði og er hægt að velja "Já" og "Nei".

"Annað" er nýtt skráningarsvæði og er frjáls texti.

"Metið af" er nýtt skráningarsvæði og er hægt að velja "Sjúkling", "Aðstandanda", "Heilbrigðisstarfsmanni" og "Öðrum, ótilgreint".

"Hvenær metið" er nýtt skráningarsvæði og er hægt að velja "Á ekki við", "Fyrir meðferð" og "Eftir meðferð".

"Verkjadreypi" er nýtt skráningarsvæði og er hægt að velja "Annað", "Epidural" og "Undir húð".

"Staða sjúklings við mat" er nýtt skráningarsvæði og er hægt að velja "Í hvíld", "Við djúpa innöndun" og "Við hreyfingu".

Öll ný skráningaratriði er hægt að sjá í töflunni fyrir verki.

Fjögur ný línurit eru í verkjum. Hægt er að sjá hvern verkjaskala sundurliðaðann á eftirfarandi hátt:

1. Styrk verkja í hvíld - fyrir verkjameðferð.
2. Styrk verkja í hvíld - eftir verkjameðferð.
3. Styrk verkja í hvíld - á ekki við
4. Styrk verkja við hreyfingu/djúpa innöndun fyrir verkjameðferð.
5. Styrk verkja við hreyfingu/djúpa innöndun eftir verkjameðferð.
6. Styrk verkja við hreyfingu/djúpa innöndun - á ekki við

Nýjar mælingar, matsblöð og skalar

Mat á næringarástandi

Nú er hægt að skrá mat á næringarástandi í mælingareiningunni.

Líkamsþyngdarstuðull er reiknaður út með eftirfarandi formúlu: $BMI = (\text{þyngd (kg)} / (\text{hæð (cm)} * \text{hæð (cm)}))$.
Ef BMI er < 18 eru gefin 4 stig. Ef BMI er ≥ 18 og ≤ 20 eru gefin 2 stig.
Ef ýtt er á Sækja hnappinn er hægt að sækja nýjustu hæð og þyngd sjúklings sem hefur verið skráð í Hæð, þyngd og ummál síðustu 30 daga.

Ef merkt er við Veit ekki eða Já í Ósjálfrátt þyngdartap eru gefin 2 stig.

Þyngdartap er reiknað út með eftirfarandi formúlu: $\text{þyngdartap í \%} = (\text{þyngdartap (kg)} / (\text{þyngd (kg)} + \text{þyngdartap (kg)})) * 100$;

Ef þyngdartap er > 5% á einum mánuði eru gefin 4 stig.

Ef þyngdartap er > 10% á tveimur mánuðum eru gefin 4 stig.

Ef þyngdartap er $\geq 5\%$ og $\leq 10\%$ á ≥ 1 mánuði eru gefin 2 stig.

Kerfið merkir sjálfkrafa við að sjúklingur sé eldri en 65 ára ef kennitala sjúklings gefur það til kynna.

Hægt er að opna ákvarðanarit til að meta niðurstöðuna með því að ýta á Ákvarðanarit hnappinn í skráningarviðmótinu og með því að hægri smella á töfluna fyrir Mat á næringarástandi og velja Ákvarðanarit.

Hægt er að hægri smella á töfluna fyrir Mat á næringarástandi og velja 'Sýna alla dálka' til að sjá öll mæligildi eða velja 'Sýna megin dálka' til að sjá eingöngu dag og tíma, stig og niðurstöðutexta. Sýnin helst í þeirri stöðu þó að slökkt sé á kerfinu.

Matsblað fyrir ESAS, mat einkenna:

Nýjum mælingarkafla, Einkennamat (ESAS), hefur verið bætt við.

Hægt er að sjá öll skráð tölugildi í línuriti.

Mælitæki til að skima eftir vanlíðan hjá sjúklingum með illkynja sjúkdóma:

Nýjum mælingarkafla, Mat á vanlíðan (DT), hefur verið bætt við.

Matsniðurstöðuna er hægt að sjá í línuriti.

Geðkvarðar:

Nýjum mælingarkafla, Geðkvarðar, hefur verið bætt við.

Hver geðkvarði hefur eigið línurit, hægt er að velja hvaða kvarða á að birta með felliboxinu 'Tegund línurits' fyrir neðan línuritið.

Skráningarviðmótið birtir alvarleika fyrir skráð stig í samræmi við töflur í viðauka II í skjalinu Roadmap2010_Nyjar mælingar_matsblöð_og_skalar_útg1-3

Augnskoðun:

Nýjum mælingarkafla, Augnskoðun, hefur verið bætt við.

Hægt er að skoða augnþrýsting á hægri og vinstra auga í línuriti.

Blóðflæði (ABPI):

Nýjum mælingarkafla, Blóðflæði (ABPI), hefur verið bætt við.
ABPI er reiknað út með eftirfarandi hætti:
Hægri ABPI = Hægri ökklaþrýstingur /handleggsþrýsting
Vinstri ABPI = Vinstri ökklaþrýstingur /handleggsþrýsting

Lífsmörk og mælingar - Geðkvarðar

Nú er hægt að velja um langan eða stuttan CORE skala í skráningarviðmóti. Kerfið reiknar meðaltal, klínískt skor og þjónustuþörf fyrir alla hluta CORE prófsins.
Uppsetningu töflu hefur verið breytt til samræmis við breytingar á uppbyggingu gagna.
CORE línurit sýna nú klínískt skor heildar CORE stiga fyrir bæði langa og stutta skalann.

ac#37152,tt#49029

● Lífsmörk og mælingar - Mælingarstaðir fyrir blóðþrýsting

Nú er hægt að velja slagæðalínu sem mælingarstað fyrir blóðþrýsting.

ac#37236,tt#49103

● Lífsmörk og mælingar - Púls

Nú er hægt að skrá púls á bilinu 0 - 300.

ac#37231,tt#49150,tt#49151

● Mælingar - Heiti mælinga

Kaflinn Mat á meðvitundarástandi heitir nú Mat á meðvitund og taugakerfi.
Kaflinn Mat á vitrænni starfsemi heitir nú Mat á vitrænni getu.

ac#37935,tt#49553,tt#49554

● Lífsmörk og mælingar - Súrefni línurit

Nú uppfærist línurit fyrir súrefni rétt þegar skipt er um sjúkling.

tt#49716,tt#49724

● Mælingar - Aðrar mælingar

CRP gildi er nú hægt að skrá á bilinu 1 - 999 eða Neikvætt.

ac#38234,tt#49797,tt#49800

● Mælingar - Eðlisþyngd þvags, mælieining

Nú er mælieiningin (g/ml) fyrir eðlisþyngd þvags ekki lengur birt í skráningarviðmóti eða töflu fyrir mælingar.

ac#38196,tt#49798,tt#49872

● Mælingar - Þvag og hægðir - Eðlisþyngd þvags

Eðlisþyngd þvags á nú að birtast rétt á línuritinu.

ac#38588,tt#50011,tt#50012

● Mælingar - Geðkvarðar

Há- og lágmarksgildi fyrir CORE geðkvarða eru nú lesin rétt úr gagnagrunninum.

tt#49997,tt#50023

● Gagnagrunnur - uppfærsla á CRP prófi.

Skript til að uppfæra gagnagrunnsstillingar á CRP prófi hafa verið löguð.

tt#50268



Ónæmisaðgerðir (gaVaccinationCard)

- Ónæmisaðgerðir

Villa löguð þegar miðlægar ónæmisaðgerðir birtust ekki þrátt fyrir að stilligildi 1077 væri virkt.

tt#45054

- Ónæmisaðgerðir - Skrá fyrri / aðrar ónæmisaðgerðir

Í skráningarglugganum fyrir fyrri og aðrar ónæmisaðgerðir hefur verið bætt við lista fyrir annað (og er reyndar sami listi og má finna í nýskráningarglugganum), sem gefur þá færi á að skrá bólusetningar sem gerðar voru með bóluefnum sem ekki eru lengur í notkun eða eru teljast ekki til þeirra algengustu.

tt#45207

- Ónæmisaðgerðir

Bólusetningar eru ekki lengur tvíteknar við ákveðnar aðstæður tengdar stilligildi 1077.

tt#45337,tt#45338,tt#45339

Pappírssjúkraskrá (gaJournalfile)

- FSA - Pappírssjúkraskrá

Nú birtast allar deildir í listanum þegar verið er að lána sjúkraskrá.

tt#44955,tt#44958

- FSA - Pappírssjúkraskrá

Notandi þarf ekki lengur að hafa admin gagnagrunnshlutverkið til að geta skráð eða breytt í einingunni.

ac#34095,tt#46537

- Pappírssjúkraskrá FSA

Hakinu "Vísindarannsókn" hefur verið bætt við þegar mappa er lánuð. Með tilkomu þess er þá hægt er gera úrvinnslu á fjölda útlána í ferilsögu útláns sem hafa verið vegna vísindarannsókna.

Einnig hefur starfsheiti starfsmanns verið bætt við í ferilsögu útláns.

Ekki lengur er skráð deild númer 0 (Almenn deild) í ferilsögu útláns þegar útlán möppu er skráð án deildar.

ac#35117,tt#47367

Persónuupplýsingar

- Persónuupplýsingar

Upplýsingar um nánasta aðstandanda eru nú í einu svæði og innihalda eftirtaldar upplýsingar: Nafn, tengsl, GSM, heimasími og kennitala.

ac#34298,tt#46713

- Persónuupplýsingar

Bætt við valmöguleika fyrir skráningu sveitarfélags sjúklings.

tt#46941

- Persónuupplýsingar

Upplýsingagluggi birtist með ábendingu ef reynt er að skrá dánardag fyrr en fæðingardag, fæðingardag á eftir dánardegi eða dánardag í framtíð.

tt#46969

- Persónuupplýsingar - Breytingasaga

Nú er hægt að sjá breytingasögu heimilislæknis aftur í tímann.

tt#47331,tt#47479

Raðnúmer sjúklinga (gaPatientSerial)

- Raðnúmer sjúklinga

Nú kemur aðvörðun ef leit skilar meira en 1000 færslum og notandi er beðinn um að þrengja leitarskilyrðin.

ac#34543,tt#46918

- Raðnúmer sjúklinga

Nú er einstaklingur settur sem kerfissjúklingur vandræðalaust þegar smeltt er á hann í listanum.

ac#37518,tt#49274,tt#49305

Rafræn læknaþríf (gaWebElectronicSheets)

- Eyðublöð - Göngudeildarnóta (#58)

Undirritun í prentun þá kom viðtakandinn á göngudeildarnótunni sem undirritaður læknir / starfsmaður en ekki læknirinn sem skrifaði bréfið og sendi. Þetta hefur verið leiðrétt.

ac#36812,tt#48796,tt#48800

Rafrænar fæðingartilkynningar

- Rafrænar fæðingartilkynningar

Stillingildi #1152 stjórnar því hvort að notendur geta handslegið inn fæðingarnúmer. Ef þetta stillingildi er ekki virkt þá er ekki hægt að breyta fæðingarnúmerinu sem kerfið stingur upp á.

ac#31767,tt#44789,tt#44816

- Legur

Í glugganum sem kemur upp þegar sótt er um kennitölu fyrir nýbura er ekki lengur stungið upp á stjálfgefinni fæðingarstund, heldur er svæðið nú autt þegar glugginn opnast og strangari kröfur gerðar til þess að notendur fylli út raunverulega fæðingarstund nýbura.

ac#31809,tt#44828,tt#44829

- Rafrænar fæðingartilkynningar

Undir venjulegum kringumstæðum er Þjóðskrá einungis send ein staðfesting fyrir hverja fæðingartilkynningu (jafnvel þó fæðingartilkynningunni sé breytt og endursend), en komi upp villa við sendingu á fyrstu staðfestingunni (t.d. röng kennitala föður) þá er staðfestingarskeyti endursent næst þegar fæðingartilkynningin er staðfest.

tt#45017,tt#45030

- Rafrænar fæðingartilkynningar

Þegar nýburi er innritaður sjálfvirkur þá er móðir nú sjálfkrafa skráð sem aðstandandi barnsins. Hið sama gerist þegar faðir er skráður í fæðingartilkynningareyðublaðið: hann er þá einnig skráður sem aðstandandi barnsins, en það gerist þó ekki fyrr en eyðublaðið er staðfest.

ac#32304,tt#45210,tt#45361

- Rafrænar fæðingartilkynningar

Nú er hægt að senda staðfestingarskeyti til Þjóðskrár þó að fæðingarnúmer sé autt (ef t.d. um heima-fæðingu er að ræða).

ac#32689,tt#45509,tt#45510

- Rafrænar fæðingartilkynningar

Nú er sjúklingataflan einungis uppfærð þegar Þjóðskrá svarar skeyti um pöntun á kennitölu. Sjúklingataflan er því ekki lengur uppfærð þegar fæðingartilkynningu er breytt eða þegar hún er staðfest.

ac#33948,tt#46481



- Eyðublað

Ekki má afrita eyðublöð af tegund „Tilkynning um fæðingu“ ef búið er að óska eftir kennitölu fyrir viðkomandi nýbura. Um leið og samskipti eru komin á við þjóðskrá inniheldur blaðið upplýsingar um samskiptaferilinn, sem gæti riðlast ef þessi gögn eru afrituð milli blaða.

ac#36080,tt#48189,tt#48190

- Rafrænar fæðingartilkynningar

Ef reynt er að panta kennitölu fyrir nýbura hjá móður sem á skráðar fleiri fæðingartilkynningar, þá er nú athuguð raunveruleg fæðingardagsetning á eldri fæðingartilkynningunum en ekki stofndagsetning eyðublaðanna sjálfra þegar verið er að athuga hvort of stutt sé síðan kennitala var pöntuð vegna móður. Þetta gerir það að verkum að eldri fæðingartilkynningar sem eru ekki skráðar fyrr en mörgum mánuðum eða jafnvel árum eftir fæðinguna trufla ekki ferlið.

ac#36572,tt#48595,tt#48662

Rannsóknir (gaLabtests)

- Rannsóknir / umsjón rannsókna

Röðun rannsókna sem skilgreind er í umsjón rannsókna skilaði sér ekki alveg rétt inn í Rannsóknir ef rannsóknir með sama kóða voru settar með röðunarnúmer langt frá hverju öðru. Ef t.d. Loinc kóði: [1558-6] FASTANDI BLÓÐSYKUR (FBS) var með röðunarnúmer 10 og [1558-6] GLÚKÓSI FASTANDI (FGLUK,FSYKUR) var með röðunarnúmer 75, þá röðuðust bæði eftir seinna númerinu þar sem um sama kóða var að ræða. Þessu hefur nú verið breytt þannig að ef raða skal rannsóknum í einhverja ákveðna röð þá þarf að velja öll samheitin sérstaklega inn og gefa þeim viðeigandi röðunarnúmer.

ac#32822,tt#45615,tt#45616

- Rannsóknir

Dagsetning og tími vísar nú til dagsetningar og tíma sýnitöku. Ef dagsetning sýnitöku er ekki skráð er undirskriftardagsetning notuð.

ac#33370,tt#46062,tt#46063

RIS (gaRISLinkII)

- RIS

Einingin sem hýsir RIS vefsíðuna felur núna villur sem koma upp á vefsíðunni. Einnig enduropnast einingin sjálfkrafa ef hún er í bakgrunni í Sögu í 20 mín, til að leysa vandamál með að session er að renna út í RIS vefsíðunni.

ac#37397,tt#49223,tt#49284

SAGA

- Eyðublöð

Á hnappaslá er kominn hnappur til að senda blöð rafrænt.

Vinnulisti

Starfsmenn geta nú séð send og móttækin rafræn eyðublöð.

tt#43783,tt#43784,tt#43785,tt#43786

- Rafrænar sendingar læknabréfa

Hægt er að senda rafræn læknabréf rafrænt yfir Heklu í þessari útgáfu.

Eftirfarandi blöð er hægt að senda:

- Slysadeildarbréf (# 3)
- (or) Læknabréf (# 12)
- (or) Gögudeildarnóta (# 58)
- (er) Bréf og greinag (# 75)



- (or) Hjúkrunarbréf (# 85)
- Læknabréf (# 186)
- Læknabréf v.sykursýki (# 408)

Einnig hafa eftirfarandi breytingar verið gerðar:

- Í Læknabréf #12 er kominn greiningarkafli og meðferðakafli
- Í Læknabréf #3 er kominn greiningarkafli.

tt#46367,tt#46368,tt#46369,tt#46370,tt#46371,tt#46372,tt#46373,tt#46374,tt#46375,tt#46419,tt#46421,tt#46422,tt#46424,tt#46470,tt#46524,tt#46598,tt#46738

- Afgreiðsla - deildir

Nú er kominn flýtykill (ctrl+d) til að fá upp gluggann til að skipta um deildir. Einnig er kominn hnappur í tólastikuna fyrir aðgerðina og á honum er einnig fellilisti þar sem hægt er að velja deildir.

Mínar stillingar - sniðmát samskipta

Nú þarf notandi að hafa Administrator aðgangsbíta settan fyrir Mínar stillingar til að búa til sniðmát samskipta.

Stillingar - Aðföng

Nú er hægt að tengja staðsetningardeild við aðfang.

tt#44162,tt#44164,tt#44165,tt#44166,tt#44167,tt#44170,tt#44249,tt#44250,tt#44306,tt#44316

- Rafrænar fæðingartilkynningar

Nú er hægt að stilla Sögu til að senda afrit af rafrænum fæðingartilkynningum til LSH þegar þær eru staðfestar á viðkomandi sjúkrastofnun. Nokkur stilligildi stýra þessari virkni: sjá nánar skjal um stillingar á rafrænum fæðingartilkynningum.

ac#32538,tt#43975,tt#44406,tt#44583,tt#44584,tt#44585,tt#44586,tt#44588,tt#44589,tt#44590,tt#44591,tt#44592,tt#44593,tt#44594,tt#44595,tt#44774,tt#44856

- Eyðublöð - Senda lyfjaskírteini rafrænt

Hægt er að senda lyfjaskírteini rafrænt úr eyðublaðaeiningunni til Sjúkratryggingar Íslands.

tt#44938,tt#44939,tt#44956,tt#44957,tt#45130

- Eyðublöð - Senda lyfjaskírteini rafrænt

Hægt er að senda lyfjaskírteini rafrænt úr eyðublaðaeiningunni til Sjúkratryggingar Íslands.

tt#44938,tt#44939,tt#44956,tt#44957,tt#45130

- Kóðaleit - hjúkrunareinkenni (NEC)

Í hjúkrunarskráningu á eyðublöðum þar sem hægt er að velja einkenni úr NEC kóðunarkerfinu hafa nú bæst við atriði sem ætluð eru til að fylgjast með ástandi sjúklings eftir aðgerð skv. svokölluðum Alderete gátlista. Þeir kóðar sem hægt er að beita mælitækinu á eru með forskeytinu ALD og lýsibreytur koma upp þegar kóðar hafa verið valdir sem notandi skal meta og velja úr í samræmi við ástand sjúklings.

ac#32199,tt#45215

- Stillingar/Kerfisumsjón

Nú eru leyfileg 60 stafa nöfn aðfgreiðslu- og innskráningardeilda.

ac#32380,tt#45321



ac#32791,ac#32792,ac#32793,ac#32794,ac#32795,ac#32947,ac#32951,tt#45654,tt#46098

- Eftirfarandi nýjungar / breytingar eru sérstaklega unnar fyrir Stoðkerfi ehf.

- - - -

Eyðublað - (sp) Aðgerðarlýsing (#435)



Ný aðgerðarlýsing var búin til með auknum flokkunarmöguleikum fyrir aðgerðir. Sú flokkunarvirkni var fyrst og fremst hugsuð til aukinna úrvinnslumöguleika.

- - - -

Eyðublað - (sp) Samskiptaseðill (#436)

Nýr einfaldur samskiptaseðill var búinn til með möguleika á að skrá mörg tilefni, margar greiningar og margar úrlausnir. Þetta er þó sett í útgáfuna með þeim fyrirvara að vandaliðun ræður ekki við margar greiningar að svo stöddu. Það verður tekið á því síðar.

- - - -

Afgreiðsla

Hægt er að skrá tilvísandi aðila annaðhvort við tímabókun eða komu. Hægt er að stýra því hvað þessi listi inniheldur en hann er svo yfirflokkaður í samræmi við tilmæli Landlæknisembættisins um lágmarksskráningu samskipta.

- - - -

Skýrslur

Nokkrar nýjar skýrslur voru unnar sérstaklega í samræmi við þarfir Stoðkerfa ehf. Annars vegar upp úr nýju aðgerðarlýsingunni þeirra og hins vegar í samræmi við sértækar skráningar í Afgreiðslu.

Þessar nýju skýrslur heita:

"Stoðkerfi - afgreiðsla: Viðtöl og endurkomur"

"Stoðkerfi - afgreiðsla: Viðtöl og endurkomur eftir læknum"

"Stoðkerfi - afgreiðsla: Tilvísanir tengdar viðtölum eftir læknum"

"Stoðkerfi - aðgerðir: Tengsl yfiraðgerða og aðgerða"

"Stoðkerfi - aðgerðir: Tengsl yfiraðgerða og aðgerða eftir læknum"

"Stoðkerfi - aðgerðir: Tengsl yfiraðgerða og greininga"

"Stoðkerfi - aðgerðir: Tengsl yfiraðgerða og greininga eftir læknum"

tt#45529,tt#45530,tt#45531,tt#45532,tt#45533,tt#45534,tt#45535,tt#45536,tt#45537,tt#45538,tt#45539,tt#45540,tt#45648,tt#45649,tt#45662,tt#45663,tt#45917

● Legur, Mælingar, Íhlutir og Meðferð

Valmyndin í einingunum hefur verið samræmd svo allar sýna þær eftirfarandi atriði: Persónuupplýsingar Ctrl+Shift+U, Aðstandendur... Shirt+Ctrl+A, Loka einstaklingi Ctrl+L. Einnig sýna Mælingar, Íhlutir og Meðferð atriðið Velja einstakling Ctrl+E en það hefur verið tekið úr Legum. Meðferðareiningin sýnir nú gulan hnapp til að velja einstakling líkt og í hinum einingunum.

ac#33415,tt#46065

● Eyðublaðaeining - Sending á röntgen beiðnum og niðurstöðum

Hægt er að senda eftirfarandi eyðublöð rafrænt:

- Beiðni um myndgreiningu (EB 355)
- Beiðni um myndgreiningu (Orkuhúsið) (EB 381)
- Niðurstöður rannsókna II (Orkuhúsið) (EB 382)
- Niðurstöður rannsókna (Röntgen Domus) (EB 528)
- Beiðni um myndgreiningu (Röntgen Domus) (EB 529)

tt#48494,tt#48521,tt#48522,tt#48523,tt#48524,tt#48525,tt#48526,tt#48527,tt#48529,tt#48530,tt#48572,tt#48576,tt#48581,tt#48718,tt#48719,tt#48720,tt#48721

● Eyðublöð, ADT og Legur

Aðgerðir til að samþykkja lotur og komur hafa verið fjarlægðar úr notendaviðmóti. Komur verða samþykkjar sjálfkrafa á hverjum degi ef þær innihalda ICD-10 greiningu. Þeirri hugmyndafræði að samþykkja lotur er lagt en áfram verður gengið frá lotum, en sú virkni verður einnig sjálfvirk á degi hverjum.

Kerfisumsjón - Stofnanir - Deild

Nú er hægt að skrá rekstraraðilanúmer deildar (LL) í viðmótinu.

tt#47459,tt#47460,tt#47461,tt#47737,tt#48216,tt#48217,tt#49243,tt#49244,tt#49597,tt#49598,tt#49640,tt#49749,tt#49750,tt#49751,tt#49752,tt#49753,tt#49754

● gaROS og gaInterInfo



Þessar vefeingingar logga núna í g_history töfluna þegar þær eru opnaðar. Númer kerfissjúklings er alltaf loggað með ef hann er valinn. Í g_history er actionin 460 fyrir gaInterInfo og 470 fyrir gaROS

ac#37774,tt#49396,tt#49397

- Eyðublöð, ADT og Legur

Aðgerðir til að samþykkja lotur og komur hafa verið fjarlægðar úr notendaviðmóti. Komur verða samþykktar sjálfkrafa á hverjum degi ef þær innihalda ICD-10 greiningu. Þeirri hugmyndafræði að samþykkja lotur er lagt en áfram verður gengið frá lotum, en sú virkni verður einnig sjálfvirk á degi hverjum.

Kerfisumsjón - Stofnanir - Deild

Nú er hægt að skrá rekstraraðilanúmer deildar (LL) í viðmótinu.

tt#47459,tt#47460,tt#47461,tt#47737,tt#48216,tt#48217,tt#49243,tt#49244,tt#49597,tt#49598,tt#49640,tt#49749,tt#49750,tt#49751,tt#49752,tt#49753,tt#49754

Saga.NET

- Meðferðarskráning og Upplýsingasöfnun - Villa við val á sjúklingi

Ekki kemur lengur upp villa ef reynt er að opna legusjúkling í ofantöldum einingum sem hefur haft fleiri en einn ábyrgan hjúkrunarfræðing meðan á legu stendur.

tt#44885,tt#44910

- Afgreiðsla

Búið var til nýtt stilligildi (#2057) sem stjórnar því að send er SMS áminning einungis til fyrstu tímabókunar hvers símanúmers á því tímabili sem verið er að minna á.

tt#45595

- Aðgangsstýringar

Þegar skýring er gefin af notanda þegar hann opnar sjúkraskrá einstaklings án meðferðartengsla endist sú skýring út þann almanaksdag, þ.a. ekki þurfi að gefa skýringu þó hann sé opnaður aftur.

tt#46722

- Rafræn röntgensvör

Tvö ný stilligildi hafa bæst við sem stjórna því hvernig tekið er við röntgenniðurstöðum rafrænt.

1171 Setur röntgenniðurstöður í ný samskipti þegar svar berst rafrænt

1172 Stjórnar flokkun samskipta (Samskiptaform) þegar ný samskipti eru búin til fyrir röntgensvör

ac#38413,tt#49933,tt#49934

Sértækt dagplan

- Meðferð - Sértækt dagplan

Meðferðir eiga nú alltaf að sjást á sértæku dagplani. Einnig eru meðferðir nú í sömu röð og þær eru í í hjúkrunarferlistrénu.

ac#37967,tt#49585,tt#49586

Sjúklingaval (gaPatientSelectionBar)

- Sjúklingaval í íhlutum, mælingum og meðferð - staðsetning

Ef kjarnadeild er valin í deildarlista sjúklingavals þá er staðsetning sjúklings sýnd: Stutt heiti staðsetningardeildar - stofa - rúm.

ac#33158,tt#45872

- Sjúklingalistar í íhlutum, meðferð, mælingum og fleiri einingum



"Mínir sjúklingar" flipinn kallast nú "Mínir hópar".
"Í minni umsjá" flipinn kallast nú "Mínir sjúklingar".

tt#46614

- Sjúklingalistar - Í minni umsjá listi

Nú geta notendur valið sjúklinga af deildarlistum yfir á listann „Í minni umsjá“. Sjúklingar eru valdir í deildarlistanum og hægrismellt til að velja aðgerð.

tt#46617

- ADT sjúklingavallisti fyrir deildir

Listinn yfir sjúklinga sem liggja á deild er nú með öðrum skilyrðum og fer eftir tegund deildar. Ef deildin er staðsetningardeild sjást allir legusjúklingar sem liggja inn á deildinni eða voru útskrifaðir í dag. Ef deildin er kjarnadeild sjást allar ófrágengnar legur á deildinni þó búið sé að útskrifa viðkomandi. Með breytingunum verða þessir listar hraðvirkari.

tt#48171,tt#48172

Skel (gaShell)

- Skel

Ef músinni er haldið yfir neðstu stikunni í Sögu birtist heimilislæknir kerfissjúklings.

ac#32209,tt#45140

- Saga skel

Við ræsingu á Sögu athugar hún hvort stillingarnar á web servernum séu réttar. Þetta er til að koma í veg fyrir að Saga sé að tengjast röngum server.

tt#45697

- Skel

Notandi getur nú hægri-smellt á einingalistann vinstra megin á skjánum og fengið upp flýtilista yfir 7 síðustu einingar sem viðkomandi notandi ræsti. Í upphafi er þessi listi tómur en um leið og notandi ræsir fyrstu eininguna þá byrjar að raðast inn á listann. Sú eining sem síðast var ræst kemur efst í listanum.

ac#34154,tt#46586

- Skilaboð

Þegar skilaboðaeiningin er opnuð hverfur skilaboða táknmyndin úr skelinni sem er í hægra horninu niðri.

ac#34233,tt#46896

- Skel - Vefsíður

Enter takkinn ætti núna að virka innan í vefsíðum sem eru opnaðar í gegnum Sögu.

tt#49563,tt#49564

Skilaboð (gaInternalMail)

- Skilaboð - Ný skilaboð, Opna skilaboð

Stöðluðu textaaðgerðirnar CTRL+C, CTRL+V, CTRL+A og DEL eru nú virkar í öllum texta stýringum í „Ný skilaboð“ og „Opna skilaboð“ gluggunum.

tt#44846,tt#44854

- Skilaboð

Nú er hægt fjöldavelja með Shift hnappnum skilaboð og eyða þeim, merkja þau (ó)lesin og færa á milli mappa. Einnig vistast staða mappanna þegar slökkt er á einingunni.

ac#32827,tt#20110,tt#23711,tt#45322



- Skilaboðaeining

Ný virkni er að í yfirliti er sýnilegt ef viðhengi er í póstinum. Þá er sýnd mynd af bréfastemmu við þau bréf sem það á við.

Áframsending pósta með viðhengi sendir nú viðhengið með. Einnig er núna hægt að áframsenda mörg bréf í einu.

Hægt er að velja mörg bréf í einu með því að halda inni Shift eða Ctrl hnöppum þegar smellt er á bréf í yfirliti. Aðgerðir sem hægt er að framkvæma á mörg bréf í einu eru:

- Færa í aðra möppu (með valmyndsáðgerð eða nota músina til að draga bréfin í aðra möppu í yfirlitstrénu)
- Prenta bréf
- Áframsenda bréf, með viðhengjum
- Merkja bréf lesin / ólesin
- Eyða bréfum

ac#33151,tt#45868,tt#45869

- Skilaboð

Þegar sent er viðhengi með skilaboðum, er heiti viðhengis nú sýnt í viðmóti.

Áður stóð einungis Eyðublað 1, eða Samskipti 1, en nú kemur heiti eyðublaðsins eða tegund samskiptanna ásamt dagsetningu.

tt#45913,tt#45914

Skriftur

- Kerfisumsjón / Askja

Þjónustuflokkar innskráningardeilda og -sviða hafa verið uppfærðir.

tt#46589,tt#46590

- Aðstandendaskráning

Búið er að bæta við "tengdamóðir" og "tengdafaðir" í tengslalistann í aðstandendaskráningunni

ac#36405,tt#48462,tt#48463

- Íhlutir - Svefnöndunarhjálpertæki (skráð á meðferðarseðli #322)

Listar yfir svefngrímur, barka og svefnöndunartæki hafa verið uppfærðir.

ac#37377,tt#49212,tt#49214

- Mælingar - Vökvajafnvægi

Nú er hægt að velja vatn sem tegund fyrir lýsinguna Um slöngu/sondu þegar verið er að skrá vökva inn.

ac#38030,tt#49661,tt#49662

Skýrsla (CR skrá)

- Skýrslur - Hópaskýrslur

Eftirfarandi skýrslur er nú hægt að keyra út frá tímabilum, en ekki bara ákveðnum degi. (Ath. einungis eru þær fyrir framan skástrik virkar, eða þær fyrir aftan, en ekki allar fjórar.)

„SAGA3.1 Staðtölur: Hópar" / „SAGA3.1 Staðtölur: Hópar, stöðvaskipt"
„SAGA3.1 Staðtölur: Hópar - Listi" / „SAGA3.1 Staðtölur: Hópar, stöðvaskipt - Listi"

tt#41707,tt#41708,tt#44014,tt#45237,tt#45238

- Eftirfarandi nýjungar / breytingar eru sérstaklega unnar fyrir Stoðkerfi ehf.

- - - -



Eyðublað - (sp) Aðgerðarlýsing (#435)

Ný aðgerðarlýsing var búin til með auknum flokkunarmöguleikum fyrir aðgerðir. Sú flokkunarvirkni var fyrst og fremst hugsuð til aukinna úrvinnslumöguleika.

Eyðublað - (sp) Samskiptaseðill (#436)

Nýr einfaldur samskiptaseðill var búinn til með möguleika á að skrá mörg tilefni, margar greiningar og margar úrlausnir. Þetta er þó sett í útgáfuna með þeim fyrirvara að vandaliðun ræður ekki við margar greiningar að svo stöddu. Það verður tekið á því síðar.

Afgreiðsla

Hægt er að skrá tilvísandi aðila annaðhvort við tímabókun eða komu. Hægt er að stýra því hvað þessi listi inniheldur en hann er svo yfirflokkaður í samræmi við tilmæli Landlæknisembættisins um lágmarksskráningu samskipta.

Skýrslur

Nokkrar nýjar skýrslur voru unnar sérstaklega í samræmi við þarfir Stoðkerfa ehf. Annars vegar upp úr nýju aðgerðarlýsingunni þeirra og hins vegar í samræmi við sértækar skráningar í Afgreiðslu.

Þessar nýju skýrslur heita:

"Stoðkerfi - afgreiðsla: Viðtöl og endurkomur"

"Stoðkerfi - afgreiðsla: Viðtöl og endurkomur eftir læknum"

"Stoðkerfi - afgreiðsla: Tilvísanir tengdar viðtölum eftir læknum"

"Stoðkerfi - aðgerðir: Tengsl yfiraðgerða og aðgerða"

"Stoðkerfi - aðgerðir: Tengsl yfiraðgerða og aðgerða eftir læknum"

"Stoðkerfi - aðgerðir: Tengsl yfiraðgerða og greininga"

"Stoðkerfi - aðgerðir: Tengsl yfiraðgerða og greininga eftir læknum"

tt#45529,tt#45530,tt#45531,tt#45532,tt#45533,tt#45534,tt#45535,tt#45536,tt#45537,tt#45538,tt#45539,tt#45540,tt#45648,tt#45649,tt#45662,tt#45663,tt#45917

Spurningalistar

- Meðferðaskráning - Upplýsingaskrá / Útskriftaráætlun

Nú er hægt að fletta upp eldri útgáfum spurningalista. Texti í haus textasýnar gefur til kynna hvort um núgildandi eða eldri útgáfu er að ræða.

tt#45144,tt#45145,tt#45146,tt#46651

- Spurningalistar - Textasýn

Ef millifyrirsögn eða lína sem er með lit og snið millifyrirsagnar hefur reiti sem má fylla út í og sem ekki eru hakreitir eða valreitir þá birtist svarið í næstu línu. Ef um hakreiti eins og „Á ekki við" eða valreit „Ekkert athugavert" / „Á ekki við" er að ræða þá eru undirlínur millifyrirsagnar oftast faldar og þá þykir nægja að hafa svarið í sviga á eftir millifyrirsögninni.

tt#45606

- Upplýsingaskrá / útskriftaráætlun

Upplýsingar um það hver skráði / breytti síðast köflum upplýsingaskráar eða útskriftaráætlun sýna nú einnig á hvaða deild var skráð / breytt.

tt#45894

Stillingar (gaConfigurator)

- Mínar stillingar - Sniðmát tímabókana

Nú sést litur og lengd forms tímabókunar þegar búin eru til sniðmát tímabókana fyrir notanda og faghóp.

ac#33741,tt#46299



- Stillingar

Allar töflur í einingunni hafa verið yfirfarnar.

Hægt er að sía form tímabókunar eftir ákveðnum skilyrðum með því að smella á ákveðna dálka og fá upp síuvalmöguleika.

Umsjónarsviðs hnútnum í trénu var breytt í komudeild og ekki þarf lengur að skrá komudeildir á 2 stöðum í kerfinu.

ac#33740,tt#46300

- Stillingar - Læknar

Nú er hægt að merkja lækni virkan eða ekki virkan í þar til gerðu hakboxi.

ac#33849,tt#46382

- Stillingar - Eyðublöð

Nú er hægt að virkja eyðublöð á margar deildir í einu.

ac#34655,tt#46985

- Stillingar - Afgreiðsla - Einingaverð

Verð er nú sýnt með tveimur kommutölum.

tt#47105

- Stillingar - Aðföng

Nú er hægt að hreinsa „Sjálfgefin komudeild“ og „Staðsetningardeild“ með því að ýta á „Delete“ takkann.

tt#47386

- Stillingar - Afgreiðsla - Agreiðsludeildir

Nú kemur ekki villuboð þegar skipt er um deild eftir að stillingum deildar hafa verið breytt

tt#47453,tt#47486

Textasýn (gaTextViewRTF)

- Eyðublað - Læknabréf (#186)

Sjúkdómsgreiningar sjást nú í Textasýn fyrir Læknabréf (#186)

ac#32179,tt#45097

- Textasýn / Eyðublöð - textasýn

Eyðublöðin „Almennt rannsóknarblað“ (#46), „Niðurstöður rannsókna“ (#66) og „Almenn rannsóknarbeiðni“ (#90) sem eru úreld hafa nú verið sett í Textasýn.

ac#32112,tt#45158,tt#45577

- Textasýn

Eftirfarandi eyðublöð sjást nú í Textasýn:

TR-V örorka A (#29)

TR-V örorka B (#30)

TR-V örorkub. A (#340)

TR-V bifreiðakaup (#59)

TR-V óvinnufærni (#170)

TR-V fæðingarorlof barn (#184)

TR-V fæðingarorlof móðir (#185)

TR-V uppbót á lífeyri (#286)

TR-V kaup/rekstur bifreiðar (#391)



ac#32273,tt#45341,tt#46180

- Textasýn / Eyðublöð - textasýn

Eyðublaðið Tilvísun (#35), sem er úrelt, sést nú í textasýn þar sem ekki er hægt að skoða það lengur sem staðlað form. (Ath. þetta er gömul útgáfa af tilvísun, það er til annað nýrra eyðublað sem einnig heitir Tilvísun.)

ac#32652,tt#45475,tt#45580

- Textasýn - Álit sérfræðings / Ráðgjöf (#164)

Dags. beiðni sem skráð er á Álit sérfræðings / Ráðgjöf (#164) sést nú einnig í Textasýn. Þar með ættu öll skráningaratriði eyðublaðsins að vera sýnileg í Textasýn.

ac#32675,tt#45504

- Textasýn fyrir áreynslupróf (eb159)

Nú sjást skráningar úr köflunum Ástæða prófs, Mælingar og Niðurstaða í textasýn.

ac#32552,tt#45642

- Textasýn - Eyðublöð - Neyðarbíll, endurlífgunarskýrsla gömul og ný - (#283, #314, #409)

Nú sjást í textasýn öll skráningaratriði af eyðublöðunum (er) Neyðarbíll (#283), Endurlífgunarskýrsla (old) (#314) og Endurlífgunarskýrsla (#409).

ac#33037,tt#45759,tt#46139

- Textasýn - Síur

Búið er að bæta við síumöguleika á staðsetningardeildir, svipað og var áður fyrir kjarnadeildir

ac#33023,tt#45879,tt#45880

- Textasýn - Síur

Tveimur nýjum síuatriðum hefur verið bætt við. Það er skráningardeild og svið. Skráningardeild síar eyðublöð út frá skráningardeild eyðublaðs. Svið síar eyðublöð út frá sviði skráningardeildar eyðublaðs.

ac#33286,tt#45941

- Textasýn

Fyrir eyðublöðin (er) Slysadeildarbréf - Slysadeild (#3), (or) Læknabréf (#12) og Læknabréf (#186) er búið að bæta við að kaflinn "Afrit" sjáist.

ac#33386,tt#46013

- Textasýn - Röntgenrannsóknarbeiðni (#27)

Eyðublaðið „Röntgenrannsóknarbeiðni“ sést nú að fullu í textasýn.

ac#31843,tt#46025,tt#46441

- Eyðublöð

Þegar hægri-smellt er á tréð í Eyðublöðum og valið „Textasýn“ þá er nú hægt að velja úr tveimur möguleikum: „Minn faghópur“ (sýnir einungis blöð sem eru undirrituð af notendum sem tilheyra sama faghóp og innskráður notandi) og „Sýna allt“ (sýnir alla textasýn óháð faghópum).

ac#34199,tt#46631

TR Reikningar (gaTRInvoice)

- TR Reikningar

Einingin uppfyllir nú nýju skilyrðin um færslulýsingu fyrir rarfæna reikninga frá Sjúkratrygginum Íslands. Bætt var við afsláttarkorti sjúklings og tryggingalegri stöðu. ATH búið verður að tengja alla gjaldflokka í Sögu við gjaldflokka SÍ til að hægt sé að vista reikningana.



- Reikningsyfirlit

Ef kvittun var gerð á reikning, hún ógilduð og síðan búin til ný kvittun þar sem „TR greiðir allt“ var valið þá birtist kvittunin ekki í reikningsyfirlitinu. Þetta hefur verið lagað.

tt#49692,tt#49693

Ung- og smábarnavernd (gaChildrenObservation)

- Ung- og smábarnavernd

PEDS próf. Einungis er hægt að setja inn athugasemdir við svar með því að nota hægri músahnapp til að merkja við athugasemd.

Aðalgluggi. Hægt er að opna bæði vaxtarritseiningu og mælingaeiningu með þar til gerðum hnöppum beint úr ungbarnaverndareiningu.

"Merkja allt"-hnappar í spurningalista undir kaflanum Almenn skoðun merkja við alla reiti nema þá sem eru undir neðsta flokknum, sjón/heyrn/tal.

Fræðsla: atriðum í spurningalista hefur verið umrædd í samráði við HH

Hægt er fela þroskaviðvaranir úr glugga neðst til hægri með því að velja atriði, hægrismella á það og velja fela. Notanda er þá boðið að skrifa athugasemd við þá aðgerð. Einnig er hægt að opna yfirlitsglugga yfir allar þroskaviðvaranir, þar sem hægt er að velja að sýna aftur viðvörðun.

tt#44427,tt#44452,tt#44453,tt#44459,tt#44460,tt#44519,tt#44544,tt#44952,tt#44953,tt#44954

- Ung- og smábarnavernd

Endurbætt leit að starfsmönnum þegar verið er að velja aðila skoðunar. Þegar leitað er að lækni eru einungis læknar í valglugga, þ.e.a.s. starfsmenn með starfsstéttina "læknir". Sama á við um þegar verið er að velja hjúkrunarfræðing. Þá er einungis hjúkrunarfræðingar og ljósmæður sýndar. Leitarglugginn sýnir ennfremur starfsstétt en ekki starfslýsingu eins og áður.

Einnig er nú hægt að hætta við þegar starfsmaður er fjarlægður af skoðun.

Ekki er lengur hægt að tvískrá sama einstakling sem föður/móður. Almenn gildir nú í aðstandendaskráningu að sami einstaklingur getur einungis verið skráður einu sinni fyrir hverja tegund tengsla. Sem áður verður þó hægt að skrá sama einstakling sem t.d. bæði frænka og vinkona.

tt#44617,tt#44618,tt#44619,tt#44621,tt#44622,tt#44623,tt#44625,tt#44630,tt#44631,tt#44636,tt#44638,tt#44639,tt#44640,tt#44683,tt#44684,tt#44701

- Ung- og smábarnavernd

Endurbætt leit að starfsmönnum þegar verið er að velja aðila skoðunar. Þegar leitað er að lækni eru einungis læknar í valglugga, þ.e.a.s. starfsmenn með starfsstéttina "læknir". Sama á við um þegar verið er að velja hjúkrunarfræðing. Þá er einungis hjúkrunarfræðingar og ljósmæður sýndar. Leitarglugginn sýnir ennfremur starfsstétt en ekki starfslýsingu eins og áður.

Einnig er nú hægt að hætta við þegar starfsmaður er fjarlægður af skoðun.

Ekki er lengur hægt að tvískrá sama einstakling sem föður/móður. Almenn gildir nú í aðstandendaskráningu að sami einstaklingur getur einungis verið skráður einu sinni fyrir hverja tegund tengsla. Sem áður verður þó hægt að skrá sama einstakling sem t.d. bæði frænka og vinkona.

tt#44617,tt#44618,tt#44619,tt#44621,tt#44622,tt#44623,tt#44625,tt#44630,tt#44631,tt#44636,tt#44638,tt#44639,tt#44640,tt#44683,tt#44684,tt#44701

- Ung- og smábarnavernd

Endurbætt leit að starfsmönnum þegar verið er að velja aðila skoðunar. Þegar leitað er að lækni eru einungis læknar í valglugga, þ.e.a.s. starfsmenn með starfsstéttina "læknir". Sama á við um þegar verið er að velja hjúkrunarfræðing. Þá er einungis hjúkrunarfræðingar og ljósmæður sýndar. Leitarglugginn sýnir ennfremur starfsstétt en ekki starfslýsingu eins og áður.



Einnig er nú hægt að hætta við þegar starfsmaður er fjarlægður af skoðun.

Ekki er lengur hægt að tvískrá sama einstakling sem föður/móður. Almennt gildir nú í aðstandendaskráningu að sami einstaklingur getur einungis verið skráður einu sinni fyrir hverja tegund tengsla. Sem áður verður þó hægt að skrá sama einstakling sem t.d. bæði frænka og vinkona.

tt#44617,tt#44618,tt#44619,tt#44621,tt#44622,tt#44623,tt#44625,tt#44630,tt#44631,tt#44636,tt#44638,tt#44639,tt#44640,tt#44683,tt#44684,tt#44701

- Til að tengja við afgreiðslueiningu hafa verið búin til tvö ný stilligildi í töflunni G_SETUP. Númer þeirra eru 1099 og 1100.

tt#43678,tt#43707,tt#43969,tt#44062,tt#44073,tt#44076,tt#44107,tt#44111,tt#44118,tt#44177,tt#44178,tt#44180,tt#44212,tt#44358,tt#44359,tt#44882,tt#44883

- Ung- og smábarnavernd - Finna samskipti í eyðublöðum

Nú er hægt að velja Saga->Útfylling blaða eða ýta á F8 og þá opnast samskipti í eyðublaðaeiningunni fyrir opna skoðun/vitjun.

tt#44947,tt#44948

- Ung- og smábarnavernd - Læknir og hjúkrunarfræðingur / ljósmóðir sem skráð eru fyrir skoðun

Nú er eingöngu hægt að setja starfsmenn sem eru læknar sem lækna skoðunar. Einnig þarf að velja starfsmann sem er hjúkrunarfræðingur / ljósmóðir sem hjúkrunarfræðingur / ljósmóður skoðunar.

tt#44949

- Ung- og smábarnavernd - Starfsheiti starfsmanns í samantekt athugasemda.

Ef starfsmaður er með starfsstéttina Óskilgreind flokkun þá er starfslýsing birt á eftir nafni hans í samantekt athugasemda.

tt#44950

- Ung- og smábarnavernd - Símanúmer foreldra

Heima- og farsími foreldra er nú sýndur ef símanúmerin hafa verið skráð í gluggann Aðstandendur.

tt#44951,tt#45614

- Ung- og smábarnavernd

PEDS próf. Einungis er hægt að setja inn athugasemdir við svar með því að nota hægri músahnapp til að merkja við athugasemd.

Aðalgluggi. Hægt er að opna bæði vaxtarritseiningu og mælingaeiningu með þar til gerðum hnöppum beint úr ungubarnaverndareiningu.

"Merkja allt"-hnappar í spurningalista undir kaflanum Almenn skoðun merkja við alla reiti nema þá sem eru undir neðsta flokknum, sjón/heyrn/tal.

Fræðsla: atriðum í spurningalista hefur verið umræðað í samráði við HH

Hægt er fela þroskaviðvaranir úr glugga neðst til hægri með því að velja atriði, hægrismella á það og velja fela. Notanda er þá boðið að skrifa athugasemd við þá aðgerð. Einnig er hægt að opna yfirlitsglugga yfir allar þroskaviðvaranir, þar sem hægt er að velja að sýna aftur viðvörðun.

tt#44427,tt#44452,tt#44453,tt#44459,tt#44460,tt#44519,tt#44544,tt#44952,tt#44953,tt#44954

- Ung- og smábarnavernd / Eyðublöð

Á yfirlitsblaði í eyðublöðum fyrir skoðun í ung- og smábarnavernd voru gerðar eftirfarandi breytingar:

- Lagfærð villa sem orsakaði að við ákveðin skilyrði sýndi yfirlitið ranga niðurstöðu úr PEDS prófi
- Athugasemdir við PEDS próf eru nú sýnilegar í yfirlitsblaði
- Athugasemdir og ráðleggingar vegna BRIGANCE prófa eru nú sýnilegar í yfirlitsblaði

tt#45000,tt#45001

- Ung- og smábarnavernd



Staða stiku vistast nú.

tt#45003,tt#45004

- Ung- og smábarnavernd

Aðeins er útfyllt sjálfkrafa í upplýsingar um starfsmann í skoðun þegar ný skoðun er búin til. Það þýðir að þegar tveir starfsmenn koma að skoðun (t.d. læknir og hjúkrunarfræðingur) kemur bara annar starfsmaðurinn inn sjálfkrafa. Þetta er gert þar sem hin virknin gat valdið því að læknar og hjúkrunarfræðingar væru sjálfkrafa skráð á eldri skoðanir hafi þær skoðanir ekki haft upplýsingar um lækni eða hjúkrunarfræðing. Einkum lýsti þetta sér fyrir notendum þannig að upp komu spurningar um hvort eigi að vista skoðanir sem starfsmaður hafði í raun ekki breytt.

tt#45018,tt#45022

- Ung- og smábarnavernd

Dagsetning mælinga (hæð, þyngd, höfuðmál) sem skráð eru í skoðun í ung- og smábarnavernd, fylgja nú dagsetningu skoðunarinnar. Þ.e.a.s. ef dagsetning skoðunar er breytt, breytast einnig dagsetningar mæligildanna fyrir viðkomandi skoðun til samræmis. Athugið að nánara yfirlit yfir mælingar er best að skoða í sérstakri einingu fyrir mælingar undir flokknum Vaxtarrit barna.

ac#32183,tt#45095,tt#45345

- Ung- og smábarnavernd

Þegar skoðun er eytt er notanda boðið að ógilda samskipti ef ung- og smábarnaverndarskoðunin er það eina sem tilheyrir þeim samskiptunum. Sjálfgefin virkni er að ógilda samskiptin. Athuga að sé búið að búa til önnur eyðublöð í samskiptin er ekki hægt að velja möguleikann að ógilda samskiptin.

ac#32175,tt#45127,tt#45468

- Ung- og smábarnavernd

Eftir að breytingar eru gerðar á skráningu, þá eru breytingarnar vistaðar sjálfkrafa ef skipt er um einingu í Sögu. Þetta kemur í veg fyrir villu sem kom stundum upp hafi verið skipt um sjúkling í annarri einingu og svo farið aftur í Ung- og smábarnaverndareininguna.

Einnig hefur verið komið í veg fyrir að notendur geti búið til tvær lykilskoðanir, (s.s. tvær 6 mánaða skoðanir) með því að opna Ung- og smábarnavernd á tveimur útstöðum samtímis og báðir búa til 6 mánaða skoðun.

ac#32352,ac#32423,tt#45270,tt#45271

- Ung- og smábarnavernd

Þegar ung- og smábarnaverndarskoðun er eytt er nú boðið upp á eyða mæligildum (hæð, þyngd, höfuðmál), hafi þau verið skráð í skoðunina. Sjálfgefin virkni er að eyða mæligildinu. Hafi engar mælingar verið skráðar þá er ekki hægt að merkja við að eyða mælingu.

tt#45408,tt#45454

- Ung- og smábarnavernd

Smávægilegar endurbætur á útliti BRIGANCE prófs

Í þroskamatshluta 2 1/2 árs og 4 ára skoðana þar sem upplýsingar um BRIGANCE próf eru sýndar, eru nú einnig sýnileg viðmiðunarmörkin í sviga á sama hátt og í útfyllingarglugganum fyrir BRIGANCE prófið.

Við útfyllingu á BRIGANCE prófi er nú hægt að smella á kaflaheiti hvernar spurningar (sjá að kaflaheitið er nú undirstrikað) til þess að merkja við öll atriði viðkomandi spurningar.

tt#45410

- Ung- og smábarnavernd

Sé aðstandendaskráning leyfð (stilligildi 51) þá er hægt að opna aðstandendaskrá úr Ung- og smábarnavernd með aðgerð á tólastiku á sama hátt og hægt er að gera það í Eyðublöðum.



tt#45619,tt#45627

- Ung- og smábarnavernd

Upprunaland foreldra er nú veljanlegt úr fellilista yfir lönd. Athugið að þessum lista getur Kerfisstjóri viðhaldið í einingunni Stillingar.

tt#45623,tt#45624

- Ung- og smábarnavernd - BRIGANCE próf

Í 4 ára BRIGANCE prófi, spurningu 4, eru 3 atriði (númer 1, 3 og 6) sem hafa sama svargildi "O". Þegar þessari spurningu var svarað vistuðust svörin rétt, en voru svo sótt aftur í gagnagrunninn á rangan hátt þannig að atriði 3 og 6 fengu sama gildi og atriði 1.

Vistuð svör vegna þessarar villu eru þá og því aðeins röng að barn hafi getað eitt eða tvö atriði af þeim þremur sem talin eru upp hér að framan og prófið síðan opnað aftur (og þá hlóðust röng svör inn í svarglugga) og svo vistað aftur.

ac#33102,tt#45806,tt#45807

- Ung- og Smábarnavernd

Hægt er að velja lækni fyrir skoðun á fljótlegan hátt með því að slá læknanúmer beint inn í þartilgerðan reit í hverri skoðun.

ac#33433,tt#46066

- Ung- og smábarnavernd

Endurbætt TAB-röðun í viðmóti.

tt#46311,tt#46494

- Ung- og smábarnavernd

Hægt er að framkvæma BRIGANCE próf oftast en einu sinni fyrir hvert barn. Það er gert með því að smella á BRIGANCE hnappinn [B] í þroskamatsyfirlitinu hægra megin. Þá kemur upp gluggi sem sýnir öll BRIGANCE próf sem barnið hefur farið í. Þar er hægt að opna eldri próf, eyða eldri prófum og framkvæma nýtt próf. Athugið þó að í 2 1/2 árs og 4 ára skoðun er fyrsta BRIGANCE prófið sem er framkvæmt, það próf sem upplýsingar eru sýndar um í skoðuninni sjálfri. Önnur síðari BRIGANCE próf er einungis hægt að nálgast gegnum áður nefndan yfirlitsglugga fyrir BRIGANCE próf.

tt#46558,tt#46575

- Ung- og smábarnavernd

Afritun í mælinga/næringarkafla : næring, nú afritast gögn úr síðustu mælingu.

ac#34207,tt#46643,tt#46644

- Ung- og smábarnavernd - Aldur barns

Aldur barns í árum, mánuðum og dögum er nú rétt reiknaður út.

ac#35319,tt#47491,tt#47492

- Ung- og smábarnavernd

PEDS sést nú í yfirliti hægra megin jafnvel þó enginn texti sé skráður í athugasemd.

ac#35317,tt#47535,tt#47536

- Ung- og smábarnavernd

Brigance sést nú í yfirliti hægra megin jafnvel þó enginn texti sé skráður í athugasemdir.

ac#35318,tt#47537,tt#47538

- Ung- og smábarnavernd

Ef barn er ósjúkratryggt kemur það fram í hvíta boxinu á eftir nafni barnsins.



tt#47863,tt#47864

- Ung- og smábarnavernd

Til að losna við óþarfa hægivirkni er taflan „Samantekt athugasemda“ nú einungis uppfærð þegar skoðun er vistuð, en ekki í hvert skipti sem sleginn er inn stafur í athugasemdarsvæði á einhverri skoðun.

tt#48582,tt#48605

- Ung- og smábarnavernd

Villa í birtingu niðurstaðna Brigance þroskaprófs hefur verið leiðrétt. Áhættuviðmið voru alltaf rauð, hvort sem þau voru innan eðlilegra marka eða ekki.

ac#36694,tt#48794,tt#48797

- Ung- og smábarnavernd

Ný atriði í vallista þegar verið er að skrá tilvísanir

- Hjúkrunarfræðingur
- Skólaskrifstofa
- Þroska og hegðunarstöð

ac#38013,tt#49648,tt#49649

Upplýsingaskrá

- Meðferðarskráning / Upplýsingaskrá

Í Upplýsingaskrá ganga sumar spurningarnar út á að velja fyrst atriði úr fellilista en það val stýrir svo því hvað kemur í næsta fellilista. T.d. við skráningu fæðis. Þá er fyrst valin tegund fæðis sem svo hleður atriðum í vallista með nánara vali fyrir þá tegund fæðis, s.s. próteinríkt, grænmetisfæði o.s.frv. Valið í þessum háðu listum var hætt að vistast, en hefur nú verið lagfært.

tt#44931,tt#45064

- Meðferð - Upplýsingaskrá

Ef upplýsingaskrá þarf að vera ítarlegri á sumum deildum en er almennt í gildi á stofnuninni hvað ákveðna kafla varðar þá er nú hægt að stýra því hvaða kaflar sjást hvar. Eins er hægt að skeyta saman listum, þannig að almenni hlutinn komi fram alls staðar, en sértæku atriðin bara á ákveðnum deildum og bætast þá við almenna hlutann og eru auðkennd með öðrum lit. Sértæku spurningarnar má þekkja á því að þær eru grænar, en almennu spurningarnar eru bláar.

tt#43764,tt#43765,tt#43780,tt#44796,tt#44818,tt#44878,tt#45021,tt#45100,tt#45112,tt#45114,tt#45151,tt#45241

- Meðferð - Upplýsingaskrá

Ef upplýsingaskrá þarf að vera ítarlegri á sumum deildum en er almennt í gildi á stofnuninni hvað ákveðna kafla varðar þá er nú hægt að stýra því hvaða kaflar sjást hvar. Eins er hægt að skeyta saman listum, þannig að almenni hlutinn komi fram alls staðar, en sértæku atriðin bara á ákveðnum deildum og bætast þá við almenna hlutann og eru auðkennd með öðrum lit. Sértæku spurningarnar má þekkja á því að þær eru grænar, en almennu spurningarnar eru bláar.

tt#43764,tt#43765,tt#43780,tt#44796,tt#44818,tt#44878,tt#45021,tt#45100,tt#45112,tt#45114,tt#45151,tt#45241

- Meðferð / Meðferðarskráning - Upplýsingaskrá

Orðalagi í tveimur spurningum var breytt til að upplýsingaskrá þjónaði öllum sjúklingahópum, ekki bara legusjúklingum. „Aðdragandi og ástand við innlögn“ og „Ástæða innlagnar“ eru nú með orðalaginu „Aðdragandi og ástand við komu“ og „Ástæða komu“.

tt#45139,tt#45604

- Meðferðarskráning - upplýsingasöfnun / útskriftaráætlun

Löguð villa sem kom fram á sumum tölvum ef Saga var keyrð í hárrí upplausn yfir Citrix tenginu eða yfir tvo skjái t.d. með upplausn 3500x1200. Lausnin felur í sér að ekki lengur er hægt að vera með fleiri en einn spurningalista í breyta ham. Þegar farið er milli spurningalista er fyrri listinn alltaf vistaður (eða breytingum



eytt) áður en sá síðari er sýndur.

tt#45039,tt#45162

- Meðferð - Upplýsingaskrá

Ef upplýsingaskrá þarf að vera ítarlegri á sumum deildum en er almennt í gildi á stofnuninni hvað ákveðna kafla varðar þá er nú hægt að stýra því hvaða kaflar sjást hvar. Eins er hægt að skeyta saman listum, þannig að almenni hlutinn komi fram alls staðar, en sértæku atriðin bara á ákveðnum deildum og bætast þá við almenna hlutann og eru auðkennd með öðrum lit. Sértæku spurningarnar má þekkja á því að þær eru grænar, en almennu spurningarnar eru bláar.

tt#43764,tt#43765,tt#43780,tt#44796,tt#44818,tt#44878,tt#45021,tt#45100,tt#45112,tt#45114,tt#45151,tt#45241

- Meðferðaskráning - Upplýsingaskrá

Bætt hefur verið við spurningum í kaflann „Kynbundnir þættir og kynheilbrigði“, þ.e.a.s. möguleikanum á að svara því hvort sjúklingur noti getnaðarvarnir eður ei og einnig að skrá sögu um fósturlát ef sjúklingurinn er kona.

ac#34166,tt#46600

- Meðferðaskráning - Upplýsingaskrá

Í kaflanum Heilbrigðisviðhorf / heilsuefning í Upplýsingaskrá eru nokkrar spurningar um reykingar og tóbaksnotkun. Til að geta slegið inn nánari upplýsingar þurfti að byrja á að svara þeim játandi, þá birtust svæði til innsláttar á magni og tíðni o.s.frv. en nú hefur því verið breytt þannig að þessir reitir sjást alltaf.

ac#34182,tt#46608,tt#46609

- Meðferðaskráning - Upplýsingaskrá og Útskriftaráætlun

Textasvæði hafa flest verið uppfærð þannig að nú er hægt að setja línubil í þau og sníða þar með textann betur. Eins velst þá ekki lengur allur textinn þegar komið er inn í svæðið, heldur lendir bendillinn þar sem smellt er. Þannig er minni hætta á að texti hverfi í ógáti ef óvart er byrjað að slá inn viðbótartexta áður en búíð er að staðsetja bendilinn á réttan stað.

Einnig er nú hægt að nota Tab-lykilinn til að fara á milli svæða. Örvallyklar í löngum textasvæðum virka nefnilega bara innan þeirra svo sú virkni breyttist örlítið, en Tab er komið inn svo það ætti ekki að koma að sök.

tt#46610

- Meðferðir - Upplýsingaskrá

Ef farið er á milli kafla með því að smella á flipana lengst til hægri í Upplýsingaskrá, þá helst notandinn áfram í þeim ham sem hann var í á seinasta flípa. Ef breytingar hafa átt sér stað, þá er notandi spurður hvort hann vilji vista áður en hann skiptir um kafla, eins og áður, nema nú kemur ekki fyrst textasýn fyrir nýja kaflann, heldur fer notandi beint í skráningarham hans. Þ.e.a.s. ef hann var í skráningarham og velur nýjan flípa sem er ekki endilega næsti kafli á eftir þeim sem hann var að skrá í þá helst hann áfram í skráningarham.

tt#47161

- Meðferðarskráning - Upplýsingaskrá / Útskriftaráætlun

Virgni Delete hnapps datt tímabundið út úr Upplýsingaskrá og Útskriftaráætlun. Því hefur verið kippt í liðinn.

ac#35221,tt#47411

- Meðferðarskráning - Upplýsingaskrá

Í næringarkafli upplýsingaskráar eru nokkrar aldurstengdar spurningar fyrir börn yngri en 6 ára. Þetta eru hakreitirnir „Brjóstmylkingur“, „Notar pela“, „Notar snuð“ og „Notar hjálpartæki við fæðuinntöku“. Ef hakað var við þá birtist textinn „Á ekki við“ en átti að sjálfsgöðu að vera „Já“. Þetta hefur verið lagað.

Eins ef hakað var við „Á ekki við“ í „Matarlyst / þyngdarbreytingar“ hlutanum þá sást það aldrei í textasýninni. Þetta hefur einnig verið lagað.

ac#37784,tt#49407,tt#49408



Útskriftaráætlun

- Meðferðir - Útskriftaráætlun

Útskriftaráætlun fylgir nú sjúklingi sama hvar hann liggur inni. Í haus kemur fram hvar hún var vistuð síðast svo þannig er óbeint hægt að sjá hvaða legu hún tengist.

ac#32796,tt#45115

- Meðferð - Útskriftaráætlun

Nú er aftur hægt að velja endurkomu í útskriftaráætlun út frá tímabókunum í afgreiðslu.

tt#45227,tt#45243

- Meðferðarskráning - Útskriftaráætlun

Þegar ný útskriftaráætlun er fyllt út fyrir sjúkling þá þarf oft að byrja á að hreinsa skráningu frá síðustu legu. Í kaflanum um útskriftarúrræði eru nokkur hök, sem sátu eftir frá eldri útskrift, þ.e.a.s. ef hakað hafði verið við „beiðni farin“ í eldri legu, þá sat eftir „Nei“ sem svar við línunni í nýju útgáfunni þótt öll línan hafi verið hreinsuð og stafaði af því að „Beiðni farin“ var afhökuð. Þetta hefur nú verið lagað.

ac#37782,tt#49409,tt#49410

Vaxtarlínurit (gaGrowthChart)

- Til að tengja við afgreiðslueiningu hafa verið búin til tvö ný stilligildi í töflunni G_SETUP. Númer þeirra eru 1099 og 1100.

tt#43678,tt#43707,tt#43969,tt#44062,tt#44073,tt#44076,tt#44107,tt#44111,tt#44118,tt#44177,tt#44178,tt#44180,tt#44212,tt#44358,tt#44359,tt#44882,tt#44883

Vefeining

- Meðferðaryfirlit - Framvindunótur / Upplýsingaskrá / Útskriftaráætlun

Ef skráður var texti sem innihélt skiptingu milli lína þá skiluðu línubilin sér ekki í textasýn. Þetta er nú komið í lag.

tt#46837,tt#46853

Vefsíður Sögu

- SagaWeb

Uppflettingu á tímabókum hefur verið bætt við í nýjan flipa á vefsíðunni sem notuð er til að fletta upp innliggjandi sjúklingum.

Á bak við leitina er View-ið V_APPOINTMENT_LOOKUP í gagnagrunni sem hægt er að stilla til eftir þörfum.

ac#37606,tt#49329,tt#49330

- HvarEr vefsíða

Nú er hægt að slá á Enter til að leita þegar fókusinn er í skráningarboxum. Einnig er fókusinn settur í fyrsta skráningarreit á síðu þegar henni er hlaðið upp.

ac#38271,tt#49838,tt#49839

Vinnulisti (gaWorklist)

- Vinnulisti - Nýr dálkur, undirskriftardagur blaðs

Allir flipar í vinnulista eru núna með nýjan dálk sem sýnir undirskriftardag eyðublaðs.

ac#32160,tt#45081

- Vinnulisti

Notendur með réttar heimildir geta nú undirritað eyðublöð í vinnulista sínum rafrænt og sent til baka til notanda sem sendi þeim upprunalega.

ac#32392,tt#45327



- Vinnulisti - Staðfesting eyðublaða

Ef eyðublað er staðfest á vinnulistanum birtast kóðarnir sjálfkrafa í ADT.

ac#32708,tt#45527,tt#45528

- Vinnulisti

Vinnulisti notast nú við undirskriftardagsetningu eyðublaða í stað dagsetningu samskipta við að sækja gögn þar sem hægt er að velja tímabil og er sjálfgefin röðun jafnframt út frá dálkinum „Undirskriftardagur“ sé hann til staðar í listanum sem birtist.

ac#33982,tt#46529

- Vinnulisti

Þegar eyðublað er undirritað rafrænt, samþykkt og sent til baka þá þarf ekki lengur að velja móttökudeild úr lista.

ac#34715,tt#47060

- Vinnulistar - Hraðavandamál

Settur hefur verið leitarhnappur til að koma í veg fyrir hraðavandamál í vinnulistum þar sem hægt er að slá inn tímabil.

tt#48141,tt#48142

- Vinnulisti - Rafræn eyðublöð

Nú er vinnulistinn fyrir rafræn læknaþríf síaður á starfsmann sem hefur blaðið í umsjón.

tt#48852,tt#48864

- Vinnulisti

Dálkurinn "Fjöldi svara" í flípanum Beiðnir heitir nú "Svarað" og segir til um hvort beiðninni hafi verið svarað. Þetta er gert til að auka svartíma kerfisins þegar listinn yfir beiðnir er sóttur.

ac#37828,ac#37979,ac#37986,tt#49437,tt#49618