



23-Apr-2013

SAGA 3.1.35

What's New overview

Copyright ©2013 TM Software - Heilbrigðislausnir. All rights reserved.

ADT - sjálfvirkar keyrslur

- ADT Ferlilotur - Sjálfvirk útskrift

Hægt er að útskrifa sjálfkrafa úr Ferlilotu ef engin koma er skráð innan ákveðins stillanlegs dagafjölda aftur í tímann.

Hægt er að stilla þetta tímabil í ADT sniðmátinu sem er notað þegar ferlilota er innrituð.

ac#35878,tt#47974

- Lotur

Töflurnar „Ábyrgir lækna“, „Ábyrgir hjúkrunarfræðingar“ og „Ábyrgir starfsmenn“ birta ekki lengur færslur sem tengjast lotum sem búið er að ógilda.

ac#39567,tt#50818

ADT (gaADT)

- ADT

Þegar sjúklingur er innritaður sýnir fellivallistinn „Deild“ nú fjölda lausra rúma á deildunum,

tt#38203

- ADT/Legur

Í legu-hlutann í ADT og í Legueiningunni hafa bæst við fliparnir „Ábyrgir lækna“ og „Ábyrgir hjúkrunarfræðinga“ sem sýna söguna á bak við valda legu. Í ferli-hlutanum í ADT hefur einungis bæst við einn flipi - „Ábyrgir“, sem sýnir bæði ábyrga lækna og ábyrga hjúkrunarfræðinga í einni töflu.

ac#34730,tt#47066

- ADT

Aðgerðinni „Innritun“ hefur verið bætt við efst í fellilistann sem kemur þegar hægrismellt er.

tt#47438

- ADT / Legur

Ef einungis einn valkostur er fyrir hendi í vallistanum „Ástæða leyfis“, sem birtist þegar verið er að skrá sjúkling í leyfi, þá er hann valinn sjálfkrafa. Ef fleiri valkostir eru fyrir hendi þá er hinsvegar ekkert valið sjálfkrafa til að draga úr líkum á misskráningu.

tt#47497

- Lotur

Hraðað hefur verið á virkni til að sækja ábyrgan hjúkrunarfræðing ferlis/legu, þannig að fljótlegra á nú að vera að opna ferli og legur í Lotum.

tt#47648,tt#47649

- ADT / Legur

Búið er að virkja röðunarsvæði (ORDER_NO) fyrir eftirfarandi ADT stoðtöflur: „Innlagnarmáti“ (g_group.group_int = 300), „Ástæða innlagnar“ (301), „Kringumstæður innlagnar“ (302), „Kom frá“ (303), „Flokkun sjúklinga“ (304), „Fór til“ (305), „Eftirlit eftir útskrift“ (306), „Tegund tilvísunar“ (307) „Tegundir leyfis“ (308) og „Hvernig“ (329).

Ef tvö eða fleiri atriði innan hvers lista hafa sama raðnúmer þá raðast þau í stafrófsröð innbyrðis.

ac#35628,tt#47706

- ADT

Þegar verið er að leiðrétta flutningstíma milli þjónustuflokka þá er nú einungis hægt að velja tíma fram að næstu (eða aftur að síðustu) innlögn í dvöl.



- ADT

Ef legur eru sameinaðar þá eru nú allar dvalir (og tilheyrandi staðsetningar- og starfsmannafærslur) fluttar af óvirku legunni yfir á nýju (virku) leguna, í stað þess að vera gerðar óvirkar eins og áður var.

tt#47769,tt#47770

- ADT / Legur

Í töflum sem sýna Greiningar og aðgerðir hefur dálkurinn „Dagsetning“ verið endurskírður „Skráning“, og röðun dálka breytt í „Kóði“, „Heiti“, „Aðalgreining/aðgerð“, „Kóðunarkerfi“, „Skráning“ og „Starfsmaður“

ac#35796,tt#47884

- ADT / Legur

Ef lota/lega er gerð ógild (IS_INVALID = 1) þá er henni nú jafnframt lokað á sama tíma (IS_OPEN = 0).

tt#48178,tt#48179

- ADT

Dálkarnir „Deild“, „Stofa“, „Rúm“ og „Ábyrgur hjúkrunarfræðingur“ sjást nú ekki í töflum sem koma upp þegar smelt er „Legur“ og „Ófrágengið“ undir „Þjónustuflokkur“ í forsiðumynd ADT. Þetta hraðar töluvert á þessum töflum.

Dálkarnir sjást eftir sem áður þegar legur eru skoðaðar fyrir staðsetningardeildir og lækna.

ac#36542,tt#48569,tt#48671

- Lotur

Stillingar á töflum (röðun og síur) vistast nú þegar farið er í aðrar einingar án þess að loka Lotueiningunni, þannig að sömu síurnar eru ennþá virkar þegar einingin er enduropnuð.

ac#36581,tt#48604,tt#48888

- ADT

Nú er hægt að breyta heiti framtíðarlotu og sömuleiðis er hægt að breyta heiti lotunnar óháð tegund staðsetningardeildar.

ac#36607,tt#48618,tt#50041

- ADT

Glugginn „Flytja komur milli lota“ sýnir nú ekki lengur „framtíðarlotur“, þ.e. lotur sem eru ekki byrjaðar, þannig að ekki er lengur hægt að flytja komur yfir á lotur sem hefjast í framtíðinni. Hinsvegar er aðgerðin „Flytja komur milli lota“ nú virk fyrir framtíðarlotur jafnt og venjulegar, til þess að hægt sé að flytja komur burt af framtíðarlotum hafi þær verið skráðar þar fyrir mistök.

ac#36606,tt#48670,tt#48673

- Legur

Ef innritun er eytt, t.d. ef rangur sjúklingur var innritaður, þá er staðsetningarfærslu (herbergi + rúm) nú eytt á sama tíma, þannig að ekki kemur lengur villa ef réttur sjúklingur er seinna innritaður á sama tíma og í sama rúm.

ac#36896,tt#48845,tt#48846

- Lotur

Textum á forsiðu hefur verið breytt örlítið (úr t.d. „Mínar deildir“ yfir í „Síðast valdar deildir“) til að forðast misskilning hjá notendum.

ac#37053,tt#48938

- ADT / Legur



Nú er heiti lotu einungis hreinsað ef þjónustuflokk er breytt hjá legusjúklingum. Hjá ferlisjúklingum hefur breyting á þjónustuflokk ekki áhrif á heiti lotunnar.

ac#37343,tt#49192,tt#49193

- Meðferðaskráning / Mælingar / Íhlutir - Sjúklingavali

Gerðar hafa verið breytingar á því hvernig gögn eru sótt í flipann "Mínir sjúklingar" í sjúklingavalli. Eftir breytingar tekur skemmri tíma að sækja gögnin.

ac#37753,tt#49417

- Legur/ADT

Aðgerðin "Breyta heiti lotu" notar nú tegund sjúklings (en ekki merkingu á deild) til að ákvarða hvernig leitað er í töflu GA_ADT_ADMISSION_TEMPLATE að sniðmátum.

tt#50262,tt#50263

- ADT / Legur

Þegar hætt er við áður staðfestan flutning milli legudeilda, þá er nú viðkomandi herbergis/rúmfærslunni eytt af þeirri deild sem hætt er við flutning á. Þetta þýðir að ekki sitja lengur eftir munaðarlausar staðsetningarfærslur sem geta teppt rúm þannig að ekki sé hægt að skrá sjúklinga í þau.

ac#39345,tt#50613

- ADT / Legur

Þegar sjúklingur er innritaður í legu-vist (ekki ferli) þá er tryggingaleg staða sjúklingsins uppfærð bak við tjöldin.

ac#39420,tt#50668

- Lotur / ADT

Aukadálkar sem slæddust með í töflum (númer hjúkrunarfræðings, herbergis og rúms, til viðbótar við heiti þeirra) hafa verið fjarlægðir.

ac#39566,tt#50817

ADT Innritun

- Afgreiðsla / ADT innritun

Þegar skráð er koma sem tengist ekki tímabókun og valið er að innrita í Ferli-lotu þá þarf að velja ábyrgan starfsmann. Ef sá starfsmaður hefur læknanúmer þá er það nú skráð í dálk MD_NO í T_ARRIVAL færslunni fyrir viðkomandi komu.

ac#36400,tt#48455

- Afgreiðsla / ADT útskrift

Þegar útskrift er tekin til baka í Afgreiðslu þá er athugað hvort að sjúklingurinn eigi ferlilotu sem lauk (með útskrift) á sama tíma og útskriftartíminn í komunni sem verið er að bakfæra. Ef svo er þá er útskriftin á ferlilotunni sömuleiðis bakfærð.

ac#36688,tt#48760

- ADT Innritun

Þegar notandi innritar í ferli-lotu er nú athugað hvort sjúklingurinn eigi nú þegar opið ferli (ekki útskrifað) með sama lotuheiti, sama þjónustuflokk og sömu staðsetningardeild. Ef slíkt ferli finnst þá koma skilaboð um að ekki sé leyfilegt að stofna nýtt ferli með þessum sömu forsendum heldur eigi að nota það sem þegar er til.

ac#37241,tt#49106

- Legur

Þegar sjúklingur er fluttur milli þjónustuflokka þá eru eftirfarandi gildi stillt sjálfkrafa í innritunarupplýsingum



fyrir nýju leguna: Innritunarmáti = Flutningur á milli þjónustuflokka. Hvaðan = Sama sjúkrahús. Tegund tilvísunar = Óþekkt.

ac#37376,tt#49211

- Afgreiðsla

Þegar verið er gera tímabókun á aðfangt tengt lækni, og form tímabókunarinnar er tengt ADT en margir notendur í kerfinu eru skráðir með sama læknanúmer og aðfangið er tengt við, þá er nú birtur listi yfir þessa starfsmenn og notandi krafinn um að velja einn þessara starfsmanna sem ábyrgan starfsmann. Sé aðfangið ekki tengt lækni, en innskráður notandi hefur læknanúmer þá er innskráður notandi settur sem ábyrgur. Sama gildir hér ef fleiri en einn starfsmaður hefur það læknanúmer skráð, notandi er krafinn um að velja einn þeirra starfsmanna.

ac#37953,tt#49571,tt#49573

- Innritunargluggi ADT

Heiti svæðisins „Tegund sjúklings“ breytt í „Flokkun sjúklings“

tt#49873

- ADT / Legur

Eftir breytingar á skilgreiningum frá Landlækni þá eru ekki lengur til sjúklingategundirnar "langtíma legusjúklingur" eða "skammtíma legusjúklingur". Af þessum sökum breytist nú sjúklingategundin ekki þó lok virkrar meðferðar sé skráð. Hinsvegar sést nú dagsetningin (lok virkrar meðferðar) í töflunum í bæði ADT og Legum (í dálknum „Virki meðferð lokið“).

ac#39411,tt#50663

- Legur/ADT

Þegar sjúklingur er innritaður þá er nú athugað tvisvar í ferlinu hvort að hann sé nú þegar innlagður: í byrjun innritunar og svo aftur þegar hún er staðfest. Þetta kemur í veg fyrir tvískráningu, t.d. ef notandi A byrjar að skrá innlögn en tekur sér hlé í miðju ferli og á sama tíma kemur notandi B og skráir innlögn á sama sjúkling. Ef notandi A snýr aftur og klárar innritunarferlið þá kemur nú viðvörðun í lokin og tvískráningin er ekki leyfð.

ac#39764,tt#50955

- ADT Innritun/Flutningur milli rúma

Ef öll rúm á stofu eru óvirk (ath. ekki upptekin, heldur óvirk) þá birtist stofan ekki sem möguleiki þegar verið er að skrá í rúm eða breyta rúmi.

ac#40009,tt#51218

Aðstandendaskráning

- Aðstandendaskráning

Einungis er nú hægt að skrá hvern einstakling einu sinni sem aðstandanda hjá hverjum sjúklingi. Velja skal þá aðaltengsl hans við sjúklinginn ef hann tengist honum á fleiri en einn veg.

tt#47052

- Aðstandendur - Nánasti aðstandandi

Nú er hægt að fjarlægja nánasta aðstandanda með valmyndinni sem birtist þegar hægrismellt er á aðstandendur.

ac#35273,tt#47442,tt#47474

- Aðstandendur - Nýr aðstandandi, ekki í þjóðskrá

Nú fer fókus á nafn aðstandana þegar valið er „Nýr utan þjóðskrár“

tt#47493

- Aðstandendur



Nú er hægt að breyta nafni aðstandanda sem ekki er skráður í þjóðskrá.

tt#47494

- Aðstandendaskráning

Glugganum um tengsl er sleppt þegar aðstandandi er skráður í gegnum þjóðskrá. Í staðinn er fókusinn settur á tengsl undir Upplýsingar í aðstandendaglugganum.

ac#36602,tt#48612

- Aðstandendaskráning

Dálkurinn REL_DECESED í töflunni G_RELATIVE hefur verið fjarlægður enda ekki í notkun. Upplýsingar um hvort aðstandandi sé lífs eða liðinn eru fengnar úr þjóðskrá.

tt#49758

- Aðstandendaskráning - yfirhalning

-Hætta við var fjarlægð úr uppsprettiglugga.

-Bætt hefur verið við hnöppum fyrir aðgerðirnar „Nánasti aðstandandi´´, „Má veita upplýsingar´´, „Hefur forræði´´ og „Eyða færslu´´. Þessir hnappar hafa táknmyndir og er skýringartexti birtur þegar músabendillinn er færður yfir þá.

tt#50742

- Aðstandendur

Kerfið þvingar núna að einn aðstandandi sé skráður nánasti aðstandandi. Þetta er gert þegar aðstandendaglugga er lokað. Ef aðeins einn aðstandandi er skráður er hann settur sem nánasti aðstandandi. Ef fleiri en einn er skráður er sá fyrsti settur sem nánasti.

ac#40022,tt#51230

Aðvaranir sjúklings

- Aðvaranir - uppsprettigluggi

Nú opnast aðvaranaglugginn þegar smellt er á „Yfirfara þarf stöðu ofnæmis´´.

tt#50202

- Ofnæmi - uppsprettigluggi

Nú kemur fram í uppsprettiglugga hvenær staða ofnæmis var staðfest.

tt#50203

- Aðvaranir

-Nú er hægt að óvirkja eldri ofnæmisskráningar

-Nú er hægt að skilgreina, með stilligildi 1178, hversu lengi í dögum talið staðfesting á stöðu ofnæmis er í gildi. Að þeim tíma loknum verða notendur beðnir um að yfirfara og staðfesta stöðu ofnæmis að nýju.

-Yfirheiti smitgátar hefur verið breytt í "Smitgát og einangrun"

-ESBL hefur verið bætt við í fellilista fyrir greiningar í smitgát

-Nú er hægt að skrá dagsetningu rannsóknar fyrir smitgát

ac#39287,tt#50552,tt#50553,tt#50554,tt#50555,tt#50556,tt#50557,tt#50558,tt#50559,tt#50560

- Aðvaranir

-Nú er hægt að óvirkja eldri ofnæmisskráningar



-Nú er hægt að skilgreina, með stilligildi 1178, hversu lengi í dögum talið staðfesting á stöðu ofnæmis er í gildi. Að þeim tíma loknum verða notendur beðnir um að yfirfara og staðfesta stöðu ofnæmis að nýju.

-Yfirheiti smitgátar hefur verið breytt í "Smitgát og einangrun"

-ESBL hefur verið bætt við í fellilista fyrir greiningar í smitgát

-Nú er hægt að skrá dagsetningu rannsóknar fyrir smitgát

ac#39287,tt#50552,tt#50553,tt#50554,tt#50555,tt#50556,tt#50557,tt#50558,tt#50559,tt#50560

● Aðvaranir - Skráningargluggi

„Bæta við“ hnappurinn hefur verið fjarlægður vegna þess að viðmótið í aðalglugga aðvarana uppfærði sig ekki fyrr en smellt var á „vista“ hnappinn.

tt#50732

● Aðvaranir - yfirlitssluggi

Nú teiknast valin lína í töflum fyrir aðvaranir alltaf ljósblá óháð stillingum í Windows.

ac#39538,tt#50799

● Aðvaranir - viðbætur

Atriðið „Annað“ hefur verið fjarlægt úr lista fyrir greiningar í Smitgát

tt#50871,tt#50872,tt#50873,tt#50892,tt#50903,tt#50981,tt#51022,tt#51025,tt#51027,tt#51028,tt#51030,tt#51031,tt#51039,tt#51041,tt#51075,tt#51095,tt#51204

● Aðvaranir - skráningargluggar

Titilrönd gluggans hefur verið breytt þannig að núna stendur ekki „Skráning“ á undan því sem á að skrá.

tt#50854

● Aðvaranir - viðbætur

Atriðið „Annað“ hefur verið fjarlægt úr lista fyrir greiningar í Smitgát

tt#50871,tt#50872,tt#50873,tt#50892,tt#50903,tt#50981,tt#51022,tt#51025,tt#51027,tt#51028,tt#51030,tt#51031,tt#51039,tt#51041,tt#51075,tt#51095,tt#51204

● Aðvaranir

Vinsamlegast athugið að ofnæmi sem var skráð áður en aðvaranaskráningin var endurhönnuð er túlkað sem óskilgreind aðvörðun þar til tegund þess er skráð í ofnæmisflípanum í aðvörðunum. Til þess að skrá tegund þarf að velja línuna fyrir óskilgreinda ofnæmið og skrá tegund. Ef einstaklingur er með óskilgreinda aðvörðun er það túlkað sem bráðaofnæmi þar til búið er að skrá tegund og velja stigun. Það þýðir að uppsprettiglugginn birtist í hvert sinn sem sjúklingurinn er settur sem kerfissjúklingur og bráðaofnæmisarmur snjókornsins litast.

tt#51107,tt#51108,tt#51109,tt#51110,tt#51111,tt#51112,tt#51114,tt#51115,tt#51116,tt#51138,tt#51141,tt#51145,tt#51146,tt#51147,tt#51148,tt#51220,tt#51222

● Aðvaranir

Vinsamlegast athugið að ofnæmi sem var skráð áður en aðvaranaskráningin var endurhönnuð er túlkað sem óskilgreind aðvörðun þar til tegund þess er skráð í ofnæmisflípanum í aðvörðunum. Til þess að skrá tegund þarf að velja línuna fyrir óskilgreinda ofnæmið og skrá tegund. Ef einstaklingur er með óskilgreinda aðvörðun er það túlkað sem bráðaofnæmi þar til búið er að skrá tegund og velja stigun. Það þýðir að uppsprettiglugginn birtist í hvert sinn sem sjúklingurinn er settur sem kerfissjúklingur og bráðaofnæmisarmur snjókornsins litast.

tt#51107,tt#51108,tt#51109,tt#51110,tt#51111,tt#51112,tt#51114,tt#51115,tt#51116,tt#51138,tt#51141,tt#51145,tt#51146,tt#51147,tt#51148,tt#51220,tt#51222

● Aðvaranir

Vinsamlegast athugið að ofnæmi sem var skráð áður en aðvaranaskráningin var endurhönnuð er túlkað sem óskilgreind aðvörðun þar til tegund þess er skráð í ofnæmisflípanum í aðvörðunum. Til þess að skrá tegund þarf að velja línuna fyrir óskilgreinda ofnæmið og skrá tegund. Ef einstaklingur er með óskilgreinda aðvörðun



er það túlkað sem bráðaofnæmi þar til búið er að skrá tegund og velja stígun. Það þýðir að uppsprettiglugginn birtist í hvert sinn sem sjúklingurinn er settur sem kerfissjúklingur og bráðaofnæmisarmur snjókornsins lítast.

tt#51107,tt#51108,tt#51109,tt#51110,tt#51111,tt#51112,tt#51114,tt#51115,tt#51116,tt#51138,tt#51141,tt#51145,tt#51146,tt#51147,tt#51148,tt#51220,tt#51222

- Ofnæmi og aðvaranir

Eyðublöð

Ofnæmiskafli hefur verið fjarlægður af öllum eyðublöðum. Upplýsingar úr þessum köflum verða áfram sýnilegar í textasýn. Ofnæmi skal eingöngu skrá í nýju ofnæmis og aðvaranaskráninguna framvegis.

Textasýn

Textasýn fyrir ofnæmi hefur verið uppfærð. Nú er hún eins á flipunum Persónuupplýsingar og Saga. Ofnæmi er efst og raðast eftir stígun (Bráðaofnæmi, Ofnæmi staðfest með rannsókn, Grunur um ofnæmi og Óþol. Síðan koma hinir flokkarnir á eftir í þessari röð: Smitgát, Meðferðastig, Aðrar aðvaranir, Greiningar.

Forsíða

Nú birtist bráðaofnæmi efst undir „Ofnæmi og aðvaranir“.

Afgreiðsla

Ofnæmi hefur verið hent út úr komuupplýsingum í komuflípa.

ac#40167,tt#51331

- Aðvaranir - meðferðarstig

Nú er ekki hægt að skrá dagsetningu dagáls/eyðublaðs fram í tímann.

ac#40249,tt#51390

- Aðvaranir - Aðrar aðvaranir

Nú er hægt að breyta heiti á annari aðvörun eftir að hún hefur verið skráð. Breytingin sést svo þegar breytingasaga fyrir aðvörunina er skoðuð.

tt#51700

- Aðvaranir - Yfirlitssluggi

Hakið „Sýna lýsingu“ hefur verið fjarlægt og er lýsing nú alltaf sýnd.

tt#51702

Afgreiðsla (gaSab)

- Afgreiðsla - Bráðabirgðauppgjör / Uppgjör lækna

Prófunarsjúklingar koma nú ekki lengur í bráðabirgðauppgjör og uppgjör lækna. Reikningarnir þeirra eru reyndar gerðir upp bak við tjöldin, en koma hvergi fram í útprintunum á uppgjörum.

ATH. Þetta á ekki við um raunverulega uppgjör (Crystal Reports), það hefur alltaf sleppt prófunarsjúklingum.

tt#31162

- Afgreiðsla - Útreikningur vegna greiðslu TR

Villa var við útreikning á greiðsluþáttöku TR. Núna borgar sjúklingur einungis kostnaðarupphæð ef hún er undir viðmiðunargjaldi TR.

Dæmi:

Ef kostnaður er 2100 kr og viðmiðunargjaldið er 4200 kr. Þá borgar sjúklingur bara 2100 kr. Undantekning er þó á sumum gjaldflokkum eins og fyrir börn. Þau greiða alltaf að lágmarki 690 kr.



- Afgreiðsla - Komur

Nú er hægt að tengja komu í afgreiðslu við fleiri en eina tímabókun sama dag ef stilligildi 2063 „Leyfa að tengja tímabókanir við komu sem er til“ er virkt.

tt#46865,tt#46875,tt#47690

- Afgreiðsla - Áætlun

Nú er hægt að hafa áætlanir með einni af þremur mismunandi bókunarstöðum. 'Má bóka' fyrir venjulega bókun, 'Má bóka með staðfestingu' þar sem notandinn þarf að staðfesta að hann vilji bóka og 'Má ekki bóka' þar sem notandi getur ekki bókað.

Áður var hægt að velja úr tveimur stöðum, 'Má bóka' og 'Má bóka með staðfestingu'

ac#34917,tt#47233

- Afgreiðsla - Komur

Ef stilligildi 2060 er ekki virkt, og reitirnir í flípanum „Starfsfólk“ í komuglugganum því tengdir læknum en ekki almennum starfsmönnum, er nú hægt að slá læknanúmer beint í reitina svo ekki þurfi að fara í leitargluggann ef númerið er þekkt.

tt#47335,tt#47462

- Afgreiðsla - Taka útskrift til baka

Nú er hægt að hægri smella á sjúkling sem er farinn í tímabókunum eða komum og velja Taka útskrift til baka. Ef sjúklingur er farinn þá er hann merktur sem kominn.

Gamla virknin til að taka útskrift til baka þar sem slá þurfti inn kennitölu sjúklings og velja komuna af lista er enn til staðar. Til að velja hana er ýtt á CTRL+Z á lyklaborðinu, eða farið í valmyndina Finna -> Taka útskrift til baka ...

tt#47192,tt#47369,tt#47472

- Afgreiðsla - Aðgerðir í komuflípa í hægrismellsvalmynd

Nú er hægt að framkvæma aðgerðirnar „Ný koma“, „Ný koma á valinn einstakling“ og „Taka útskrift til baka“ með því að hægri smella og velja viðeigandi aðgerð.

tt#47193,tt#47473

- Afgreiðsla

Stilligildi 2050 getur haft tvö gildi, 1 og 2, þegar það er virkt.

Fyrir uppástungur á komudagsetningu virkar það svo:

þegar gildið er 1 og tímabókun er a.m.k. dags gömul er stungið upp á bókunardagsetningu.

þegar gildið er 2 er stungið upp á bókunardagsetningu óháð því hve gömul tímabókunin er.

þegar stilligildið er óvirkt er stungið upp á núverandi dagsetningu kerfisins. Einnig ef gildið er 1 og tímabókunin er í dag.

Fyrir uppástungur á dagsetningu þegar sjúklingur fer virkar stilligildið svo:

þegar gildið er 1 og tímabókun er a.m.k. dags gömul er stungið upp á komutíma auk þá tímalengd sem tímabókunin nær yfir.

þegar gildið er 2 er stungið upp á komutíma auk þá tímalengd sem tímabókunin nær yfir óháð hve gömul tímabókunin er.

þegar stilligildið er óvirkt er stungið upp á núverandi dagsetningu kerfisins. Einnig ef gildið er 1 og tímabókunin er í dag.

ac#35329,tt#47488,tt#47495

- Afgreiðsla

Stilligildi 1162 („Hversu mörg ár er leyfilegt að skrá aftur í tímann“) er nú athugað þegar tímabókanir og



komur eru skráðar. Ef stilligildið er virkt þá er einungis leyfilegt að skrá jafn mörg ár aftur í tímann og þar kemur fram.

ac#35421,tt#47584

● Afgreiðsla

Stilligildi 2064 stýrir því hvort þess sé krafist að skráð sé eðli tilvísunar þegar tími er bókaður í Afgreiðslu og jafnframt þegar sjúklingur er merktur kominn. Það á þó einungis við um nýkomur og stýrist þá af stillingum kerfisins hvort viðvörðun sé gerð eða ekki. Það virkar á þann hátt að hægt er að stilla afgreiðsludeildir sem annaðhvort nýkomu- eða endurkomudeildir svo að þegar stilligildi 2064 er virkt þá er athugað hvort tímabókunin sé jafnframt á nýkomudeild áður en leyft er að loka tímabókunarglugga.

Einnig er hægt að stilla form tímabókana sérstaklega sem sjálfgefin nýkomu- og endurkomuform, og er sú stilling þá rétt hærrí en deildin eingöngu. Þ.e.a.s. sé afgreiðsludeild stillt sem endurkomudeild en form tímabókunarinnar sem verið er að skrá er auðkennt sem nýkoma, þá kemur viðvörðun ef tilvísun hefur ekki verið skráð þar sem stilling formsins er rétt hærrí en deildarinnar og ekki er hægt að staðfesta tímabókunina nema tilvísun sé skráð. Eins á hinn veginn, ef deild er skilgreind sem nýkomudeild, en form tímabókunar sem endurkoma, þá kemur ekki viðvörðun þótt tilvísun hafi ekki verið skráð.

Í komuglugga frumstillist skráningarsvæðið fyrir tegund komu í samræmi við stillingar deildar, eða forms tímabókunar hafi það verið skilgreint sérstaklega. Þetta hefur þó engin áhrif á það að ef í ljós kemur að sjúklingur er ekki að koma í fyrsta sinn þá er að sjálfsgöðu hægt að breyta úr nýkomu yfir í endurkomu og öfugt komi hið gagnstæða í ljós. Þegar reynt er að loka komuglugga þá er litið til skráningargildisins sem sést í glugganum, þ.e.a.s. hvort koman sé nýkoma og jafnframt stilligildis 2064 til að vita hvort skuli tryggja skráningu á tilvísun.

Lotutengd form tímabókana eru undanskilin þessari virkni.

(Ath. í útgáfu 3.1.33 var þetta stilligildi nr. 1161 en var flutt og er frá og með útgáfu 34 nr. 2064.)

Stillingar - Form tímabókana

Bætt hefur verið við stillingarmöguleika fyrir form tímabókana fyrir tegund komu. Sjálfgefin stilling er á þann veg að það fari eftir stillingum afgreiðsludeildar, en jafnframt er hægt að stilla form tímabókana þannig að þau séu annaðhvort nýkomur eða endurkomur. Sú stilling er rétt hærrí stillingu afgreiðsludeildar.

tt#47653,tt#47654,tt#47655,tt#47657,tt#47658,tt#47661,tt#47662,tt#47665,tt#47667,tt#47668,tt#47669,tt#47670,tt#47671,tt#47672,tt#47673

● Afgreiðsla

Þegar notandi velur sniðmát fyrir ferlilotu sem hann vill stofna á sjúkling þá sýnir listinn nú einnig heiti þjónustuflokks fyrir aftan heiti sniðmátsins.

ac#35783,tt#47873,tt#50052

● Afgreiðsla - Persónuupplýsingar og Aðstandendur

Persónuupplýsingar og Aðstandendur undir Saga valmyndinni taka nú mið af því hvaða sjúklingur er valinn í tímabókunarlistanum ef tímabókunarflipinn er valinn. Ef komuflipinn er valinn er tekið mið af því hvaða sjúklingur er valinn í komulistanum.

ac#35788,tt#47876,tt#47877

● Afgreiðsla - Símtöl

Farið var yfir valmöguleikana í flipunum tveimur í Afgreiðslu, tímabókanir og komur, m.t.t. þess af hvaða tegund koman er. Símtöl verður að vera hægt að gera upp á svipaðan hátt og venjulegar komur, því á þeim geta hugsanlega hangið gjaldaliðir. Því sjást þau í komuflipa. Þau hafa nú verið aðgreind frá venjulegum komum með grænum bakgrunni á móti bláum færslum venjulegu komanna (litakóðun í komulistanum er virkjuð með stilligildi 2042). Einnig eru nú einungis virkar aðgerðir sem eiga við símtöl þegar símtalafærsla er valin og komuáðgerðir þegar venjuleg koma er valin.



Þar sem símtöl eru ekki venjulegar komur þá sjást ekki upplýsingar um þau í forminu hægra megin í komuflípa. Ekki er heldur hægt að skoða upplýsingar um þau þegar farið er í gluggann „Finna komur“. Þau koma í listann en ekki er hægt að skoða þau neitt frekar.

Bætt var við færslu í listann yfir „fer / útskrifast hvert“, sem er nauðsynleg til að geta birt upplýsingar um að símtölum sé lokið í komuflípanum og sést þegar hakað er við að sjá útskrifaða. Svo lengi sem þessi færsla, sem er nr. -1 og hefur textann „Símtal lokið“, er ekki bætt á neina deild í gegnum Stillingar þá ætti hún ekki að þvælast fyrir neinum. Þessi texti kemur einnig með í „Finna komur“ gluggann.

ac#35794,tt#47894,tt#47895

● Afgreiðsla

Nú er hægt að stilla sjálfgefinn fjölda útprentaðra kvittana og afgreiðsluseðla á 0 (stilligildi 2025 og 2046) og/eða setja fjölda útprentana í innsláttarglugga niður í 0 til að ekki prentist kvittun eða afgreiðsluseðill þegar viðskiptavinur er afgreiddur. Ef kerfið er stillt þannig að innsláttargluggi fyrir fjölda kvittana kemur ekki (slökkt á stilligildi 2043) þá prentast jafnmörg eintök og stilligildin segja til um, en nú er sem sagt hægt að setja 0 til að ekkert prentist.

ac#35949,tt#48048

● Afgreiðslukerfið - Komu gluggi

Undir flípanum "Starfsfólk" er nú hægt að slá inn læknanúmer starfsmanns í fremri leit til að velja starfsmann.

ac#36269,tt#48353

● Afgreiðsla - Útprentun (ekki kvittanir)

Stilligildi 2038 hefur verið breytt svo hægt er að skrifa nokkrar tölur með kommu á milli í value, t.d. 1,5

Ef stilligildið er virkt og sjúklingur mættur gildir eftirfarandi um tölurnar:

Ef tala = 1 þá hakað við Bráðasjúkraskrá

Ef tala = 2 þá hakað við Endurkomukort

Ef tala = 3 þá hakað við Samskiptaseðil

Ef tala = 4 þá hakað við Göngudeildarnótu

Ef tala = 5 þá hakað við Límmiða

Einnig er hægt að hafa value tómt og þá er ekki hakað við neitt þegar sjúklingur er mættur.

Ef stilligildið er óvirkt og sjúklingur mættur er hakað í "Bráðasjúkraskrá" sé sjálfgefin tegund komu afgreiðsludeildarinnar "Ný koma" eða hakað í "Endurkomukort" sé sjálfgefin tegund komu afgreiðsludeildarinnar "Endurkoma".

Ef sjúklingur er ekki mættur hakast alltaf í "Minnismiði".

Ath. einungis er hakað við þá valmöguleika sem eru virkir.

ac#36270,tt#48354

● Afgreiðsla

Tveimur atriðum hægra megin í komu-flípa hefur verið breytt. Nánasti aðstandandi er nú sá sami og birtist í Persónuupplýsingum. Þriðja starfsmanninum sem tengist komu var bætt við og kallast 3. Starfsmaður ef stilligildi 2060 er virkt, annars Hjúkrunarfræðingur.

ac#36268,ac#36380,tt#48370,tt#48371

● Afgreiðsla

Í stilligildi #3028 er nú hægt að gefa upp númer þess notanda sem á að vera sjálfgefinn sem ábyrgur læknir á ný ferli (og jafnframt starfsmaður 1 á komunni) þegar verið er að skrá komu án tímabókunar. Stilligildið á að vísa í dálkinn ID í töflunni GA_USER.



Þetta stilligildið er hinsvegar aldrei notað þegar verið er að skrá tímabókun og komu í framhaldi af því - þetta er einungis virkt ef um er að ræða komu án tímabókunar.

ac#36309,tt#48383

- Afgreiðsla

Ný Bráðasjúkraskrá hefur verið tekin í notkun.

ac#36311,tt#48384,tt#48433

- Afgreiðsla

Nú er sjúklingur sem skráður er fyrir valinni komu eða tímabókun gerður að kerfissjúklingi þegar smellt er á prenta hnappinn.

ac#36345,tt#48409

- Afgreiðsla - Skrá komu og ábyrgir starfsmenn

Ef stilligildi 2016 er virkt er ábyrgur starfsmaður aðfangs skráður sem fyrsti starfsmaður komu. Ef starfsmaðurinn er með læknanúmer þá er læknanúmerið líka skráð.

Ef stilligildið er óvirk er ábyrgur læknir aðfangs skráður sem fyrsti starfsmaður komu eins og var áður.

ac#36395,tt#48451

- Afgreiðsla - Koma

Listinn yfir staðsetningu er nú raðaður eftir röðinni sem skilgreind er í gagnagrunninum.

ac#36467,tt#48531,tt#49153

- Afgreiðsla - Bráðasjúkraskrá

Búið er að gera meira bil á milli aðstandanda og rammans með lífsmörkum.

ac#36659,tt#48698,tt#48746

- Afgreiðsla - Prentun á Minnismiða

Búið er að bæta þremur dálkum við töfluna T_LIST sem heita Description, Note_Text og Phone sem eru notaðir í útprentun á Minnismiða þegar stilligildi 2061 er virkt. Ef Description dálkurinn er ekki tómur er hann notaður í stað Text til að sækja upplýsingar um heiti sjálfgefnar komudeildar aðfangs. Ef Note_text er ekki tóm er það notað í stað T_DEPARTMENT.Note_Text og ef Phone er ekki tóm er það notað í stað T_DEPARTMENT.Phone við útprentun.

Ath. að óbreytt er að stilligildi 2033 þarf að vera virkt svo Note_Text og Phone dálkarnir séu notaðir við útprentun á Minnismiða. Annars er prentað 'Minnismiði' í stað Note_Text og 'Vinsamlegast tilkynnið forföll' í stað Phone.

ac#36697,tt#48759

- Afgreiðsla - Bráðasjúkraskrá

Nafn sjúklings er nú birt efst á seinni síðunni.

ac#36823,tt#48802,tt#48827

- Afgreiðslukerfið - Tryggingaleg staða

Gluggi tryggingaleg staða birtist ekki ef búið er að athuga tryggingalega stöðu fyrir einstaklingin fyrir daginn.

tt#48929,tt#48930

- Afgreiðsla - Prentun á minnismiða

Á minnismiða prentast ekki lengur tímabókanir sem hafa verið merktar „Mætti ekki“.

ac#37100,tt#48967



- Afgreiðsla - Tímabókun

Tímalengd frumstillist ekki lengur miðað við valið form þegar lækni eða tilvísun er breytt í Ný tímabókun glugganum.

tt#49031,tt#49033,tt#49034

- Afgreiðsla - Uppgjör lækna

Ef afgreiðsludeild var valin þegar uppgjör lækna var prentað þá reiknuðust ekki saman sérfræðieiningar á öftustu síðu, heldur voru alltaf 0. Þetta hefur nú verið lagað.

Einnig var leit virkjuð í lista yfir lækna í prentglugganum, þannig að nú er hægt að slá inn nafn og listinn staðsetur sig þá eftir því sem slegið er inn.

ac#37258,tt#49161,tt#49162

- Afgreiðsla - Komuflipi

Nú er hægt að raða í stafrófsröð eftir athugasemdardálki.

ac#37369,tt#49210

- Lyfjakort / Afgreiðsla / Eyðublöð (#15, #189, #275, #9, #97, #355, #381, #529) / Ónæmisaðgerðir

Ekki er lengur birtur textinn "Annað" á þeim stöðum sem ofnæmi og aðvaranir sjúklings eru sýndar. Í staðinn er textinn sem starfsmaður hefur sett í reitinn annað til lýsingar á ofnæminu/aðvöruninni. Einnig var auka komma fjarlægð sem aðgreindi ofnæmi. Loks var bandstrik sett í í stað kommu á undan Mapping kóða þar sem hann er birtur.

ac#37374,tt#49213

- Afgreiðsla - Afsláttarkort

Ef stilligildi 2059 er virkt (Athuga trygginalegasstöðu hjá SÍ) að þá athugar Saga ekki hvort afsláttarkortið er útrunnið.

ac#37201,tt#49255,tt#49256

- Einungis er hægt að skuldfæra á virk fyrirtæki og því þarf að vera möguleiki á að virkja fyrirtæki sem hefur verið eytt en er til í kerfinu (active = 0)

Þegar hakað er í "Óvirk" er fenginn listi yfir þau fyrirtæki sem hefur verið eytt.

Hægt er að virkja fyrirtæki með því að styðja á hnappinn "Virkja". Fyrirtækið færast á yfir í listann yfir virk fyrirtæki og hægt er að velja það úr listanum til að skuldfæra á.

tt#49275

- Afgreiðsla - Reikningur fyrir símtöl

Nú kemur ekki lengur upp villa ef afgreiðsluglugganum er lokað án þess að prenta þegar verið er að vinna með símtal.

tt#49306,tt#49519

- Afgreiðsla / Lotur

Ef komutíma lotutengdrar komu er breytt í Afgreiðslu þá er viðkomandi færsla nú uppfærð í Lotum til þess að komutíminn sé eins í báðum einingunum. Hið sama á við ef komu er breytt í Lotum: þá er athugað hvort samsvarandi komufærsla finnist í Afgreiðslu og komutíma hennar breytt til samræmis.

ac#37601,tt#49315

- Afgreiðsla - Aðfangalisti

Nú er það aðfang sem er valið í listanum alltaf sýnilegt.

ac#37630,tt#49327

- Afgreiðsla



Bráðasjúkraskrá hefur verið uppfærð skv. óskum bráðasviðs LSH.

ac#38067,tt#49696

- Afgreiðsla - Form tímabókunar

Nú er hægt að skilgreina form tímabókunar fyrir komudeildir auk afgreiðsludeilda ef stilligildi 2034 er virkt. Það er gert í Stillingar, Form tímabókunar. Þar er hægt að skilgreina á hvaða komudeildum form tímabókunar eru. Það er gert í nýskráningar/breytingarglugganum fyrir form tímabókunar.

Ef tímabókun er bókuð á aðfang sem er tengt við komudeild eru þau form tímabókunar sem er tengd komudeildinni birt. Ef komudeild aðfangs hefur engin form tímabókunar eða ef aðfangið hefur ekki komudeild þá eru form tímabókunar fyrir afgreiðsludeild birt eins og áður.

Ef stilligildi 2034 er óvirkt virkar kerfið eins og áður, þ.e. form tímabókunar eru alltaf tengd afgreiðsludeild.

ac#38344,tt#49955

- Afgreiðsla

Nú er hægt að breyta gjaldaliðum á reikningi þó búið sé að ganga frá honum ef sjúklingur er ekki útskrifaður úr komunni. Ef gjaldaliður er settur á komu og smelt er á ganga frá og síðan er hætt við útskrift þá er enn hægt að breyta gjaldaliðnum. Þetta er virkjað með stilligildi 2067 og virkar einungis ef stilligildi 2039 er virkt.

ac#38829,tt#50266

- Afgreiðsla - prenta bráðasjúkraskrá

Svæðið fyrir verki hefur verið breikkað lítillega og svæðið fyrir GCS minnkað sem því nemur.

ac#39472,tt#50689

- Afgreiðslukerfi - tímabókanir

Villa sem kom þegar troðið var í tímabókun hefur verið löguð. Villan lýsir sér þannig að glugginn til að velja á milli tímabókana birtist aftur og aftur uns kerfið fór á hliðina.

ac#39562,tt#50810

- Afgreiðsla

Nýtt stilligildi (2068) sem stjórnar því hvort spurt sé hvort afrita skuli athugasemdir tímabókunar með þegar tímabókun er afrituð. Sé stilligildið virkt þá er "Já" sjálfgefni möguleikinn við spurningunni. Þetta hefur engin áhrif á það þegar tímabókun er klippt.

ac#39734,tt#50942

- Afgreiðsla - Komur og velja kerfissjúkling

Nú er búið að laga villu þar sem ekki var hægt að setja valinn sjúkling á komulistanum sem kerfissjúkling.

ac#40140,tt#51321

- ADT Inritun/Útskrift

Stilligildi #2069 stýrir því nú hvort bannað sé að innrita í nýtt ferli ef þegar er til ferli með sama heiti, sérgrein og staðsetningardeild. Þetta er nú einungis kannað (og ný-innritun bönnuð, ef slíkt ferli finnst) ef stilligildið er virkt.

tt#51537

- Afgreiðsla

Nýtt stilligildi 2070 til að stjórna sjálfgefnum stillingum við útprentun á tímabókun þegar einstaklingur hefur ekki verið merktur kominn.

Sé stilligildi óvirkt þá er sjálfgefið að prenta minnismiða eins og áður var.

Stilligildi 2070 hefur samskonar virkni og stilligildi 2038 sem er fyrir útprentun á komum í afgreiðslu.

- Afgreiðsla - Bráðasjúkraskrá

Bætt hefur verið við 2 atriðum í haus auk þess sem letrið í haus hefur verið gert svart til samræmis við annað á blaðinu. Atriðin sem bætt var við eru:

- Komudagur og tími, á milli Sími og Komuástæða.
- Læknir, þar mun læknir skrifa nafnið sitt.

ac#40744,tt#51678

- Afgreiðsla - Útprintun á Bráðasjúkraskrá

Nú prentast EP ef búið er að staðfesta að sjúklingur á ekkert ofnæmi.

ac#40757,tt#51691

Afritanir inn á læknabréf

- Eyðublöð

Eftirfarandi breytingar/viðbætur hafa verið gerðar á afritun inn á Læknabréf #12:

- Allar dagsetningar eru nú á forminu DD.MM.YYYY (t.d. „01.02.2011" í stað „1.2.2011")
- Tvípunktur kemur nú fyrir aftan tímabil legu (t.d. „Lega: 09.02.2011 - 10.02.2011:" til að það prentist feitiletrað
- Sjúkdsómsgreiningar, Aðgerðir og Rannsóknir prentast fast upp við millifyrirsögnina, ekki kemur lengur auð lína milli fyrirsagnar og kóða.
- Sjúkdsómsgreiningar, Aðgerðir og Rannsóknir prentast fremst í línu en eru ekki inndregnar um 2 stafabil
- Innihald (Nóta) úr Útskriftarnótu #13 er nú afritað neðst í kaflann „Innihald" á læknabréfinu með millifyrirsögn „Útskrift:"
- Pre-op mat kemur nú með tvípunkti fyrir aftan til að það prentist feitiletrað

ac#35972,tt#48074,tt#48075

- Eyðublöð

Afritunum inn á Læknabréf #12 hefur verið breytt til að meðhöndla fæðingartilkygningar #167 sérstaklega.

Fyrst eru kaflarnir „Afbrigði fæðingar móður" og síðan „Aðrar sjúkdómsgreiningar móður" afritaðar inn í greiningar, og þvínæst er kaflinn „Íhlutir/meðferð/aðgerðir í fæðingu" afritaður inn í Aðgerðir.

Athugið að nauðsynlegt er að Fæðingartilkygningar séu skráðar í stilligildi 1037 til þess að afritað sé af þeim inn á Læknabréfið.

ac#35998,tt#48104,tt#48220

- Eyðublað

Þegar aðgerða/meðferða kóðar eru afritaðir af Útskriftarnótu inn á Læknabréf þá er nú athugað hvort sami aðgerða/meðferða kóði komi fyrir á Aðgerðarlýsingu fyrir sjúklinginn. Ef svo er þá er sóttur undirritaður starfsmaður af Aðgerðalýsingunni í stað Útskriftarnótunnar. Athugið að Útskriftarnótur hafa þó ennþá forgang fram yfir Aðgerðalýsingar þegar verið er að afrita.

Ennfremur er nú sleppt að bæta textanum "Aðgerð: dd.mm.áá" framan við Pre-Op mat ef eingöngu er verið að afrita frá einni Aðgerðalýsingu.

ac#37145,tt#49024

- Eyðublöð

Þegar afritað er inn á Læknabréf #12 (greiningar, aðgerðir og meðferðir) þá helst nú athugasemdartexti í HÁSTÖFUM óbreyttur.

ac#37847,tt#49454



- Eyðublað

Fyrir kemur að sjúklingur fari nokkrum sinnum í sömu aðgerðina í sömu legunni, og því hefur afritun inn á Læknabréf #12 verið breytt þannig að alltaf eru allir aðgerðakóðar úr aðgerðalýsingum afritaðir: ekki er lengur síað frá ef sami aðgerðakóðinn kemur fyrir oftari en einu sinni.

Afritun á öðrum kóðum (greiningum og meðferðum) er hinsvegar óbreytt og þar eru kóðar einungis afritaðir einu sinni þó t.d. sama greining sé skráð á mörgum aðgerðalýsingum.

ac#37884,tt#49505

- Eyðublað

Þegar afritað er af NOMESKO inn á Bráðamóttökuskrá #418 þá er nú texti sem fyrir er yfirskrifaður í stað þess að bætt sé við fyrir aftan hann.

tt#50352

- Eyðublað

Afritun af Aðgerðalýsingu #11 inn á Læknabréf #186 (framkvæmd með "A" hnappinum) hefur verið breytt þannig að kóðar úr Sjúkdómsgreiningarkafli á Aðgerðalýsingunni afritast nú inn á Sjúkdómsgreiningarkafli á Læknabréfinu í stað þess að afritast inn í textasvæðið eins og fyrr. Sömuleiðis eru kóðar frá Aðgerðakafli á Aðgerðalýsingunni nú afritaðir inn á Aðgerðakafli á Læknabréfinu í stað textasvæðisins.

ac#38966,tt#50376

- Eyðublöð

Gerðar hafa verið nokkrar breytingar á afritun og útprentun á eyðublöðunum Læknabréf (#12) og Útskriftarnóta (#13).

Læknabréf #12:

- Kóðar (sjúkdómsgreiningar, aðgerðir/meðferðir og rannsóknir) eru ekki lengur afritaðir yfir í textabálkinn „Innihald“ heldur í sérstaka kóðakafli.
- Kóðakafli „Sjúkdómsgreiningar“ sýnir nú „Annar texti, kemur í staðin fyrir heiti í stuttri útprentun“ sem er sóttur frá Útskriftarnótu eða Aðgerðalýsingu (var áður birtur í „Innihald“).
- Kóðakafli „Aðgerðir“ heitir nú „Aðgerðir / Meðferðir / Rannsóknir“ og birtir „Annar texti, kemur í staðin fyrir heiti í stuttri útprentun“, „Dagsetning“ og „Starfsmaður“ (voru áður birtir í „Innihald“).
- Útprentun prentar nú nýju kóðakafli fyrst og svo „Innihald“.

Útskriftarnóta #13:

- Kóðakafli „Aðgerðir/Meðferðir“ hefur verið fjarlægður af blaðinu.
- Í staðinn fyrir „Athugasemdir“ í Greiningarkafli stendur nú „Annar texti, kemur í staðin fyrir heiti í stuttri útprentun“ til samræmis við önnur blöð.

ac#39976,tt#51208

- Eyðublað

Nú er hægt að afrita af Dagdeildarskrá #442 inn á Læknabréf #186.

ac#40918,tt#51808,tt#51924

Askja (OLAP)

- Askja

Núverandi útgáfa Öskju virkar áfram þótt ný útgáfa sé komin af Sögu.

tt#50922

Atvikaskráning



● Atvikaskráning

Í einingunni „Atvikaskráning“ er hægt að skrá atvik sem sjúklingar verða fyrir og flokkast sem óhappatilvik, mistök, vanræksla eða annað sem veldur (eða hefði getað valdið) sjúklingi tjóni eða haft áhrif á meðferð hans að öðru leyti.

Askja - Skýrslur

Nokkrar skýrslur hafa verið búnar til sem taka út helstu skráningaratriði og gefa yfirlit yfir stöðu atvika innan stofnunarinnar. Þær eru:

- Staða atvika eftir dögum
- Atvik skráð á tímabili
- Atvik eftir dögum og dagshlutum, alvarleika og yfirflokki
- Atvik eftir stöðu, alvarleika og yfirflokki
- Atvik eftir alvarleika, stöðu og yfirflokki
- Atvik eftir yfirflokki, alvarleika og stöðu
- Yfirlit yfir atvik
- Yfirlit yfir atvik - annað
- Yfirlit yfir afleiðingar

Handbók lýsir nánar hvaða skilyrði liggja að baki hverri skýrslu, þ.m.t. röðun sem er t.d. stundum fyrirfram ákveðin og stundum í algengisröð. Ein skýrsla hefur verið aðlöguð sérstaklega að sjálfvirkum sendingum, það er skýrslan „Atvik skráð á tímabili - sjálfvirk keyrsla“ en hún sést almennt ekki í lista yfir skýrslur. Hún hefur sjálfgefið tímabil ein vika í stað eins mánaðar og þarf að setja upp á ákveðinn hátt ásamt stillingum fyrir sjálfvirkar sendingar. Hafið samband við þjónustudeild TM Software heilbrigðislausna til að fá leiðbeiningar eða aðstoð við uppsetningu.

Ekki er öll starfsemi heilbrigðisstofnana eins á landsvísu og viðbúið að vaktir byrji og endi ekki endilega á sama tíma. Skýrslan „Atvik eftir dögum og dagshlutum, alvarleika og yfirflokki“ flokkar atvik eftir dagshlutum sem skilgreindir eru því á hverjum stað fyrir sig. Dæmi um dagshluta eru dagvakt, kvöldvakt og næturvakt eða morgunn, eftirmiðdagur, kvöld og nótt. Þetta má skilgreina að vild skv. ákveðinni grunnreglu sem er lýst hér á eftir, en vinsamlegast hafið samband við þjónustudeild TM Software heilbrigðislausna til að fá aðstoð við uppsetningu þessara skilgreininga, a.m.k. í fyrsta sinn sem það er gert.

Grunnregla við skilgreiningu dagshluta er sú að einn dagshluti tekur við af öðrum án þess að skarast. Þetta þýðir að ef dagvakt er t.d. frá 07:30 til 15:30 og kvöldvakt frá 15:30 - 23:30, þá er skilgreiningin gerð á eftirfarandi hátt: Dagvakt: 07:30 - 15:29; kvöldvakt: 15:30 - 23:30 o.s.frv. Annars kemur villa við gagnainnlestur.

Askja - Gagnateningur

Hægt er að draga gögn saman á margvíslegan hátt í Excel með því að tengjast gagnateningi sem inniheldur allar lykilupplýsingar úr atvikaskráningu.

tt#49009,tt#49010,tt#49011,tt#49012,tt#49013,tt#49014,tt#49015,tt#49016,tt#49017,tt#49018,tt#49019,tt#49020,tt#49021,tt#49990,tt#50210,tt#51281,tt#51511

● Atvikaskráning

Í einingunni „Atvikaskráning“ er hægt að skrá atvik sem sjúklingar verða fyrir og flokkast sem óhappatilvik, mistök, vanræksla eða annað sem veldur (eða hefði getað valdið) sjúklingi tjóni eða haft áhrif á meðferð hans að öðru leyti.

Askja - Skýrslur

Nokkrar skýrslur hafa verið búnar til sem taka út helstu skráningaratriði og gefa yfirlit yfir stöðu atvika innan

stofnunarinnar. Þær eru:

- Staða atvika eftir dögum
- Atvik skráð á tímabili
- Atvik eftir dögum og dagshlutum, alvarleika og yfirflokki
- Atvik eftir stöðu, alvarleika og yfirflokki
- Atvik eftir alvarleika, stöðu og yfirflokki
- Atvik eftir yfirflokki, alvarleika og stöðu
- Yfirlit yfir atvik
- Yfirlit yfir atvik - annað
- Yfirlit yfir afleiðingar

Handbók lýsir nánar hvaða skilyrði liggja að baki hverri skýrslu, þ.m.t. röðun sem er t.d. stundum fyrirfram ákveðin og stundum í algengisröð. Ein skýrsla hefur verið aðlöguð sérstaklega að sjálfvirkum sendingum, það er skýrslan „Atvik skráð á tímabili - sjálfvirk keyrsla“ en hún sést almennt ekki í lista yfir skýrslur. Hún hefur sjálfgefið tímabil ein vika í stað eins mánaðar og þarf að setja upp á ákveðinn hátt ásamt stillingum fyrir sjálfvirkar sendingar. Hafið samband við þjónustudeild TM Software heilbrigðislausna til að fá leiðbeiningar eða aðstoð við uppsetningu.

Ekki er öll starfsemi heilbrigðisstofnana eins á landsvísu og viðbúið að vaktir byrji og endi ekki endilega á sama tíma. Skýrslan „Atvik eftir dögum og dagshlutum, alvarleika og yfirflokki“ flokkar atvik eftir dagshlutum sem skilgreindir eru því á hverjum stað fyrir sig. Dæmi um dagshluta eru dagvakt, kvöldvakt og næturvakt eða morgunn, eftirmiðdagur, kvöld og nótt. Þetta má skilgreina að vild skv. ákveðinni grunnreglu sem er lýst hér á eftir, en vinsamlegast hafið samband við þjónustudeild TM Software heilbrigðislausna til að fá aðstoð við uppsetningu þessara skilgreininga, a.m.k. í fyrsta sinn sem það er gert.

Grunnregla við skilgreiningu dagshluta er sú að einn dagshluti tekur við af öðrum án þess að skarast. Þetta þýðir að ef dagvakt er t.d. frá 07:30 til 15:30 og kvöldvakt frá 15:30 - 23:30, þá er skilgreiningin gerð á eftirfarandi hátt: Dagvakt: 07:30 - 15:29; kvöldvakt: 15:30 - 23:30 o.s.frv. Annars kemur villa við gagnainnlestur.

Askja - Gagnateningur

Hægt er að draga gögn saman á margvíslegan hátt í Excel með því að tengjast gagnateningi sem inniheldur allar lykilupplýsingar úr atvikaskráningu.

tt#49009,tt#49010,tt#49011,tt#49012,tt#49013,tt#49014,tt#49015,tt#49016,tt#49017,tt#49018,tt#49019,tt#49020,tt#49021,tt#49990,tt#50210,tt#51281,tt#51511

● Atvikaskráning

Í einingunni „Atvikaskráning“ er hægt að skrá atvik sem sjúklingar verða fyrir og flokkast sem óhappatilvik, mistök, vanræksla eða annað sem veldur (eða hefði getað valdið) sjúklingi tjóni eða haft áhrif á meðferð hans að öðru leyti.

Askja - Skýrslur

Nokkrar skýrslur hafa verið búnar til sem taka út helstu skráningaratriði og gefa yfirlit yfir stöðu atvika innan stofnunarinnar. Þær eru:

- Staða atvika eftir dögum
- Atvik skráð á tímabili
- Atvik eftir dögum og dagshlutum, alvarleika og yfirflokki
- Atvik eftir stöðu, alvarleika og yfirflokki
- Atvik eftir alvarleika, stöðu og yfirflokki
- Atvik eftir yfirflokki, alvarleika og stöðu
- Yfirlit yfir atvik
- Yfirlit yfir atvik - annað
- Yfirlit yfir afleiðingar



Handbók lýsir nánar hvaða skilyrði liggja að baki hverri skýrslu, þ.m.t. röðun sem er t.d. stundum fyrirfram ákveðin og stundum í algengisröð. Ein skýrsla hefur verið aðlöguð sérstaklega að sjálfvirkum sendingum, það er skýrslan „Atvik skráð á tímabili - sjálfvirk keyrsla" en hún sést almennt ekki í lista yfir skýrslur. Hún hefur sjálfgefið tímabil ein vika í stað eins mánaðar og þarf að setja upp á ákveðinn hátt ásamt stillingum fyrir sjálfvirkar sendingar. Hafið samband við þjónustudeild TM Software heilbrigðislausna til að fá leiðbeiningar eða aðstoð við uppsetningu.

Ekki er öll starfsemi heilbrigðisstofnana eins á landsvísu og viðbúið að vaktir byrji og endi ekki endilega á sama tíma. Skýrslan „Atvik eftir dögum og dagshlutum, alvarleika og yfirflokki" flokkar atvik eftir dagshlutum sem skilgreindir eru því á hverjum stað fyrir sig. Dæmi um dagshluta eru dagvakt, kvöldvakt og næturvakt eða morgunn, eftirmiðdagur, kvöld og nótt. Þetta má skilgreina að vild skv. ákveðinni grunnreglu sem er lýst hér á eftir, en vinsamlegast hafið samband við þjónustudeild TM Software heilbrigðislausna til að fá aðstoð við uppsetningu þessara skilgreininga, a.m.k. í fyrsta sinn sem það er gert.

Grunnregla við skilgreiningu dagshluta er sú að einn dagshluti tekur við af öðrum án þess að skarast. Þetta þýðir að ef dagvakt er t.d. frá 07:30 til 15:30 og kvöldvakt frá 15:30 - 23:30, þá er skilgreiningin gerð á eftirfarandi hátt: Dagvakt: 07:30 - 15:29; kvöldvakt: 15:30 - 23:30 o.s.frv. Annars kemur villa við gagnainnlestur.

Askja - Gagnateningur

Hægt er að draga gögn saman á margvíslegan hátt í Excel með því að tengjast gagnateningi sem inniheldur allar lykilupplýsingar úr atvikaskráningu.

tt#49009,tt#49010,tt#49011,tt#49012,tt#49013,tt#49014,tt#49015,tt#49016,tt#49017,tt#49018,tt#49019,tt#49020,tt#49021,tt#49990,tt#50210,tt#51281,tt#51511

● Atvikaskráning -----

Í einingunni „Atvikaskráning" er hægt að skrá atvik sem sjúklingar verða fyrir og flokkast sem óhappatilvik, mistök, vanræksla eða annað sem veldur (eða hefði getað valdið) sjúklingi tjóni eða haft áhrif á meðferð hans að öðru leyti.

Askja - Skýrslur

Nokkrar skýrslur hafa verið búnar til sem taka út helstu skráningaratriði og gefa yfirlit yfir stöðu atvika innan stofnunarinnar. Þær eru:

- Staða atvika eftir dögum
- Atvik skráð á tímabili
- Atvik eftir dögum og dagshlutum, alvarleika og yfirflokki
- Atvik eftir stöðu, alvarleika og yfirflokki
- Atvik eftir alvarleika, stöðu og yfirflokki
- Atvik eftir yfirflokki, alvarleika og stöðu
- Yfirlit yfir atvik
- Yfirlit yfir atvik - annað
- Yfirlit yfir afleiðingar

Handbók lýsir nánar hvaða skilyrði liggja að baki hverri skýrslu, þ.m.t. röðun sem er t.d. stundum fyrirfram ákveðin og stundum í algengisröð. Ein skýrsla hefur verið aðlöguð sérstaklega að sjálfvirkum sendingum, það er skýrslan „Atvik skráð á tímabili - sjálfvirk keyrsla" en hún sést almennt ekki í lista yfir skýrslur. Hún hefur sjálfgefið tímabil ein vika í stað eins mánaðar og þarf að setja upp á ákveðinn hátt ásamt stillingum fyrir sjálfvirkar sendingar. Hafið samband við þjónustudeild TM Software heilbrigðislausna til að fá leiðbeiningar eða aðstoð við uppsetningu.

Ekki er öll starfsemi heilbrigðisstofnana eins á landsvísu og viðbúið að vaktir byrji og endi ekki endilega á sama tíma. Skýrslan „Atvik eftir dögum og dagshlutum, alvarleika og yfirflokki" flokkar atvik eftir dagshlutum sem skilgreindir eru því á hverjum stað fyrir sig. Dæmi um dagshluta eru dagvakt, kvöldvakt og næturvakt eða morgunn, eftirmiðdagur, kvöld og nótt. Þetta má skilgreina að vild skv. ákveðinni grunnreglu sem er lýst



hér á eftir, en vinsamlegast hafið samband við þjónustudeild TM Software heilbrigðislausna til að fá aðstoð við uppsetningu þessara skilgreininga, a.m.k. í fyrsta sinn sem það er gert.

Grunnregla við skilgreiningu dagshluta er sú að einn dagshluti tekur við af öðrum án þess að skarast. Þetta þýðir að ef dagvakt er t.d. frá 07:30 til 15:30 og kvöldvakt frá 15:30 - 23:30, þá er skilgreiningin gerð á eftirfarandi hátt: Dagvakt: 07:30 - 15:29; kvöldvakt: 15:30 - 23:30 o.s.frv. Annars kemur villa við gagnainnlestur.

Askja - Gagnateningur

Hægt er að draga gögn saman á margvíslegan hátt í Excel með því að tengjast gagnateningi sem inniheldur allar lykilupplýsingar úr atvikaskráningu.

tt#49009,tt#49010,tt#49011,tt#49012,tt#49013,tt#49014,tt#49015,tt#49016,tt#49017,tt#49018,tt#49019,tt#49020,tt#49021,tt#49990,tt#50210,tt#51281,tt#51511

● Miðlægur atvikaskráningargrunnur

Miðlægur atvikaskráningargrunnur hefur verið fluttur af SQL Server yfir á Oracle og persónuupplýsingar hafa verið dulkóðaðar.

tt#51302,tt#51752,tt#51766

● Atvikaskráning -----

Í einingunni „Atvikaskráning“ er hægt að skrá atvik sem sjúklingar verða fyrir og flokkast sem óhappatilvik, mistök, vanræksla eða annað sem veldur (eða hefði getað valdið) sjúklingi tjóni eða haft áhrif á meðferð hans að öðru leyti.

Askja - Skýrslur

Nokkrar skýrslur hafa verið búnar til sem taka út helstu skráningaratriði og gefa yfirlit yfir stöðu atvika innan stofnunarinnar. Þær eru:

- Staða atvika eftir dögum
- Atvik skráð á tímabili
- Atvik eftir dögum og dagshlutum, alvarleika og yfirflokki
- Atvik eftir stöðu, alvarleika og yfirflokki
- Atvik eftir alvarleika, stöðu og yfirflokki
- Atvik eftir yfirflokki, alvarleika og stöðu
- Yfirlit yfir atvik
- Yfirlit yfir atvik - annað
- Yfirlit yfir afleiðingar

Handbók lýsir nánar hvaða skilyrði liggja að baki hverri skýrslu, þ.m.t. röðun sem er t.d. stundum fyrirfram ákveðin og stundum í algengisröð. Ein skýrsla hefur verið aðlöguð sérstaklega að sjálfvirkum sendingum, það er skýrslan „Atvik skráð á tímabili - sjálfvirk keyrsla“ en hún sést almennt ekki í lista yfir skýrslur. Hún hefur sjálfgefið tímabil ein vika í stað eins mánaðar og þarf að setja upp á ákveðinn hátt ásamt stillingum fyrir sjálfvirkar sendingar. Hafið samband við þjónustudeild TM Software heilbrigðislausna til að fá leiðbeiningar eða aðstoð við uppsetningu.

Ekki er öll starfsemi heilbrigðisstofnana eins á landsvísu og viðbúið að vaktir byrji og endi ekki endilega á sama tíma. Skýrslan „Atvik eftir dögum og dagshlutum, alvarleika og yfirflokki“ flokkar atvik eftir dagshlutum sem skilgreindir eru því á hverjum stað fyrir sig. Dæmi um dagshluta eru dagvakt, kvöldvakt og næturvakt eða morgunn, eftirmiðdagur, kvöld og nótt. Þetta má skilgreina að vild skv. ákveðinni grunnreglu sem er lýst hér á eftir, en vinsamlegast hafið samband við þjónustudeild TM Software heilbrigðislausna til að fá aðstoð við uppsetningu þessara skilgreininga, a.m.k. í fyrsta sinn sem það er gert.

Grunnregla við skilgreiningu dagshluta er sú að einn dagshluti tekur við af öðrum án þess að skarast. Þetta þýðir að ef dagvakt er t.d. frá 07:30 til 15:30 og kvöldvakt frá 15:30 - 23:30, þá er skilgreiningin gerð á



eftirfarandi hátt: Dagvakt: 07:30 - 15:29; kvöldvakt: 15:30 - 23:30 o.s.frv. Annars kemur villa við gagnainnlestur.

Askja - Gagnateningur

Hægt er að draga gögn saman á margvíslegan hátt í Excel með því að tengjast gagnateningi sem inniheldur allar lykilupplýsingar úr atvikaskráningu.

tt#49009,tt#49010,tt#49011,tt#49012,tt#49013,tt#49014,tt#49015,tt#49016,tt#49017,tt#49018,tt#49019,tt#49020,tt#49021,tt#49990,tt#50210,tt#51281,tt#51511

Biðlisti (gaWaitingList)

● Meðferðarbiðlisti - Breytingar á Biðlista, Eyðublöðum og Afgreiðslu

Eyðublað - Beiðni um meðferð / rannsókn (#377)

„Beiðni um meðferð / rannsókn" (#377) hefur tekið talsverðum stakkaskiptum.

„Biðlistadeild" heitir nú „Deild viðtakanda" og er valin úr lista yfir deildir sem auðkenndar eru sem meðferðarbiðlistadeildir í Kerfisumsjón. Það val ræður nú einnig framhaldinu. Mögulegar meðferðir eru skilgreindar í listum, sem mögulegt er að tengja á hverja deild fyrir sig. Þetta er ekki breyting í sjálfu sér, en nú er það ekki lengur innskráningardeild sem ræður því hvaða listi kemur, heldur „Deild viðtakanda" eins og áður sagði. Sama gildir um listana fyrir staðsetningu meðferðar og afdrif.

Kerfisstjóri má ekki breyta listunum sem fyrir eru, heldur verður að afrita listana sem voru notaðir á innskráningardeildinni sem beiðnin tilheyrir og gera svo breytingar á þeim, á nýju listanúmeri. Þetta er mikilvægt svo skráningar í beiðnum sem eru nú þegar til með gömlum gildum ruglist ekki.

Ef stilligildi 1168 er virkt og enginn texti er skráður, er „Deild viðtakanda" sjálfkrafa sett sem deildin sem notandi er skráður inn á þegar beiðnin er búin til, en ef gildið er útfyllt með auðkenni deildar þá stillist „Deild viðtakanda" sjálfkrafa á þá deild. Nauðsynlegt er að umrædd deild sé meðferðarbiðlistadeild, annars gerist ekkert.

Nýrri stöðu var bætt við: „Ný beiðni". Sjá Biðlisti og Afgreiðsla.

Ef stilligildi 147 er virkt mega aðrar deildir en "Deild viðtakanda" breyta stöðu beiðni, annars ekki.

Köflum var umrætt. „Tilvísandi aðili" er kominn ofarlega á blaðið og „Samband við sjúkling" var fært neðst.

„Senda"-hnappurinn staðfestir beiðnina og sendir hana á „Deild viðtakanda" sé hún ekki sú sama og innskráningardeildin. Ef beiðni er breytt eftir staðfestingu og sjúklingi vísað á aðra deild, þá er blaðið afturkallað af deildinni sem upphaflega var valin.

Ekki er hægt að staðfesta beiðnina nema ákveðnar upplýsingar séu skráðar:

- „Deild viðtakanda" verður alltaf að velja.
- Ef stilligildi 151 er virkt þá verður að skrá „Tilvísandi aðila"
- Ef stilligildi 148 er virkt þá verður að velja greiningu.

ATH. Til að beiðni sjáist á meðferðarbiðlista verður hún að vera staðfest. Það þarf því alltaf að muna að staðfesta beiðnina þegar búin er að fylla hana út (eða „Senda" á deild viðtakanda, sem er sama virkni).

Þegar búin er að tengja beiðni við tímabókun og henni er breytt, þá er ekki hægt breyta stöðu eða meðferðarupplýsingum.

Ef beiðni er eytt (eftir að henni hefur verið breytt) eða hún gerð ógild, þá er athugað hvort til séu tengd svör og tengsl þeirra rofin.

Meðferðarbiðlisti

Á meðferðarbiðlista sjást nú einungis staðfestar beiðnir. Að öðrum kosti er ekki hægt að tryggja að þær séu í því ástandi sem marktækt er. Þær beiðnir sem voru óstaðfestar við uppfærslu voru staðfestar vélrænt og aðgerðin skráð í ferilsögu beiðnanna sem um ræðir. Þetta gæti hins vegar þýtt að einhverjar þeirra séu ekki útfylltar til fulls, hafi starfsmaður skilið við þær í miðju kafi. Hann getur þó alltaf breytt þeim og klárað.

Beiðnir í stöðunni „Ný beiðni“ eru auðkenndar með fjólublárrí tákmynd. Til að sjúklingur detti raunverulega inn á biðlista deildarinnar þarf sérstaklega setja hann á biðlista með því að smella á hnappinn með bláa blaðinu. Annars telst meðferðarbeiðnin ekki fullsamþykkt og kemur ekki fram í listum yfir beiðnir sem tengja má meðferðarþætti við. Einungis beiðnir í stöðunni „Á biðlista“ og „Innkallaður“ sjást t.d. í Afgreiðslu þegar tímabókun er tengd beiðni, og „Klínískt rannsóknarsvar“ (#411) og „Taugarannsóknir“ (#339) er ekki hægt að tengja sem lokasvar nema beiðnin sé í vinnslu, þ.e.a.s. „Á biðlista“, „Innkallaður“ eða „Í meðferð“.

Skerpt hefur verið á flæði milli staðna í meðferðarbiðlista. Ekki er t.d. hægt að bakka úr því að vera „Í meðferð“ og setja aftur beint „Á biðlista“ eða sem „Ný beiðni“. Taka þarf eitt skref í einu, þar sem breyting á stöðu getur haft víðtæk áhrif í kerfinu. Sem fyrr er heldur ekki hægt að ljúka meðferð án þess að vera raunverulega skráður í meðferð.

Hafi notandi aðgang bæði að venjulegum biðlistadeildum og meðferðarbiðlistadeildum þá sér hann bæði biðlistaflípan og meðferðarbiðlistaflípan í Biðlista. Í fellivallistanum eru þá nöfn þeirra deilda sem hann hefur aðgang að og falla undir skilgreiningu biðlista eða meðferðarbiðlista, eftir því hvor flípan er valinn. Sé valin deild ekki bæði biðlistadeild og meðferðarbiðlistadeild, þá tæmist biðlistinn við að flakka á milli flípa og engin deild verður sjálfvalin.

Afgreiðsla

Ef notandi er skráður inn á meðferðarbiðlistadeild og til er staðfest beiðni í stöðunni „Á biðlista“ eða „Innkallaður“ á sjúkling sem hann er að bóka tíma fyrir, er notandi spurður hvort hann vilji tengja beiðni við tímabókun. Ef fleiri en ein beiðni kemur til greina getur hann valið á milli.

Ef stilligildi 2066 er virkt er einnig tekið tillit til þess hvort fyrirhuguð meðferð sem skráð er á beiðnina er í boði hjá viðkomandi aðfangi. Kerfisstjóri þarf að stilla það í gagnagrunninum. Hann getur þá tínt til meðferðir úr meðferðalista hvaða deildar sem er og blandað þeim saman eftir þörfum.

Ef stilligildi 2066 er EKKI virkt þá einskorðast beiðnirnar sem til greina koma við að notandi sé skráður inn á „Deild viðtakanda“ eða deildina sem beiðnin var búin til á og að hún sé í annarri hvorri áður nefndri stöðu.

Ef beiðni er tengd tímabókun fer hún í stöðuna „Innkallaður“. Þegar einstaklingur mætir þá fer beiðnin í stöðuna „Í meðferð“. Ef hætt er við komu er stöðu ekki breytt, einstaklingur er áfram „Í meðferð“.

Ef tímabókun er klippt þá er tenging við beiðni rofin og notandi þarf að velja hana aftur ef tímabókun er límd á ný. Stöðu er ekki breytt við að klippa.

Ef sjúklingur mætir ekki þá er tenging við beiðni rofin. ATH. Ef búið er að afrita tímabókun einstaklingsins og límt er áður en búið er að skrá að einstaklingur hafi ekki mætt, þá er ekki búið að rjúfa tengingu við beiðni og hún kemur þá ekki í listanum yfir mögulegar beiðnir til að tengja við. Athugið líka að stöðu tengdrar beiðni er ekki breytt svo að ef hún er komin í stöðuna „Í meðferð“ þá mun hún ekki birtast í listanum. Til að hún birtist aftur í Afgreiðslu þarf að breyta beiðni handvirkt í Eyðublöðum eða fara í Biðlista og breyta stöðu þar.

Eyðublöð - Taugarannsóknir (#339) og Klínískt rannsóknarsvar (#411)



Í staðinn fyrir að afrita af síðustu Beiðni um meðferð (#377) sem var sýnileg á deildinni, þá er nú hægt að velja beiðni úr lista til að tengja svarið við. Áfram gildir að þegar svarið er staðfest, þá er tengd beiðni merkt „Meðferð lokið“.

Ef svari er breytt þá er spurt hvort skuli setja tengda beiðni aftur í stöðuna „Í meðferð“. Sé svari eytt eða það gert ógilt þá er gefinn kostur á að hætta við ef tengd beiðni finnst, en sé kosið að halda áfram þá er einnig spurt hvort skuli færa beiðnina í stöðuna „Í meðferð“ hafi meðferð verið lokið.

ac#31483,ac#32739,ac#33494,ac#34389,tt#44414,tt#45701,tt#46149,tt#46801,tt#47383,tt#47384,tt#47385,tt#49481

● Biðlisti / Eyðublað

Þegar Aðgerðalýsing (#11) er stofnuð þá kemur upp gluggi sem leyfir notanda að velja við hvaða Innlagnarbeiðni (#9) sjúklingsins á að tengja Aðgerðalýsinguna. Þessi virkni - að tengja hverja Aðgerðalýsingu við ákveðna Innlagnabeiðni - gerir það að verkum að Biðlistinn sýnir ávallt rétta stöðu (þ.e. Innlagnarbeiðnir sem ekki er búið að gera Aðgerðalýsingu fyrir) alveg óháð því í hvaða lotum/samskiptum eyðublaðin eru stofnuð né í hvaða tímaröð það var framkvæmt.

Það er ekki nauðsynlegt að velja Innlagnarbeiðni fyrir Aðgerðalýsinguna: hægt en að stofna „ótengdar“ Aðgerðalýsingar með því að velja „Hætta við“ í glugganum, en hafi Innlagnarbeiðni á annað borð verið valin þá er ekki hægt að „aftengja“ Aðgerðalýsinguna síðar meir nema eyða henni. Hægt er að tengja margar Aðgerðalýsingar við hverja Innlagnabeiðni; hinsvegar getur hver Aðgerðalýsing einungis tengst einni Innlagnabeiðni.

Í stilligildi #1164 er hægt að skrá hversu marga daga aftur í tímann á að leita að Innlagnarbeiðnum þegar notandinn velur beiðni til að tengja við Aðgerðalýsinguna. Sjálfgefið gildi er 365 dagar.

ac#32927,tt#47379,tt#47380,tt#47464,tt#48263

● Eyðublað - Innlagnarbeiðni (#9)

Með stilligildi 142 er nú hægt að stýra því hvort að skylt sé að skrá tilvísandi aðila á Innlagnarbeiðni (#9) áður en hún er staðfest. Ef gildið er ekki virkt þá kemur eingöngu aðvörðun en notanda er leyft að halda áfram, kjósi hann að skilja tilvísandi aðila eftir óútfylltan.

tt#47528,tt#47529

● Eyðublað - Innlagnarbeiðni (#9)

Stöðu eða innlagnardeild á innlagnarbeiðni (#9) má að öllu jöfnu ekki breyta nema notandi sé skráður inn á deild viðtakanda sem skilgreind er á beiðninni. Með því að virkja stilligildi nr. 145 er notendum annarra deilda gert kleift að breyta þessum upplýsingum, sama hvaða deild þeir eru skráðir inn á.

tt#48681,tt#48683

● Meðferðarbiðlisti

Upplýsingar um nánasta aðstandanda eru nú í aðskildar hver í sínum dálki, svo hægt er að fela þá eftir þörfum. Að auki hefur netfangi hans verið bætt við sem dálki í listann.

ac#36842,tt#48812

● Eyðublað

Ef stilligildi #1164 er gert óvirkt þá er ekki boðið upp á að tengja Innlagnarbeiðni við Aðgerðalýsingu þegar Aðgerðalýsingin er stofnuð.

ac#37331,tt#49245,tt#49246

● Meðferðarbiðlisti - Breytingar á Biðlista, Eyðublaðum og Afgreiðslu

Eyðublað - Beiðni um meðferð / rannsókn (#377)

„Beiðni um meðferð / rannsókn" (#377) hefur tekið talsverðum stakkaskiptum.

„Biðlistadeild" heitir nú „Deild viðtakanda" og er valin úr lista yfir deildir sem auðkenndar eru sem meðferðarbiðlistadeildir í Kerfisumsjón. Það val ræður nú einnig framhaldinu. Mögulegar meðferðir eru skilgreindar í listum, sem mögulegt er að tengja á hverja deild fyrir sig. Þetta er ekki breyting í sjálfu sér, en nú er það ekki lengur innskráningardeild sem ræður því hvaða listi kemur, heldur „Deild viðtakanda" eins og áður sagði. Sama gildir um listana fyrir staðsetningu meðferðar og afdrif.

Kerfisstjóri má ekki breyta listunum sem fyrir eru, heldur verður að afrita listana sem voru notaðir á innskráningardeildinni sem beiðnin tilheyrir og gera svo breytingar á þeim, á nýju listanúmeri. Þetta er mikilvægt svo skráningar í beiðnum sem eru nú þegar til með gömlum gildum ruglist ekki.

Ef stilligildi 1168 er virkt og enginn texti er skráður, er „Deild viðtakanda" sjálfkrafa sett sem deildin sem notandi er skráður inn á þegar beiðnin er búin til, en ef gildið er útfyllt með auðkenni deildar þá stillist „Deild viðtakanda" sjálfkrafa á þá deild. Nauðsynlegt er að umrædd deild sé meðferðarbiðlistadeild, annars gerist ekkert.

Nýrri stöðu var bætt við: „Ný beiðni". Sjá Biðlisti og Afgreiðsla.

Ef stilligildi 147 er virkt mega aðrar deildir en "Deild viðtakanda" breyta stöðu beiðni, annars ekki.

Köflum var umrædd. „Tilvísandi aðili" er kominn ofarlega á blaðið og „Samband við sjúkling" var fært neðst.

„Senda"-hnappurinn staðfestir beiðnina og sendir hana á „Deild viðtakanda" sé hún ekki sú sama og innskráningardeildin. Ef beiðni er breytt eftir staðfestingu og sjúklingi vísað á aðra deild, þá er blaðið afturkallað af deildinni sem upphaflega var valin.

Ekki er hægt að staðfesta beiðnina nema ákveðnar upplýsingar séu skráðar:

- „Deild viðtakanda" verður alltaf að velja.
- Ef stilligildi 151 er virkt þá verður að skrá „Tilvísandi aðila"
- Ef stilligildi 148 er virkt þá verður að velja greiningu.

ATH. Til að beiðni sjáist á meðferðarbiðlista verður hún að vera staðfest. Það þarf því alltaf að muna að staðfesta beiðnina þegar búin er að fylla hana út (eða „Senda" á deild viðtakanda, sem er sama virkni).

Þegar búin er að tengja beiðni við tímabókun og henni er breytt, þá er ekki hægt breyta stöðu eða meðferðarupplýsingum.

Ef beiðni er eytt (eftir að henni hefur verið breytt) eða hún gerð ógild, þá er athugað hvort til séu tengd svör og tengsl þeirra rofin.

Meðferðarbiðlisti

Á meðferðarbiðlista sjást nú einungis staðfestar beiðnir. Að öðrum kosti er ekki hægt að tryggja að þær séu í því ástandi sem marktækt er. Þær beiðnir sem voru óstaðfestar við uppfærslu voru staðfestar vélrænt og aðgerðin skráð í ferilsögu beiðnanna sem um ræðir. Þetta gæti hins vegar þýtt að einhverjar þeirra séu ekki útfylltar til fulls, hafi starfsmaður skilið við þær í miðju kafi. Hann getur þó alltaf breytt þeim og klárað.

Beiðnir í stöðunni „Ný beiðni" eru auðkenndar með fjólublárrí tákmynd. Til að sjúklingur detti raunverulega inn á biðlista deildarinnar þarf sérstaklega setja hann á biðlista með því að smella á hnappinn með bláa blaðinu. Annars telst meðferðarbeiðnin ekki fullsamþykkt og kemur ekki fram í listum yfir beiðnir sem tengja má meðferðarþætti við. Einungis beiðnir í stöðunni „Á biðlista" og „Innkallaður" sjást t.d. í Afgreiðslu þegar tímabókun er tengd beiðni, og „Klínískt rannsóknarsvar" (#411) og „Taugarannsóknir" (#339) er ekki hægt að tengja sem lokasvar nema beiðnin sé í vinnslu, þ.e.a.s. „Á biðlista", „Innkallaður" eða „Í meðferð".

Skerpt hefur verið á flæði milli staðna í meðferðarbiðlista. Ekki er t.d. hægt að bakka úr því að vera „Í meðferð" og setja aftur beint „Á biðlista" eða sem „Ný beiðni". Taka þarf eitt skref í einu, þar sem breyting



á stöðu getur haft víðtæk áhrif í kerfinu. Sem fyrr er heldur ekki hægt að ljúka meðferð án þess að vera raunverulega skráður í meðferð.

Hafi notandi aðgang bæði að venjulegum biðlistadeildum og meðferðarbiðlistadeildum þá sér hann bæði biðlistaflipann og meðferðarbiðlistaflipann í Biðlista. Í fellivallistanum eru þá nöfn þeirra deilda sem hann hefur aðgang að og falla undir skilgreiningu biðlista eða meðferðarbiðlista, eftir því hvor flipinn er valinn. Sé valin deild ekki bæði biðlistadeild og meðferðarbiðlistadeild, þá tæmist biðlistinn við að flakka á milli flipa og engin deild verður sjálfvalin.

Afgreiðsla

Ef notandi er skráður inn á meðferðarbiðlistadeild og til er staðfest beiðni í stöðunni „Á biðlista“ eða „Innkallaður“ á sjúkling sem hann er að bóka tíma fyrir, er notandi spurður hvort hann vilji tengja beiðni við tímabókun. Ef fleiri en ein beiðni kemur til greina getur hann valið á milli.

Ef stilligildi 2066 er virkt er einnig tekið tillit til þess hvort fyrirhuguð meðferð sem skráð er á beiðnina er í boði hjá viðkomandi aðfangi. Kerfisstjóri þarf að stilla það í gagnagrunninum. Hann getur þá tínt til meðferðir úr meðferðalista hvaða deildar sem er og blandað þeim saman eftir þörfum.

Ef stilligildi 2066 er EKKI virkt þá einskorðast beiðnirnar sem til greina koma við að notandi sé skráður inn á „Deild viðtakanda“ eða deildina sem beiðnin var búin til á og að hún sé í annarri hvorri áðurnefndri stöðu.

Ef beiðni er tengd tímabókun fer hún í stöðuna „Innkallaður“. Þegar einstaklingur mætir þá fer beiðnin í stöðuna „Í meðferð“. Ef hætt er við komu er stöðu ekki breytt, einstaklingur er áfram „Í meðferð“.

Ef tímabókun er klippt þá er tenging við beiðni rofin og notandi þarf að velja hana aftur ef tímabókun er límd á ný. Stöðu er ekki breytt við að klippa.

Ef sjúklingur mætir ekki þá er tenging við beiðni rofin. ATH. Ef búið er að afrita tímabókun einstaklingsins og límt er áður en búið er að skrá að einstaklingur hafi ekki mætt, þá er ekki búið að rjúfa tengingu við beiðni og hún kemur þá ekki í listanum yfir mögulegar beiðnir til að tengja við. Athugið líka að stöðu tengdrar beiðni er ekki breytt svo að ef hún er komin í stöðuna „Í meðferð“ þá mun hún ekki birtast í listanum. Til að hún birtist aftur í Afgreiðslu þarf að breyta beiðni handvirkt í Eyðublöðum eða fara í Biðlista og breyta stöðu þar.

Eyðublöð - Taugarannsóknir (#339) og Klínískt rannsóknarsvar (#411)

Í staðinn fyrir að afrita af síðustu Beiðni um meðferð (#377) sem var sýnileg á deildinni, þá er nú hægt að velja beiðni úr lista til að tengja svarið við. Áfram gildir að þegar svarið er staðfest, þá er tengd beiðni merkt „Meðferð lokið“.

Ef svari er breytt þá er spurt hvort skuli setja tengda beiðni aftur í stöðuna „Í meðferð“. Sé svari eytt eða það gert ógilt þá er gefinn kostur á að hætta við ef tengd beiðni finnst, en sé kosið að halda áfram þá er einnig spurt hvort skuli færa beiðnina í stöðuna „Í meðferð“ hafi meðferð verið lokið.

ac#31483,ac#32739,ac#33494,ac#34389,tt#44414,tt#45701,tt#46149,tt#46801,tt#47383,tt#47384,tt#47385,tt#49481

● Eyðublað - #9 og #377

Reiturinn fyrir nánasta aðstandana í persónuupplýsinga-partinum í blöðunum "Beiðni um meðferð" og "Innlagnarbeiðni" hefur verið uppfærður til samræmis við reitinn í Persónuupplýsingaglugganum. Upplýsingum um tengsl og símanúmer hefur verið bætt við.

ac#37896,tt#49509

● Biðlisti



Dálkinum Afdrif hefur verið bætt við griddið í flípanum Meðferð. Í þeim dálki birtast sömu upplýsingar og í svæðinu Afdrif á eyðublaðinu „Beiðni um meðferð / rannsókn“ (#377).

ac#37897,tt#49513

- Biðlisti

Nú er hægt að breyta heitum flípanna "Biðlisti" og "Meðferð" per deild með stilligildum 1175 og 1176.

ac#39264,tt#50535

- Biðlisti

Í fellilista yfir aðgengilegar deildir í biðlista eru nú listaðar allar biðlistadeildir sem notandi hefur aðgang að gegnum hlutverk sín, jafnvel þótt notandi hafi ekki aðgang að neinni einingu á viðkomandi deild og geti því ekki skráð sig inn á þá deild. Áður þurfti starfsmaður að hafa aðgang að biðlistum á biðlistadeildinni til að sjá deildina í fellistanam.

ac#39316,tt#50601

Dagbók sjúklings

- Dagbók - Bókun í dagbók.

Nú breytist dagur til í sama dag og dagur frá þegar dagur frá er valinn í skráningarglugganum fyrir bókun í dagbók.

tt#47501

- Meðferð - Dagbók

Skráningarglugga fyrir dagbók hefur verið breytt. Hann styður nú raðbókanir og heilsdags atburði.

tt#47502

Dagplan deildar

- Meðferð - Dagplan sértækt

Nú er sjálfgefið ekki hakað við neinn einstakling í 'Prenta' reitnum

ac#36203,tt#48614

- Meðferð - Almenn dagplan

Nú sjást sjúklingar á þeirri deild sem er valin í deildarlistanum óháð því hvort um er að ræða staðsetningardeild eða þjónustuflokk.

tt#49879,tt#49880

- Meðferðarskráning - Dagplan sjúklings

Nú er hægt að þysja út og fella saman grúppaða dálka í dagplani með örvahnöppum í tólastiku.

ac#38770,tt#50246

- Meðferð - Dagplan

Villa sem kom þegar þysjað var inn og út með örvalyklum hefur verið löguð.

ac#39410,tt#50656

- Meðferð - Almenn dagplan deildar

Fyrirspurn hefur verið hröðuð með því að skipta út kalli í GETDATE fyrir SYSDATE.

ac#40628,tt#51584

eMR Komponentar

- Starfsmenn - Leitarskilyrði



Nú þarf að slá inn leitaraskilyrði þegar starfsmaður er valinn í undrskriftir og lotur.

ac#35131,tt#47357

● Eyðublöð - Leit að tegund eyðublaða

Þegar leitað er að tegund eyðublaðs, t.d. þegar stofna á nýtt eyðublað, þá leitast eftir hluta úr streng. T.d. leit að "bréf" skilar öllum eyðublöðum sem innihalda orðið "bréf".

ac#36271,tt#48352,tt#50056

● Eyðublöð - Vandaliðun

Nú er hægt að haka við vandaliðunarreiti í einni línu með því að draga músina lárétt. Áður þurfti að velja fleiri en eina línu til að það væri hægt.

ac#37061,tt#48959,tt#48960

● Eyðublöð - flýtitextar

Flýtitexta í stórum textasvæðum er nú hægt að skilgreina allt að 4000 stöfum í stað 2000 áður. Áfram gilda þó lengdartakmarkanir hvers innsláttarreits fyrir sig.

ac#37057,tt#48961

● Eyðublöð - Senda blað

Deild/Sérgrein listinn er nú í stafrófsröð í Senda eyðublað glugganum.

ac#37178,tt#49053,tt#49054

● Bókanir og stofnun samskipta aftur í tímann.

Stillingildi 1102 er nú notað í staðinn fyrir stillingildi 1162 til að ákveða hversu mörg ár aftur í tímann má stofna færslur.

ac#37255,tt#49157

● Eyðublöð og afgreiðsla - Sjúklingaskrá/þjóðskrá

Útlit leitargluggi fyrir sjúklingaskrá og þjóðskrá hefur verið uppfært og gagnagrunnskipanir eru ekki lengur jafn þungar við ákveðnar aðstæður.

ac#37273,tt#49177

● Kóðaleit - Lyfjaleit

Nú er greiðslupátttaka SÍ sýnileg fyrir lyf í lyfjaleit.

ac#38414,tt#49939

● Glugginn sem býr til samskipti út frá sniðmáti

Nú kemur aðvörun ef reynt er að skrá dagsetningu fram í tímann eða meira en X ár aftur í tímann og þarf notandi að staðfesta að hann vilji halda áfram með skráninguna. X ákvarðast af stillingildi 1102.

tt#50703

● Eyðublað

Búið er að breikka töluvert gluggann sem birtist þegar eyðublað er sent og viðtakandi valinn, þannig að jafnvel lengstu nöfn + starfsheiti ættu að rúmast innan gluggans.

ac#39643,tt#50881

● Persónuupplýsingar

Bæst hefur við hnappur sem leyfir notendum að hafa samband við SÍ og uppfæra tryggingalega stöðu sjúklings hvenær sem þörf er á.



tt#50901

- Eyðublöð

Ef notandi velur að undirrita og senda eyðublað á ritara. Þá er nú hægt að velja notendur sem eru með notendaflokkunina 9 eða 17 (sjá skilgreiningu í ga_user_type_desc)

ac#39776,tt#50979

- Almennt

Þegar leitað er að starfsmönnum er nú hægt að leita eftir hluta úr nafni, auk þess sem há/lágstafir skipta ekki máli við leit.

ac#39785,tt#50983

- Kóðaleit

Möguleikinn á að einskorða leit við forgangsheiti í sjúkdómsgreiningum í kóðunarkerfinu ICD-10 er nú bundin við hlutverk sem stillt eru með stilligildi 48. Hægt er að telja þar upp auðkenni þeirra hlutverka sem geta einskorðað leit við forgangsheiti, aðrir fá staðlaða útgáfu kóðunarkerfisins til að leita í. Ef engin hlutverk eru skilgreind fá allir staðlaða útgáfu, sama hvort gildið er virkt eður ei. Hafi notandi hlutverk sem talið er upp í stilligildi 48 á einhverri deild dugir það til að virkja þennan möguleika og skiptir þá ekki máli þótt hann sé skráður inn á einhverri annarri deild.

ac#39954,tt#51330

- Eyðublöð

Lagfært útlit uppsprettiglugga fyrir flýtitexta

tt#51450

- Almennt

Breytingar sem gerðar voru samkvæmt verkbeiðni 39785 ("Þegar leitað er að starfsmönnum er nú hægt að leita eftir hluta úr nafni, auk þess sem há/lágstafir skipta ekki máli við leit.") hafa verið teknar til baka.

tt#51772

Eyðublað

- Eyðublað - Lyfseðill (#187) / Lyfseðill læknavektar (#292)

Lyfseðill reiknar nú út endingartíma ef tíðni er skráð „vesp.“ (að kvöldi) eða „f. svefn“. Hann er þá reiknaður út eins og „á dag“.

ac#8393,tt#44206,tt#47475

- Eyðublað - Taugarannsóknir (#339) / Klínískt rannsóknarsvar (#411)

Afritun inn á Taugarannsóknir (#339) eða Klínískt rannsóknarsvar (#411) af Beiðni um meðferð / rannsókn (#377) hefur verið breytt þannig að nú afritast eingöngu af staðfestum beiðnum. Ef tengsl hafa myndast við beiðni með afritun þá er staða beiðninnar uppfærð í „Meðferð lokið“ og lokadagur meðferðar settur sem undirskriftardagsetning svarsins.

ac#32742,tt#45570

- Eyðublöð

Nýju blaði "Tilvísun til þroska- og hegðunarstöðvar" #441 hefur verið bætt við.

ac#34823,tt#47191,tt#47760

- Eyðublað - (or) Göngudeildarnóta (#58)

Textasvæði (or) Göngudeildarnótu (#58) hefur verið stækkað svo nú kemst meiri texti í svæðið.

ac#34891,tt#47202

- Eyðublöð - Samskiptaseðill (EB193) - Flýtitextar - Margar greiningar



Nú er hægt að setja margar greiningar á Samskiptaseðil - Flýtitextar og vandaliða þær við úrlausnir eins og á venjulegum samskiptaseðli (EB36)

ac#34929,ac#35311,tt#47245,tt#47458

- Eyðublöð - Samskiptaseðill (EB36)

Nú ætti ekki lengur að koma villa við ákveðnar aðstæður þegar verið er að eyða greiningu af samskiptaseðli.

ac#35313,tt#47469,tt#47470

- Eyðublöð - Beiðni um blóðrannsókn (#221)

Aðsetur undirritaðs starfsmanns við útprentun er nú alltaf sótt út frá upprunaupplýsingum beiðninnar, en ekki stofnun þess notanda sem skráður er inn þegar beiðnin er prentuð.

ac#35429,tt#47603,tt#47604

- Eyðublöð - Rafrænar fæðingartilkynningar

Núna sést rafræn slóð fyrir sendingar á fæðingartilkynningum í eyðublaðaeiningunni. Birtist í gulum borða fyrir ofan eyðublaðið.

tt#47749,tt#47785

- Eyðublað - Umsókn um styrk - kaup á næringarefni/sérfaði (#338)

Leiðrétting á heimilisfangi fyrir Sjúkratryggingar Íslands á eyðublaði.

ac#35862,tt#47972,tt#47973

- Eyðublöð - Bráðasjúkraskrá (EB6)

Nú yfirskrifar afritun af Nomesko blaði það sem stendur í Sögu kaflanum á bráðasjúkraskrá.

ac#35968,tt#48065,tt#48066

- Eyðublað - TR-V lækni meðferð erlendis (EB335)

Breytingar framkvæmdar á eyðublaði. Textasvæði undir greiningum fjarlæggt ásamt breytingum á texta við nánari lýsingu á sjúkdómsgreiningum.

Fyrirsögnin „Fyrir tryggingaryfirlæknir“ breytt í „Fyrir tryggingarlækni“.

ac#35966,tt#48096

- Eyðublað - Samskiptaseðill v/ sykursýki (#399)

HbA1c gildi sem skráð voru í kaflann „Sykursýki - greining og flokkun“ og áttu í hlut við greiningu einstaklingsins komu í mælingaglugga í stað mælinga sem fram fóru í viðkomandi heimsókn og skráð voru í kaflann „Áhættumat - hjarta- og æðasjúkdómar“. Sama gilti um mælingar á tilfallandi blóðsykri. Þetta hefur nú verið skýrt aðskilið svo mælingaglugginn birtir eingöngu gildin úr áhættumatskaflanum. Gildin í greiningarkaflanum hafa verið auðkennd sem "upphafsmælingar" þar sem þau afritast alltaf milli heimsókna og eru því ekki núgildandi mælingar nema í fyrsta sinn. Þegar Textasýn er skoðuð kemur þetta glögg fram.

ac#36005,tt#48120,tt#48122

- Eyðublöð

Þegar smellt er á „Afrita“ hnappinn í Læknabréfi #12 kemur nú upp valgluggi þar sem notandi getur valið um að afrita fyrir framan eða aftan eldri textann eða þá að yfirskrifa hann alveg.

ac#36035,tt#48137,tt#48138

- Eyðublöð: Göngudeildarnóta (#58)

Við útprentun þarf notandi nú að velja þá viðtakendur sem skulu fá eyðublaðið útprentað. Þetta er gert því hægt að senda viðtakendum læknabréfið rafrænt.

ac#36022,tt#48139,tt#48193



- Eyðublað - Klínískt rannsóknarsvar (#411)

Bætt var við stilligildi nr. 2065 sem stýrir hvaða upplýsingar prentast í haus sérútprentunar fyrir Klínískt rannsóknarsvar (#411). Ef gildið er óvirkt þá prentast nafn innskráningardeildar efst til hægri eins og áður, en ef gildið er virkt þá prentast einnig form samskiptanna sem blaðið tilheyrir fyrir neðan nafn innskráningardeildar.

ac#36037,tt#48147,tt#48228

- Eyðublöð - Klínískt rannsóknarsvar (#411)

Nú kemur sama melding og kemur í Áliti sérfræðings - svarblað (#164) þegar reynt er að staðfesta án þess að tengja svarið við beiðni sem er Beiðni um meðferð/rannsókn (#377) í klínísku rannsóknarsvari: "Svar er ekki tengt neinni beiðni. Enginn póstur verður sendur"

ac#36036,tt#48166,tt#48244

- Eyðublöð

Þegar greiningar eru afritaðar inn á Læknabréf #12 er fyrst reynt að afrita greiningar frá Útskriftarnótu (upprunadeild skiptir ekki máli). Ef hún finnst þá eru ekki afritaðar greiningar frá fleiri stöðum, en annars eru afritaðar greiningar frá Aðgerðalýsingum (fyrst frá Aðgerðalýsingum með sömu upprunadeild og Læknabréfið, síðan öðrum Aðgerðalýsingum).

ac#36050,tt#48152,tt#48180

- Eyðublöð

Ef í útprentun á Læknabréfi #3 eða #12 birtast tvær undirskriftir (t.d. deildarlæknir og sérfræðingur) og eyðublaðið hefur verið rafrænt undirritað, þá birtist textinn „Rafræn undirskrift“ nú við þann aðila sem raunverulega undirritaði eyðublaðið.

ac#36084,tt#48192,tt#48209

- Lyfjakort - Lyfjaendurnýjun

Ef mörg lyf eru endurnýjuð í einu en eru með sitt hvora greininguna að þá stofnast aðeins einn samskiptaseðill með mörgum greiningum.

ac#36147,ac#36378,tt#48301,tt#48302

- Eyðublað

Þegar „Aðrar sjúkdómsgreiningar móður“ eru afritaðar af Fæðingartilkyningu #167 yfir á Læknabréf #12 þá eru nú einungis ICD-10 kóðar afritaðir. Greiningar með öðrum kóðum, s.s. ICPC, eru ekki afritaðar yfir á Læknabréfið.

ac#36336,tt#48406

- Eyðublöð - Lyfseðlar (EB187 og EB292)

Nú kemur línan 'Lyfseðill sendur rafrænt' í ferilsögu lyfseðla sem hafa verið sendir rafrænt.

ac#36389,tt#48436,tt#48437

- Eyðublað - Hjúkrunarbréf #85

Sjúkdómsgreiningu hefur verið bætt við prentun.

ac#36387,tt#48453,tt#48454

- Eyðublöð - Bráðasjúkraskrá (#6)

Þegar afritað er með N-hnapp inn á Bráðasjúkraskrá kemur ekki lengur auka tóm lína neðst sem var þess valdandi að auka bili kom í slysadeildarbréf (#3) þegar er afritað var bráðasjúkraskránni.

tt#48482

- Eyðublöð - Bráðasjúkraskrá (#6)



Afritun á ofnæmi með því að smella á O-hnapp eða N-hnapp skrifar nú alltaf yfir það sem var fyrir.

ac#36382,tt#48483

● Eyðublöð - (or) Læknabréf (EB12) - Afrita lyfjakort

Takinn til að afrita lyfjakort (L) í Innihald kaflana er ekki lengur sýnilegur ef eyðublaðið er ekki lengur í umsjón notanda.

tt#48532

● Eyðublöð - NOMESKO - Slysaskráning

Ef stilligildi 1167 er virkt þá er ekki hægt að skrá tímasetningu slyss fram í tímann.

ac#36518,tt#48550

● Eyðublað #186 - Læknabréf

Nú hefur nafni stofnunar verið bætt við í heimilisfang þeirra sem fá afrit af læknabréfinu.

Áður birtust upplýsingar um afritshafa á eftirfarandi hátt

Jón Jónsson, Lyflækningar
Þönglabakka 1 og 6
109 Reykjavík

nú birtast þær svona:

Jón Jónsson, Lyflækningar
Læknasetrið ehf, Þönglabakka 1 og 6
109 Reykjavík

ac#36459,tt#48552

● Eyðublöð - Blóðskykursmælingar

Hægt er að skrá hærra tölugildi en 30 í blóðsykur. Hámarkið er komið í 50

ac#36563,tt#48587

● Eyðublöð - Klínískt rannsóknarsvar (#411)

Köflunum Afrit og Sjúkdómsgreiningar hefur verið bætt við. Í útprintun var nokkrum atriðum breytt: Fyrsti stafurinn í samskiptaformi er hástafur, ef dvalarstaður er Heima er sleppt að prenta dvalarstað og röð atriða í útprintun var breytt.

ac#36589,tt#48600

● Eyðublaðaeining - Útprintun

Í sérútprintun á (or) Aðgerðalýsing #11, (or) Göngudeildarnóta #58, (er) Bréf og greinargerðir #75, Klínískt rannsóknarsvar #411 og Bráðamóttökuskrá #418 kemur undirskrift einkennend með rafrænni undirskrift ef svo hefur verið gert.

ac#36590,tt#48601

● Eyðublað / Vinnulisti

Breytingar hafa verið gerðar á gagnavistun í beiðnapottinum (eyðublöð #45 og #164 ásamt virkni í flípanum „Beiðni“ í Vinnulista): í stað þess að nota CREATE_DATE úr S_SHEET_MASTER sem dagsetningarsvæði, og NUMBER_4 í sömu töflu til að geyma númer deilda sem beiðni var send á, eru nú notuð svæðin SIGN_DATE og NUMBER_10 til þess að auðveldara sé að lykla fyrirspurnir.

Öll ytri virkni sem snýr að notendum er óbreytt.

ac#36608,tt#48613,tt#48626

● Eyðublöð - Göngudeildarnóta (#58)



Ekki er lengur gert ráð fyrir línu í útprentun fyrir athugasemd við greiningu og meðferð ef engin athugasemd er skráð.

ac#36840,tt#48811

● Eyðublöð - (or) Læknabréf (EB12)

Hægt er að skrá sérfræðing á læknabréfið. Það kemur sjálfkrafa ábyrgur læknir í þeirrar lotu sem blaðið er skráð í.

Þessi reitur kemur sem undirskrift í útprentun.

ac#36957,tt#48878

● Eyðublað

Þegar afritað er með B-hnappi inn á Slysadeildarbréf #3 og óvart valin röng Bráðasjúkraskrá og afritunin síðan endurtekin og rétt Bráðasjúkraskrá valin þá eru nú gömlu kóðakaflarnir „Greiningar“ og „Meðferðir“ yfirskrifaðir líkt og gert er í Innihaldskaflanum.

ac#37050,tt#48937

● Eyðublöð - Meðferðarseðill #322

Stillingildi 150 hefur verið bætt við. Þegar það er virkt opnast kóðaleitin fyrir Ástæðu komu, Meðferðir og Einkenni á Starfsmannakorti. Áður var Sjúklingakort fyrir Ástæðu og Meðferðir og Leit fyrir Einkenni. Athugið að ef enginn kóði er á starfsmannakorti birtist kóðaleitin á Leit en ekki Starfsmannakorti fyrir Einkenni.

ac#37272,tt#49169

● Eyðublað - Enskt læknabréf (#297)

Breyting á textanum "To whom it may concern"

Textinn birtist einungis ef ekki hefur verið skráður viðtakandi eyðublaðsins.

ac#37410,tt#49232

● Eyðublað - Bráðamóttökuskrá (#418)

Nú er hægt að senda Bráðamóttökuskrá rafrænt með Heklu. Einnig hefur verið bætt við hnappi sem segir til um hve margar útprentaðar síður nótan tekur.

tt#49247,tt#49248,tt#49657

● Eyðublað - Bráðamóttökuskrá (#418)

Nú er hægt að senda Bráðamóttökuskrá rafrænt með Heklu. Einnig hefur verið bætt við hnappi sem segir til um hve margar útprentaðar síður nótan tekur.

tt#49247,tt#49248,tt#49657

● Kerfisumsjón

Svæðinu "Enskt nafn" hefur verið bætt við skráningu á Stofnun, sviði, undirsviði og deild.

Eyðublað - Enskt læknabréf #297

Breytingar voru gerðar á útprentun á ensku læknabréfi:

Í haus hægra megin birtist nú:

- Enskt nafn sviðs (english_name sótt úr ga_organization)
- Enskt nafn deildar (english_name sótt úr ga_group)

Upplýsingar um sjúklinginn birtast nú á þennan hátt:

Regarding:

Patient ID No: 010101-1119



Jón Jónsson
D.O.B. January 1, 1901
Séstvallagata 1
101 Reykjavík
Iceland

Í fæti fyrir miðju birtist nú:

- Enskt heiti stofnunar (english_name sótt úr ga_organization)
- Enskt heiti deildar og location (english_name og location sótt úr ga_group)

ac#37412,tt#49263

● Eyðublað - #441 Tilvísun til þroska- og hegðunarstöðvar

Tveimur afritunarhnöppum hefur verið bætt við til að afrita í textasvæðið "Um hvað er beðið?". Annar hnappurinn afritar af nýjasta Samskiptaseðli og hinn afritar athugasemdir af nýjustu skoðun sem skráð er í Ung- og smábarnavernd.

ac#37871,tt#49525,tt#49526

● Eyðublað - Beiðni um ráðgjöf (#45)

Nú er aðeins hægt að velja úr viðtakendum sem hafa aðgang að Eyðublaðaeiningunni.

ac#38007,tt#49644,tt#49969

● Eyðublöð - Bréf- og greinargerðir (#75)

Innihald bréfs prentast nú út á eftir Sjúkdómsgreiningum.

ac#38017,tt#49655

● Eyðublað - Enskt læknaþréf #297

Nýr kafli "Upplýsingar um áfengi og/eða lyf" settur inn fyrir neðan Meðferðarkafli í eyðublaðinu. Upplýsingarnar birtast í textasýn og í útprentun.

Í kaflanum "Fyrri slys og áverkar" var textanum "Hvers konar?" breytt í "Ef já, lýsið fyrri slysum og áverkum"

ac#38173,tt#49731

● Eyðublöð - Samskiptaseðill v/sykusýki (#399)

Textasvæði fyrir athugasemdir læknis á samskiptaseðli v/sykusýki hefur verið stækkað. Það sýnir nú 15 línur í einu.

ac#38308,tt#49855

● Eyðublað - Tilkygning um fæðingu #167

Bætt var við eftirfarandi reitum í kaflann Meðganga og fæðing

1. Fyrsta og síðasta mæðraskoðun
- Þar sem hægt er að skrá Hæð og Þyngd og fá reiknaðan út LPS(BMI).
2. Fæðingarstelling
3. Stuðningur við spöng
4. Blæðing mæld(ml)
5. Blæðing áætluð(ml)

Reiturinn Annað var fjarlægður úr kaflanum.

Bætt var við eftirfarandi reitum í kaflann Barn

1. Barn lagt á brjóst
2. Barn fékk ábót
3. Þyngd barns við útskrift(kg)



Allir þessir reitir sendast með þegar blaðið er sent rafrænt.

ac#38337,tt#49885

● Eyðublað - Dagnóta #25

Nú er komin virkni til að afrita greiningar og meðferðir frá síðustu dagnótu. Þetta er gert með hnappi á kaflanum „Niðurstaða (Vinnugreining)“.

ac#38328,tt#49886

● Eyðublað - Tilkygning um fæðingu #167

Kennitala ljósmóður er nú vistuð á blaðinu og sendist með þegar blaðið er sent rafrænt.

ac#38350,tt#49902

● Eyðublað - Bráðamóttökuskra #418

Nótutextinn var fluttur úr MEMO_LONG í S_SHEET_MASTER yfir í CLOB_TEXT í S_SHEET_DETAIL.

ac#38346,tt#49905

● Eyðublað - Nýtt blað Dagdeildarskra #442

Blaðið er eins og dagnóta auk eftirfarandi viðbóta:

-Fyrirframskilgreindur texti fyrir nótu er skilgreindur í S_SHEET_INFO_DEPARTMENT.

-Blaðið inniheldur kafla fyrir greiningar og meðferðir og boðið er upp á afritun af síðasta blaði sömu tegundar af sömu deild.

ac#38345,tt#49906

● Eyðublöð - Virkni til að sjá hversu margar blaðsíður bréf rúmast á

Virkni til að sjá hversu margar blaðsíður bréf rúmast á, hefur verið yfirfarin á eftirfarandi blöðum:

(er) Slysadeildarbréf - Slysadeild #3,

(or) Læknabréf #12,

(er) Bréf og greinargerðir #75,

(er) Slysadeildarbréf - enskt #297,

Bráðamóttökuskra #418,

Almennt læknabréf #64

tt#49918

● Eyðublað - (or) Göngudeildarnóta #25

Nú afritast athugasemd greiningar og lýsing meðferðar einnig þegar afritað er mað „A“.

tt#50028

● Eyðublað - (or) Álit sérfræðings -svarblað

Svæði fyrir niðurstöður og ráðleggingar hefur verið stækkað úr 4 línur í 8 línur.

ac#38731,tt#50175

● Eyðublöð - afritun

Villa sem kom upp þegar blað var afritað milli samskipta hefur verið löguð.

ac#38748,tt#50192,tt#50242

● Eyðublað - Hjúkrunarbréf #85

Nú er kominn hnappur til að afrita virkar hjúkrunargreiningar inn á blaðið.



ac#38465,tt#50308

● Eyðublað - Aðgerðarlýsing #11

Öll lengri textasvæði hafa verið færð yfir í clob.

ac#38921,tt#50344

● Eyðublað - Bráðamóttökuskrá #418

Flýtihnöppum fyrir greiningar og meðferðir hefur verið breytt ásamt númeri flýtilista hvers hnapps. Flýtilistakóðarnir fyrir hnappana eru:

Greiningar-Slys/eitranir: 41812
Greiningar-Hjarta/æðakerfi: 41813
Greiningar-Geð/tauga: 41814
Greiningar-Einkennagreiningar: 41815
Greiningar-Lungu/melting/nýru: 41816
Greiningar-Annað: 41817

Meðferð-Inngrip/íhlutanir: 41818
Meðferð-HNE/augn: 41819
Meðgerð-Umbúðir: 41820
Meðferð-Rannsóknir/skoðun: 41821
Meðferð-Úrlausnir/ráðstöfun: 41822
Meðferð-Lyf/vökvar: 41823

ac#39192,tt#50499

● Eyðublað - Tilkygning um fæðingu (#167)

Sé kennitala föður útfyllt er athugað hvort hún sé til í þjóðskrá þegar reynt er að staðfesta blaðið.

Þegar farið með fókus úr reitinum Læknanúmer í kaflanum "Viðstödd í fæðingu" er nafn læknis uppfært skv. læknanúmeri hans. Ef læknir finnst ekki í læknastrá kemur viðvörðun.

ac#39243,tt#50529

● Eyðublöð

Í valmynd sem kemur upp þegar hægri-smellt er á lotu er nú hægt að breyta ábyrgjum hjúkrunarfræðingi, ásamt öðrum starfsmönnum.

ac#39406,tt#50659

● Lyfjaávisun - Rofnar pakkningar

Nú er hægt að senda lyfseðla með rofnum pakkningum í Sögunni. Ef t.d. á að afgreiða tvo og hálfan pakka af lyfi er skráð 2,5 í pakkningareit á lyfseðli.

Framsetning á lyfseðlum með rofnum pakkningum hefur verið breytt smávægilega í Medicor.

tt#50757,tt#50758,tt#50914

● Eyðublöð - rafrænar sendingar

Nú er hægt að senda Beiðni um heimahjúkrun (eb350) rafrænt með Heklu.

tt#50759,tt#50760,tt#50761

● Eyðublöð - rafrænar sendingar

Nú er hægt að senda Beiðni um heimahjúkrun (eb350) rafrænt með Heklu.

tt#50759,tt#50760,tt#50761

● Eyðublöð - Lyfseðill

Nú afritast ekki síðasta athugasemd sem gerð var við lyf þegar því var síðast ávísað.



ac#39581,tt#50853

● Eyðublöð - Bráðamóttökuskrá (eb418)

Nýr kafli fyrir lífsmörk. Hægt er að smella á hnapp til að afrita lífsmörk við innlögn inn á blaðið

ac#39629,tt#50869

● Eyðublað - Tilkynning um fæðingu #167

Kaflinn fjölskylda/aðstandendur hefur verið tekinn út. Hann birtist þó í textasýn fyrir eldri blöð.

ac#39805,tt#51097

● Eyðublað - (or) Hjúkrunarbréf (#85)

Textasýn fyrir „(or) Hjúkrunarbréf“ sýnir nú greiningar, innihaldslýsingu og þau atriði sem óskað er eftir fyrir heimahjúkrun.

tt#51154

● Eyðublað - Hjúkrunarbréf #85

Bætt hefur verið við kaflanum „Fjölskylda og aðstandendur“. Kaflinn birtist í textasýn og fylgir með þegar blaðið er sent rafrænt.

ac#39915,tt#51207

● Eyðublað - Meðferðarseðill, göngudeild #322

Kaflarnir „Ofnæmi“, „Ástæða komu“ og „Aðdragandi komu, saga og mat“ eru nú opnir þegar blaðið birtist.

ac#39980,tt#51209

● Eyðublað - Enskt læknabréf #297

Heitinu á kaflanum „Content“ hefur verið breytt í „Efni bréfs“.

ac#39981,tt#51210

● Eyðublað - „Klínískt rannsóknarsvar“ / „Niðurstaða meðferðar / rannsóknar“

Heiti blaðsðins „Klínískt rannsóknarsvar“ hefur verið breytt í „Niðurstaða meðferðar / rannsóknar“.

Hausinn í útprentun hefur verið uppfærður í samræmi við það.

Textasvæðið fyrir svar hefur verið stækkað þannig að núna sjást 15 línur.

ac#39983,tt#51212

● Eyðublað - Beiðni um þjónustu hjá VIRK #444

Nýtt eyðublað fyrir beiðni um þjónustu hjá VIRK. Á blaðið eru skráðar upplýsingar um starf þess sem biður um þjónustuna, sjúkdómsgreiningar, sjúkrasaga, rannsóknir, meðferð, endurhæfing, upplýsingar um hvort áfengi, lyfjaneysla eða vímuefnaneysla hafi verið vandamál og annað.

ac#39749,tt#51261

● Eyðublöð - Grunnvottorð vegna Krabbameins (#400) og Grunnvottorð vegna Nýrnabilunar (#413)

Bætti við möguleika á að senda vottorð rafrænt til Sjúkratrygginga Íslands

tt#51287

● Eyðublað - Bráðamóttökuskrá #418

Nú kemur ekki tóm lína á milli atriða í kaflanum „Nóta“. Ofnæmi er ekki afritað lengur inn á kaflann þar sem það er aðgengilegt í nýju aðvaranaskráningunni (Snjókornið).

Uppsetningu á kaflanum „Lífsmörk og mælingar“ hefur verið breytt þannig að í staðinn fyrir að hvert atriði



taki eina línu þá eru atriðin aðskilin með punkti. Kaflinn var minnkaður til samræmis við það.

Ekki komu nýjustu lífsmörk þegar þau voru sótt en það hefur verið lagað.

ac#40404,tt#51466

- Eyðublað - Bráðamóttökuskrá #418

Nú afritast athugasemdir með greiningum og lýsing með meðferð þegar afritað er af eldri blöðum.

tt#51654

- Eyðublað - (sp) Augnskoðun (#445)

Nýtt eyðublað er komið í Sögu sem er sérsniðið að þörfum augnlækna. Það byggir á eldra blaði, "(sp) Almenn skoðun", en hefur verið einfaldað og betrubætt. Hægt er að búa til gleraugnarecept beint úr blaðinu og beintenging er við Nidek-mælingatæki, sé ákveðin uppsetning til staðar.

Afritun á "(sp) Gleraugnarecept" (#304), ef búið er til gleraugnarecept með venjulegum hætti, tekur nú í staðinn mælingar af nýja blaðinu og hættir að tengjast hinu gamla. Þessi afritun er reyndar einungis í boði sé stilligildi 158 slökkt, og er þá afritað með því að smella á hnapp á receptinu, annars er notast við augnmælingar úr Mælingum.

Hægt er að afrita upplýsingar af "Augnskoðun" bæði á "Almennt læknaþrá" (#64) eða "Læknaþrá" (#186). "Almennt læknaþrá" er textasvæði þar sem allt afritast í texta, en á "Læknaþrá" eru greiningar og meðferðir afritaðar í þartilgerða kafla. Annað fer í textasvæðið.

tt#51397,tt#51512,tt#51888,tt#51916,tt#51917

- Eyðublaðaeining - Þakskírteini

Komið er nýtt eyðublað náskilt "TR-V lyfjakírteini" sem ber nafnið "TR-V Þakskírteini SÍ vegna lyfjakostnaðar."

Þetta eyðublað er notað þegar sjúklingur er kominn yfir ákveðinn lyfjakostnað á 12 mánaða tímabili. Þá getur lækni sótt um 100% greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga Íslands.

Virgni útfærð með þessu blaði:

- Hægt að búa til í eyðublaðaeiningunni.
- Senda rafrænt
- Skoða í textasýn

Þessi virkni kemur inn í útgáfur

- 3.1.35.20
- 3.1.36.1

tt#51934,tt#51935,tt#51963,tt#51976,tt#51992,tt#52017,tt#52018,tt#52019

Eyðublöð (gaSheetModule)

- Eyðublöð - Vandaliðun

Greiningar birtast nú í sömu röð í vandaliðunarglugganum og á eyðublaðinu. Meira pláss er fyrir greiningartexta í dálkahausum í vandaliðunarglugganum.

tt#46293

- Eyðublöð - vandaliðun

Eftirfarandi eyðublöð er nú hægt að vandaliða til viðbótar við vottorð, læknaþrá og hjúkrunarþrá sem áður var hægt að vandaliða, þ.e.a.s. tengja við greiningu á eyðublöðum. Þannig er hægt að vísa í að þau hafi verið gerð sem partur af eftirfylgni við meðferð sjúklingsins.

Ath. ekki eru þau öll virk samt og ekki endilega hægt að búa þau til, heldur var í sumum tilvikum verið að auðkenna þau betur þar sem þau eru hluti af sjúkrasögu sjúklings.

360Beiðni um alnæmis - og lifrabólguþróf

221Beiðni um blóðrannsókn
 406Beiðni um EKG, Holter, EEG
 229Beiðni um frumu- og vefjarannsókn
 350Beiðni um heimahjúkrun
 355Beiðni um myndgreiningu
 381Beiðni um myndgreiningu (Orkuhúsið)
 529Beiðni um myndgreiningu (Röntgen Domus)
 149Beiðni um speglun
 312Beiðni um sjúkraflutn. innan LSH
 63Beiðni um sýklarannsókn
 444Beiðni um þjónustu hjá VIRK
 530Beiðni um vefjarannsókn (Vefjarannsóknarstofan)
 56Beiðni um vökva- og saurrannsóknir
 311Blindir/sjónskertir -tilvísun
 378Innköllun í meðferð
 362Innlagnarbeiðni - Sóltún
 414MedicAlert
 222Niðurstöður rannsókna I
 361Niðurstöður rannsókna II (textasvar)
 382Niðurstöður rannsókna II (Orkuhúsið)
 528Niðurstöður rannsókna (Röntgen Domus)
 411Niðurstaða meðferðar / rannsóknar
 323Ómskoðun
 354Súrefnismeðferð
 346Tilvísun á BUGL
 417TR-V fylgiblað með reikningum v/milliríkjasamn.
 531Vefjarannsóknarsvar (Vefjarannsóknarstofan)
 313V-vottorðavottorð
 199(er) Rannsóknaniðurstöður v/ sykursýki
 420(hsu) Beiðni um blóðrannsókn
 374(HTÍ) Læknabréf
 164(or) Álit sérfræðings -svarblað
 238(er) Læknabréf v/sykursýki
 297(er) Slyshadeildarbréf - enskt
 300(pt) Læknabréf -BUGL
 398(x) Hjúkrunarbréf

ac#35310,ac#40906,tt#47531,tt#47532,tt#51855

● Eyðublöð

Stilligildi 143 („Skoða komu sjálfkrafa í Eyðublöðum“) og 144 („Sækja greiningar sjálfkrafa í Eyðublöðum“) stýra því hvort að þessar upplýsingar séu sóttar og birtar sjálfkrafa í Eyðublöðum eða hvort smella þurfi á viðeigandi hnapp í viðmótinu til að sækja þær. Ef gögnin eru birt sjálfkrafa þá eru hnapparnir faldir.

ac#35627,tt#47693

● Eyðublöð

Valmöguleikinn "Hefja ný samskipti" þegar hægri smellt er á atriði í samskiptatrénu hefur verið tekin út á þeim stöðum sem hann á ekki við. Nú er aðeins er hægt að hefja ný samskipti á ferli og lotum og samskiptum neðst í trénu.

ac#35892,tt#47986,tt#47988

● Eyðublöð

Afritun inn á Læknabréf #12 hefur verið fínstillt til þannig að upprunadeild hefur í vissum tilfellum áhrif þegar sjúkdómsgreiningar og aðgerðir eru afritaðar af Útskriftarnótum og Aðgerðalýsingum:

- Fyrst er afritað af Útskriftarnótu (upprunadeild skiptir ekki máli)
- Næst er afritað af Aðgerðalýsingum á sömu upprunadeild og Læknabréfið
- Loks er afritað af öðrum Aðgerðalýsingum



tt#48176,tt#48177

- Eyðublöð

Nú er hægt að draga samskipti til í trénu í Eyðublöðum og sleppa þeim á réttum stað, ef þau hafa verið stofnuð ranglega. Ath. að einungis er hægt að draga samskipti inn á legulotur, komur tengdar ferlilotum og í almennu nóðuna „Samskipti“.

ac#36303,tt#48376

- Eyðublöð

Eyðublöð í töflunni hægra megin við tréð raðast nú eftir dagsetningu en ekki eyðublaðanúmeri, þannig að ef t.d. eldra og áður staðfestu eyðublaði er breytt kemur það fyrir neðan blaðið sem var verið að breyta en ekki fremst/aftast í listanum. Sem fyrr stýrir stilligildi 56 því hvort sjálfgefin röðun er hækkandi eða lækkandi.

ac#36307,tt#48379

- Eyðublöð

Ef stilligildi #1158 („Flokka samskipti eftir staðsetningum“) er virkt þá er búin til ein nóða í trénu fyrir hverja deild sem á samskipti: deildir án samskipta birtast m.ö.o. ekki lengur í trénu. Til að skrá samskipti á deild sem er ekki sýnileg í trénu er hægt að hægismella á „Samskipti“, velja „Hefja ný samskipti“ og velja deildina í glugganum sem þá kemur upp.

tt#48417,tt#48418

- Eyðublöð

Ef sniðmát samskipta stofnar fleiri en eitt blað þá er nú hægt að virkja stilligildi 153 til að láta fókusinn verða sjálfkrafa á efsta blaðinu í röðinni eftir að Eyðublöð opnast, óháð því hvaða röðun er stillt fyrir eyðublaðatöfluna og í hvaða röð eyðublöðin í sniðmátinu voru stofnuð.

ac#36379,tt#48435

- Eyðublöð

Vandaliðun hefur verið endurskoðuð, svo nú er ekki lengur treyst á að það sem er á sama samskiptaseðli sé tengt. Það þarf að opna vandaliðunargluggann sérstaklega til að gera þessa tengingu, og er nú hægt að skilgreina ítarlegar hvað það er raunverulega sem er hægt að vandaliða í samskiptunum. Greiningar á samskiptaseðlum eru alltaf inngangspunktur í vandaliðun (ath. það þarf að skilgreina sérstaklega hvaða eyðublöð eiga við), en hægt er að vandaliða tilefni, skoðanir og úrlausnir við þær. Ákveðnar tegundir eyðublaða, t.d. vottorð og beiðnir, er hægt að tengja við greiningu sem úrlausn (ath. þarf einnig að skilgreina að það megi vandaliða þau).

Skýrslur

Nýjar skýrslur hafa bæst við sem fara eingöngu eftir þessari nýju útfærslu, sem er nákvæmari en eldri útfærslan að því leytinu til að notandi þarf raunverulega að tengja atriðin saman meðvitað til að atriðin teljist vandaliðuð. Þær heita:

SAGA3.1 Skráning: Tengsl greininga og tilefna - vandaliðun

SAGA3.1 Skráning: Tengsl tilefna og greininga - vandaliðun

SAGA3.1 Skráning: Tengsl greininga og úrlausna - vandaliðun

SAGA3.1 Skráning: Tengsl úrlausna og greininga - vandaliðun

tt#49701,tt#49702,tt#49718,tt#49719,tt#49726,tt#49734,tt#49743,tt#49799,tt#49803,tt#49805,tt#49822,tt#49831,tt#49832,tt#49836,tt#49972,tt#50090,tt#50386

- Eyðublöð - Vandaliðun

Nú er hægt að smella á tékkbox táknið lengst til vinstri í hverjum greiningardálki í vandaliðunarglugganum og þá hakast við alla reiti í þeim dálki, ef ekki er hakað við einhverja reiti, en afhakast ef hakað er við alla reiti.

Einnig er hægt að velja svæði með því að halda vinstri músarhnappi niðri og draga með músinni og þá



hakast við alla reiti sem eru merktir þegar músarhnappinum er sleppt.

ac#36501,tt#48543,tt#48544

- Eyðublöð

Ef farið er úr Eyðublöðum yfir í aðra einingu án þess að loka Eyðublaðaeiningunni sjálfri, þá man einingin hvaða sjúklingur var valinn og hvar tréð var opið. Ef Eyðublaðaeiningin er síðan gerð virk aftur, og kerfissjúklingnum hefur ekki verið breytt, þá er tréð ekki endurbyggt (sem getur orsakað að það opnast á öðrum stað) heldur opnast það á sama stað og það var þegar farið var út úr einingunni.

ac#36528,tt#48564,tt#48565

- Eyðublöð

Valmöguleikarnir "Mínir faghópar" og "Sýna allt" fyrir textasýn eru nú aðgengilegir þegar hægrí smellt er á lotu eða samskipti án þess að þurfa að velja "Textasýn" sérstaklega fyrst.

ac#36272,tt#48675

- Eyðublöð og Textasýn

Eftirfarandi notendastillingar fylgja nú notanda óháð útstöð.

Eyðublöð

Sýna/fela heiti lotu

Sýna/fela staðsetningardeild lotu

Sýna/fela kjarnadeild lotu

Sýna/fela deild samskipta

Sýna/fela tíma samskipta

Sýna/fela þjónustuflokk samskipta

Hakið við sniðmát samskipta og síðast valið sniðmát samskipta

Textasýn

Heildasýn (ctrl+H).

Víxla tímaröð (ctrl+R)

ac#36869,tt#48833

- Eyðublöð

Ef notandi er skráður á heilsugæsludeild og stilligildi #146 er virkt fyrir deildina þá opnast tréð í Eyðublöðum á persónuupplýsingum sjúklings. Ef stilligildi #146 er ekki virkt þá opnast tréð á samskiptanóðunni.

Þessi virkni á einungis við um heilsugæsludeildir og er víkjandi ef aðrar einingar senda fyrirsmæli um að opna tréð á ákveðnum stöðum (t.d. ef Afgreiðslan sendir upplýsingar um sniðmát með F8 hnapp): slík fyrirsmæli hafa alltaf forgang.

ac#36836,tt#48857,tt#48858

- Eyðublöð

Nú er hægt að draga mörg blöð í einu yfir í önnur samskipti.

ac#37055,tt#48955

- Eyðublöð

Í trénu í Eyðublöðum hafa lotur hingað til raðast eftir innlagnardagsetningu, þær yngstu efst.

Þessari röðun hefur nú verið breytt þannig að opnar legur (þ.e. legulotur sem ekki er búið að útskrifa úr) raðast efst og þvínæst koma opin ferli. Lokaðar legur og ferli (sem búið er að útskrifa úr) koma neðst en raðast sem fyrr eftir innlagnardagsetningu, þannig að yngri lotur koma efst.



Röðunin er því: 1) Óútskrifaðar legur eftir innlagnardagsetningu; 2) Óútskrifuð ferli eftir innlagnardagsetningu; 3) Útskrifaðar lotur (óháð tegund) eftir innlagnardagsetningu.

ac#37108,tt#48975

- Eyðublöð - Hvar hægt er að stofna samskipti í eyðublaðatrénu á heilsugæsludeildum

Ef stilligildi 146 er virkt er hægt að stofna samskipti með því að hægrismella á nafn sjúklings efst í trénu og velja Hefja ný samskipti.

ac#37139,tt#49022,tt#49023

- Eyðublöð

Þegar verið er að forgangsraða og ákveða hvaða lega/ferli er sjálfkrafa valin í trénu þegar sjúklingur er valinn, þá er nú skilgreiningin á „Opin“ sú að opin telst sérhver lega/ferli sem á eftir að útskrifa úr, óháð því hvort búið er að ganga frá og loka legu/ferli.

ac#37047,tt#49164

- Eyðublöð - Þjónustuflokkar opnir eða lokaðir í tré

Ef stilligildi 152 er virkt þá opnast eyðublaðatréd með þjónustuflokkana lokaða, annars opna.

ac#37259,tt#49178,tt#49179

- Eyðublöð - rafræn undirskrift

Nú er hægt að undirrita og samþykkja blað beint í eyðublaðaeiningunni. Forskilyrði eru að innskráður notandi sé læknir. Blaðið staðfestist við aðgerðina.

ac#37315,tt#49185,tt#49301

- Eyðublöð - Eyðublaðatré - Fela heiti lotu, staðsetningardeildar og kjarnadeildar

Hægri smells aðgerðir til að fela heiti lotu, staðsetningardeildar og kjarnadeildar ættu ekki lengur að hverfa ef notandi hefur hægri smellt á aðrar tegundir lína en lotur í trénu.

ac#37373,tt#49219,tt#49228

- Eyðublöð

Textanum „Rafræn undirskrift“ hefur verið breytt í „Rafrænt samþykkt“

tt#49358

- Eyðublöð

Villuskilaboð hafa verið fjarlægð sem komu þegar stilligildi 152 var virkt og hætt við að fá aukinn aðgang að gögnum sjúklings.

tt#49418,tt#49419

- Eyðublað - „(sp) Myndataka og fluorescein angiografia v.DM“, #EB302

Villa í útprentun var leiðrétt svo og merkið, &, prentast ekki tvisvar sinnum í "Hems & microaneurisms" og "a & b".

tt#49486

- Eyðublöð - Textasvæði

Nú er hægt að velja allan textann í textaboxum með Ctrl+A

tt#49615

- Eyðublað

Nýrri aðgerð, "Undirrita og senda á ritara" hefur verið bætt við og sést hjá læknum. Aðgerðin virkar eins aðgerðirnar "Undirrita og samþykkja" og "Senda blað" utan þess að blaðið er ekki staðfest og aðeins er hægt að velja úr riturum til að senda blaðið á.



ac#38091,tt#49695

- Eyðublöð - Starfsheiti í persónuupplýsingum

Nú birtist starfsheiti rétt í persónuupplýsingum þegar stilligildi 60 er virkt.

tt#49725

- Eyðublöð

Nýju stilligildi 154 hefur verið bætt við. Þegar það er virkt er aðeins hægt að senda blöð á vinnulista starfsmanna á þær deildir sem hann hefur með aðgang að Eyðublöðum. Virknin er til staðar hvort sem stilligildi 89 - "Senda blað á starfsmann: Nota gamla leitarglugga" er virkt eða ekki. Sama á við stilligildi 124 - "Starfsmannagluggi einskorðaður við login deild."

ac#37590,tt#49738

- Saga - Breyting á flýtvísium

Flýtvísi fyrir „Undirrita og senda á ritara“ hefur verið breytt í Shift+Ctrl+R. R stendur fyrir ritari. Flýtvísi fyrir „Stofna / breyta aðvörnum“ hefur verið breytt í Shift+Ctrl+A. A stendur fyrir aðvaranir. Flýtvísi fyrir „Aðstandendur“ hefur verið breytt í Shift+Ctrl+F. F stendur fyrir fjölskylda.

Athugið sérstaklega að flýtleið fyrir „Aðstandendur“ er ekki lengur Shift+Ctrl+A. Sjá hér að ofan.

tt#50017,tt#50018

- Eyðublöð

Tré sem sýnir samskipti, sýnir nú betur hvaða samskipti eru valin þegar fókus er á eyðublaðalista.

ac#38596,tt#50020

- Eyðublöð

Nú er hægt að staðfesta Eyðublöð sem sjást í trénu undir "Þjónustuflokkar".

ac#38682,tt#50121

- Eyðublöð

Nýja griddið í Eyðublöðum vistar nú stillingar sínar í gagnagrunnstöflunni GA_CXGRID_SETTINGS (undir 'saga\gaSheetModule\gaModuleMain\cxSheetGrid\cxSheetGridView') í stað Windows registry.

tt#50156

- Eyðublöð

Þegar nóðan „Öll eyðublöð“ er valin í trénu þá fer fókusinn nú alltaf á efsta blaðið í listanum, óháð því hvernig honum er ráðað.

tt#50157

- Eyðublöð

Ef Eyðublöð eru opnuð úr annarri einingu, t.d. Vinnulista, þá gat gerst að tvö blöð væru valin: blaðið sem notandinn smellti á til að skoða og einnig efsta blaðið í listanum. Þetta hefur verið lagfært og nú er einungis valið það blað sem notandinn vildi skoða.

ac#38709,tt#50165

- Eyðublöð

Nú kemur melding ef reynt er að búa til flýtblað sem ekki er leyfilegt að búa til á skráningardeild notandans.

ac#38722,tt#50169

- Eyðublöð

Undirskriftarkafli á eyðublöðum notar nú þá stofnun sem er tengd við innskráningardeild notanda en ekki stofnunina sem er tengd við notandann sjálfann.



tt#50172

- Eyðublöð - Persónuupplýsingakafli

Fyrirsögninni á reitnum „Maki / Nánasti aðstandandi / Foreldri“ hefur verið breytt í „Nánasti aðstandandi“ þar sem innihald hans er alltaf nánasti aðstandandi.

tt#50316

- Eyðublað (#EB9, #EB15, #EB97, #EB188, #EB189, #EB276, #EB281, #EB303, #EB311, #EB341, #EB346, #EB347, #EB350, #EB362, #EB377, #EB380)

Nú uppfærast Heimilislæknir skv. persónuupplýsingum þegar smellt er á "..."-takkann í Persónuupplýsinga-partinum. Blöð #9 og #15 hafa einnig Fjölskyldu-part og Heimilislæknir uppfærissst þegar smellt er á F-takkann í þeim parti.

Ath. að í öllum ofantöldum blöðum er heimilislæknirinn ekki skráður á blaðið sjálft heldur ætíð núverandi heimilislæknir skv. persónuupplýsingum sýndur.

tt#50351

- Eyðublöð - Textasýn - Síun á samskipti eftir heimahjúkrunarþjónustuflokknum

Nú er hægt að sía í burtu samskipti sem hafa þjónustuflokkinn heimahjúkrun í eyðublöðum og textasýn. Þessi virkni stjórnað af hakboxi og hægt er að kveikja og slökkva á þessari virkni með stilligildi 156.

tt#50294,tt#50383

- Eyðublöð

Nú er hægt að taka yfir, staðfesta, breyta, undirrita og samþykkja blöð undir "Öll eyðublöð" og "Kafaskipt" í eyðublaðatrénu.

tt#50400

- Rafrænir lyfseðlar

Ekki þarf lengur að bíða til að sjá hvort villa komi upp við sendingu lyfseðils. Ef villa kemur upp í samskiptum við lyfjagátt þá er það nú birt notandanum á áberandi hátt, sama þó hann hafi skipt um sjúkling eða jafnvel skipt um einingu. Í villuglugganum sem birtist er nóg að smella á tengil til að opna Eyðublöð aftur (ef þarf) og birta lyfseðilinn sem um ræðir.

tt#50740

- Rafrænar sendingar eyðublaða - Skýrsla læknis um meintan atvinnusjúkdóm #eb225

Nú er hægt að senda Skýrsla læknis um meintan atvinnusjúkdóm #eb225 rafrænt með Heklu.

Rafrænar sendingar eyðublaða - Hekla

Bætt var við þjónustunni EMPLOYMENT_DISEASE_LETTER_SERVICE sem sér um að senda og taka á móti eyðublaðinu Skýrsla læknis um meintan atvinnusjúkdóm #eb225

tt#50766,tt#50767,tt#50768,tt#50769,tt#50882,tt#51388,tt#51403,tt#51467

- Eyðublöð

Þegar samskipti eru stofnuð úr Afgreiðslu (með F8) þá hefur staðsetning þeirra (undir komu í ferlilotu) ekki lengur áhrif á staðsetningu samskipta sem eru síðar stofnuð út frá sniðmáti.

ac#39599,tt#50847

- Almennt

Leit að læknum (t.d. þegar viðtakandi er valinn) er nú auðveldari: leitin gerir ekki greinarmun á há- og lágstöfum auk þess sem hægt er að leita eftir hluta úr nafni.

ac#39644,tt#50874



- Eyðublöð

Þegar eyðublað er staðfest þá fer fókusinn ekki lengur á efsta blaðið í töflunni heldur helst áfram á blaðinu sem verið var að staðfesta.

ac#39936,tt#51133

- Eyðublöð

Áður en samskipti eru stofnuð undir komu er nú athugað hvort komunni (eða lotunni) hafi verið eytt í annarri einingu. Ef svo er birtast villuskilaboð, hætt er við stofnun samskiptanna og eyðublaðatréð er uppfært.

ac#40141,tt#51319

- Eyðublöð - Aðvaranir

Greinin „Aðvaranir“ hefur verið fjarlægð úr valtrénu í eyðublöðum. Upplýsingarnar og virkni sem var þar er aðgengileg í gegnum nýju aðvaranaskráninguna.

tt#51568

- Eyðublöð - afritun lyfjatexta

Á sumum eyðublöðum er hægt að afrita upplýsingar um virk lyf á lyfjakorti. Grunnupplýsingar eru þá afritaðar (styrkur, taka, skipti o.s.frv.) og upphafsdagur og áætluð tókulok. Ef lyfseðill var fjölnota var búið að gera ráð fyrir því í útreikningum og áætluð tókulok tóku mið af því, en hvergi kom fram í textanum hversu margar afhendingar sjúklingur mátti fá. Það sést núna og gætu því upplýsingar af dæmigerðum fjölnota lyfseðli verið birtar svona:

"Ibufen, töflur, 100x4, 600 mg, 1 stk þrisvar á dag, 25.03.2013, 03.08.2013"

tt#51882,tt#51883

FIM(gaFIM)

- FIM - Vista FIM mælingu

Staðfestingartexta þegar FIM mæling er vistuð hefur verið breytt. Hann er núna:

ATHUGIÐ:

Ekki á að staðfesta (vista) FIM mælingu fyrr en allar mælingar sem gerðar voru í legunni hafa verið skráðar inn.

Ekki er hægt að breyta eða bæta við skráningu eftir að hún hefur verið staðfest.

Viltu örugglega ljúka mælingu ?

ac#39191,tt#50500

Fjölskyldutré og Tengslakort

- Fjölskyldu og tengslakort

Tengsl barna við foreldri endurskýrð. Ef eitthver barn er valið að þá heita tengslin nú við foreldra "Foreldri", "Fósturforeldri" eða "Foreldri (ættleitt)".

tt#47504

Forsíða (gaCoverTool)

- Forsíða - Fjölskylda

Villa sem gerði það að verkum að í ákveðnum tilfellum voru fjölskyldumeðlimir einstaklings ranglega merktir látnir hefur nú verið löguð.

ac#36423,tt#48484,tt#48485

- Forsíða sjúklings

Listinn í forsíðu sem hét áður „Komur á heilsugæslur“ heitir nú "Komur"

ac#40108,tt#51405

Forsíða sjúklings (gaPatientCover)

● Sjúklingastika

Nú er hægt að skoða og breyta persónuupplýsingum einstaklings í persónuupplýsingaflípanum sem staðsettur er á sjúklingastikunni í nýjum einingum í Sögu.

tt#46999,tt#47476

1. Leit í ung- og smábarnavernd tekin út.
2. Dagsetning og tegund skoðunar (6 vikna, 9 vikna, 3 mán o.s.frv) sem barnið á að hafa farið í, birtist í listanum.
3. Dagsetning lituð rauð ef ekki var mætt í skoðun og textinn "Mætti ekki" birtist í dálknum "Athugasemd"

tt#48655

● Forsíða súklings

Upplýsingar um bólusetningar eru nú einnig sóttar í miðlæga bólsetningarskrá.

tt#49035

● Forsíða sjúklings

Búið er að bæta við tímasíu á hjúkrunargreiningar.

tt#49097

● Hjúkrunayfirlit birtist í forsíðu sjúklings.

Yfirlitið birtir eftirfarandi:

- Upplýsingar úr upplýsingarskrá
- Framvindunótur innan 24 tíma, 48 tíma, 72 tíma eða viku
- Lífsmörk

tt#49558,tt#49622,tt#49623,tt#49645,tt#49646

● Forsíða sjúklings - Lyf

Dálkunum "Töku lýkur" og "Dagar eftir" hefur verið bætt við, til samræmis við samskonar dálka í lyfjakorti.

tt#49635

● Forsíða sjúklings - Lyf

Lagfærð villa sem reyndi að sýna fjölnotkunarupplýsingar fyrir suma einnota lyfseðla. Það lýsti sér á þann hátt að eftirfarandi texti var birtur: "Fjöldi ávísana 0 sinnum á 0,0 daga fresti"

tt#49636

● Forsíða sjúklings - viðhengi

Nú er einnig birtur flokkur viðhengis í töflunni fyrir viðhengi.

tt#50678

● Forsíða - Hjúkrunaryfirlit

Nú kemur nafn hjúkrunargreiningar fyrir ofan framvindunótur.

tt#50950

● Forsíða sjúklings

Nú birtist aðvörun í lyfjaendurnýjun ef einstaklingur hefur skráð ofnæmi fyrir viðkomandi lyfi.

tt#51024

● Forsíða - Dagbók

Dagbókin sýnir nú alla skráða atburði, þó ekki lengra en 3 mánuði fram í tímann fyrir endurtekna atburði (raðbókanir í dagbók). Einnig sést tákn við endurtekna atburði í samræmi við það sem sýnt er í dagbókinni í



meðferðareiningu.

tt#51155

● Forsíða sjúklings - Sjúklingaval

Villa sem olli því að yfirlitsíða opnaðist ekki þegar sjúklingur, sem áður hafði verið settur sem kerfissjúklingur, var valinn hefur nú verið löguð

tt#51159

● Forsíða sjúklings - Sýn

Nú vistast sýn sem valin er fyrir sögunotanda þannig að næst þegar forsíðan er opnuð þá man hún hvaða sýn var valin.

tt#51237

● Forsíða sjúklings

Í innlögnum er nú upphafsdagur hveftrar legu fyrir sig birtur í stað upphafsdags vistarinnar, þannig að réttar dagsetningar birtast nú ef um er að ræða margar legur/innlagnir innan sömu vistar.

ac#40146,tt#51322

● Forsíða - Rafræn eyðublöð

Nú birtast öll eyðublöð í forsíðunni sem send hafa verið rafrænt. Heitinu á kassanum var breytt úr „Rafræn læknaþréf“ í „Rafræn eyðublöð“.

tt#51328

● Forsíða sjúklings - hjúkrunargreiningar

Möppunarkóði hefur verið fjarlægður úr greiningarnafni.

tt#51333

● Forsíða

Aðgengi að gögnum er nú aðgangsstýrt á sama hátt og annars staðar í kerfinu.

- Kóðaðar upplýsingar eru aðgengilegar milli opinna og viðkvæmra deilda
- texti er aðgengilegur milli opinna deilda
- Starfsmenn með fullan sjúkraskráraðgang geta sótt um aukinn aðgang og fá með því aðgang að texta frá viðkvæmum deildum
- Gögn skráð á lokaða deild eru ekki aðgengileg á öðrum deildum (þó eru ákveðnar undantekningar á því)
- Starfsmenn sem eru skráðir inn á lokaða deild hafa ekki aðgang að gögnum frá öðrum deildum (sömu undantekningar eiga við hér)

Undantekningar:

- Eyðublöð í kafla 6 eru ekki aðgangsstýrð
- Lífsmörk og mælingar eru ekki aðgangsstýrðar
- Íhlutir eru ekki aðgangsstýrðir
- Upplýsingaskrá og útskriftaráætlun eru ekki almennt aðgangsstýrðar, þó eru ákveðnir kaflar upplýsingaskránnar einungis aðgengilegar á ákveðnum deildum
- Persónuupplýsingar einstaklings eru ekki aðgangsstýrðar
- Heilsufarssaga, félagssaga og fjölskyldusaga eru ekki aðgangsstýrðar
- Upplýsingum úr lyfseðlaskrá er aðgangsstýrt þannig að einungis læknar hafa aðgang að henni. Þeir geta séð allar lyfjaávisanir óháð uppruna.

tt#51620,tt#51621,tt#51622,tt#51623,tt#51624,tt#51625,tt#51626,tt#51627,tt#51628,tt#51629,tt#51630,tt#51631,tt#51632,tt#51633,tt#51634,tt#51635,tt#51636

● Forsíða

Ef upp kemur villa í einhverjum parti í forsíðu þegar verið er að opna einstakling, þá verður sá partur ekki sýnilegur, en notanda gert viðvart um að ekki hafi tekist að opna viðkomandi part, og villan skráð í



gagnagrunninn svo hægt sé að fá nánari upplýsingar um hana. Forsíðan mun halda áfram að virka eðlilega með þeim takmörkunum þó að viðkomandi partur er ekki sýnilegur.

tt#51520

● Forsíða

Aðgengi að gögnum er nú aðgangsstýrt á sama hátt og annars staðar í kerfinu.

- Kóðaðar upplýsingar eru aðgengilegar milli opinna og viðkvæmra deilda
- texti er aðgengilegur milli opinna deilda
- Starfsmenn með fullan sjúkraskráraðgang geta sótt um aukinn aðgang og fá með því aðgang að texta frá viðkvæmum deildum
- Gögn skráð á lokaða deild eru ekki aðgengileg á öðrum deildum (þó eru ákveðnar undantekningar á því)
- Starfsmenn sem eru skráðir inn á lokaða deild hafa ekki aðgang að gögnum frá öðrum deildum (sömu undantekningar eiga við hér)

Undantekningar:

- Eyðublöð í kafla 6 eru ekki aðgangsstýrð
- Lífsmörk og mælingar eru ekki aðgangsstýrðar
- Íhlutir eru ekki aðgangsstýrðir
- Upplýsingaskrá og útskriftaráætlun eru ekki almennt aðgangsstýrðar, þó eru ákveðnir kaflar upplýsingaskránnar einungis aðgengilegar á ákveðnum deildum
- Persónuupplýsingar einstaklings eru ekki aðgangsstýrðar
- Heilsufarssaga, félagssaga og fjölskyldusaga eru ekki aðgangsstýrðar
- Upplýsingum úr lyfseðlaskrá er aðgangsstýrt þannig að einungis læknar hafa aðgang að henni. Þeir geta séð allar lyfjaávisanir óháð uppruna.

tt#51620,tt#51621,tt#51622,tt#51623,tt#51624,tt#51625,tt#51626,tt#51627,tt#51628,tt#51629,tt#51630,tt#51631,tt#51632,tt#51633,tt#51634,tt#51635,tt#51636

Fyrirmæli læknis (gaPhysicianEntry)

● 2.

Hægt að flakka um á milli svæða í glugganum með TAB lykli

3.

Skráning nýrra fyrirmæla: Nú er tímasetningin ekki yfirskrifuð með 00:00 þegar upphafs- og lokadagsetningar eru valdar með dagatali.

4.

Skráning nýrra fyrirmæla: Ef sama dagsetning og skráð er í "Gildir frá" er skráð í "Gildir til" er tímasetningin úr "Gildir frá" sett í stað 00:00.

7.

Skráning innlagnarfyrirmæla: "Sérgrein lækninga" heitir nú "Þjónustuflokkur" er hægt að velja réttan þjónustuflokk úr lista.

8.

Skráningarsvæðin Sérhæfð þjónusta og Teymi hafa verið fjarlægð úr innlagnarfyrirmælum.

9.

Glugginn til að skrá og breyta fyrirmælum er stærri svo skráningaratriði komist betur fyrir. Einnig var scroll-bar tekinn burt sem var utan um skráningaratriðin því þegar er annar scroll-bar utan um allt frá titli niður að undirskrift.

10.

Lagfærð var villa þar sem síðasta framkvæmdaráætlun skráist ekki. Það gerðist þegar hún átti að lenda á sömu mínútu og gildistíma líkur.

11.

Nú er hægt að skrá fleiri ein eitt fyrirmæli í einu með því að nota Vista takkann. Hætta við takkinn heitir nú



Loka til samræmis við skráningu á framvindu í Meðferðareiningu.

12.

Búið er að bæta við skráningaratriðunum tegund innlagnar, (Bráðainnlögn, Skipulögð innlögn án biðlista, innlögn af biðlista, flutningur milli þjónustuflokka, óþekkt) og deild. Bæði skráningaratriði er fyllt út með vali út lista.

16.

Tegund fyrirmæla, flokkurinn Rannsóknir: Búið er að henda línu sem heitir "Rannsóknir sendar til rannsóknarstofu" og færa undirlínurnar tvær "Blóðrannsóknir" og "Þvag- og aðrar vökvarannsóknir" upp um eina línu og verða atriðin þá beint undir Rannsóknir.

17.

Heitinu Blóðrannsókn hefur verið breytt í "Almennar blóðrannsóknir".

18.

Hematology hefur verið fært efst í listann undir "Almennar blóðrannsóknir" í glugganum "Skráningaratriði".

19.

Textar með undir- og yfirskrift (subscript og superscript) birtast nú rétt.

20.

Nú sést tegund fyrirmæla sem valin eru til að búa til eða breyta efst í skráningarglugga.

21.

Eftir að fyrirmælum er breytt eða ný skráð er þau valin í fyrirmælalistanum.

22.

Aðgerðunum "Hætta við upptöku" og "Hætta við framkvæmd" hefur verið bætt við.

23.

Nú þarf að skrá ástæðu þegar fyrirmæli eru ógilduð. Hægt er að velja úr fyrirfram skilgreindum lista eða skrifa frjálsan texta.

24.

Ekki hægt að skrá framkvæmd fyrirmæla fram í tímann.

25.

Framkvæmd fyrirmæla: Nú er tímasetningin ekki yfirskrifuð með 00:00 þegar upphafs- og lokadagsetningar eru valdar með dagatali. (Sjá einnig 3).

26.

Sjá 42.

27.

Focus settur í textasvæðið þegar glugginn fyrir sniðmát er opnaður

30.

Nú er hægt að hæri-smella á grid-ið yfir virk fyrirmæli til að velja úr aðgerðunum í "Framkvæmd" valmyndinni.

32.

Dálkurinn "Flokkur" birtist fyrir aftan dálkinn "Ný" í listanum og listinn er ekki flokkaður lengur.

33.

Fyrirmæli birtast í eftirfarandi röð í listanum: Innlagnafyrirmæli, Almenn fyrirmæli, Meðferð, Rannsóknir, Ráðgjöf, Vöktun og Útskrift

34.



Mynd hefur verið fjarlægð úr griddinu þegar nánari upplýsingar eru sýndar

36.

Nú er hægt að skrá tíðni á "Vöktun á lífsmörkum", svipað og er með ræktanir.

42.

Hægt er að sjá á áætlun hversu oft á að framkvæma og hversu oft hefur verið framkvæmt.

43.

Öll fyrirmæli í fyrirmælasögu eru nú samanfæld í upphafi, notandi velur hvað hann vill sprengja út til að skoða nánar.

44.

Nú virka hnapparnir til að sprengja út og fella saman fyrirmæli einnig í fyrirmælasögu en áður virkuðu þeir bara fyrir virk fyrirmæli.

tt#49780,tt#49781,tt#49782,tt#49783,tt#49784,tt#49785,tt#49786,tt#49787,tt#49788,tt#49789,tt#49790,tt#49791,tt#49792,tt#49793,tt#49958,tt#49959,tt#49960

● 2.

Hægt að flakka um á milli svæða í glugganum með TAB lykli

3.

Skráning nýrra fyrirmæla: Nú er tímasetningin ekki yfirskrifuð með 00:00 þegar upphafs- og lokadagsetningar eru valdar með dagatali.

4.

Skráning nýrra fyrirmæla: Ef sama dagsetning og skráð er í "Gildir frá" er skráð í "Gildir til" er tímasetningin úr "Gildir frá" sett í stað 00:00.

7.

Skráning innlagnarfyrirmæla: "Sérgrein lækninga" heitir nú "Þjónustuflokkur" er hægt að velja réttan þjónustuflokk úr lista.

8.

Skráningarsvæðin Sérhæfð þjónusta og Teymi hafa verið fjarlægð úr innlagnarfyrirmælum.

9.

Glugginn til að skrá og breyta fyrirmælum er stærri svo skráningaratriði komist betur fyrir. Einnig var scroll-bar tekinn burt sem var utan um skráningaratriðin því þegar er annar scroll-bar utan um allt frá titli niður að undirskrift.

10.

Lagfærð var villa þar sem síðasta framkvæmdaráætlun skráist ekki. Það gerðist þegar hún átti að lenda á sömu mínútu og gildistíma líkur.

11.

Nú er hægt að skrá fleiri ein eitt fyrirmæli í einu með því að nota Vista takkann. Hætta við takkinn heitir nú Loka til samræmis við skráningu á framvindu í Meðferðareiningu.

12.

Búið er að bæta við skráningaratriðunum tegund innlagnar, (Bráðainnlögn, Skipulögð innlögn án biðlista, innlögn af biðlista, flutningur milli þjónustuflokka, óþekkt) og deild. Bæði skráningaratriði er fyllt út með vali út lista.

16.

Tegund fyrirmæla, flokkurinn Rannsóknir: Búið er að henda línu sem heitir "Rannsóknir sendar til rannsóknarstofu" og færa undirlínurnar tvær "Blóðrannsóknir" og "Þvag- og aðrar vökvarannsóknir" upp um eina línu og verða atriðin þá beint undir Rannsóknir.

17.



Heitinu Blóðrannsókn hefur verið breytt í "Almennar blóðrannsóknir".

18.

Hematology hefur verið fært efst í listann undir "Almennar blóðrannsóknir" í glugganum "Skráningaratriði".

19.

Textar með undir- og yfirskrift (subscript og superscript) birtast nú rétt.

20.

Nú sést tegund fyrirmæla sem valin eru til að búa til eða breyta efst í skráningarglugga.

21.

Eftir að fyrirmælum er breytt eða ný skráð er þau valin í fyrirmælalistanum.

22.

Aðgerðunum "Hætta við upptöku" og "Hætta við framkvæmd" hefur verið bætt við.

23.

Nú þarf að skrá ástæðu þegar fyrirmæli eru ógilduð. Hægt er að velja úr fyrirfram skilgreindum lista eða skrifa frjálsan texta.

24.

Ekki hægt að skrá framkvæmd fyrirmæla fram í tímann.

25.

Framkvæmd fyrirmæla: Nú er tímasetningin ekki yfirskrifuð með 00:00 þegar upphafs- og lokadagsetningar eru valdar með dagatali. (Sjá einnig 3).

26.

Sjá 42.

27.

Focus settur í textasvæðið þegar glugginn fyrir sniðmát er opnaður

30.

Nú er hægt að hæri-smella á grid-ið yfir virk fyrirmæli til að velja úr aðgerðunum í "Framkvæmd" valmyndinni.

32.

Dálkurinn "Flokkur" birtist fyrir aftan dálkinn "Ný" í listanum og listinn er ekki flokkaður lengur.

33.

Fyrirmæli birtast í eftirfarandi röð í listanum: Innlagnafyrirmæli, Almenn fyrirmæli, Meðferð, Rannsóknir, Ráðgjöf, Vöktun og Útskrift

34.

Mynd hefur verið fjarlægð úr griddinu þegar nánari upplýsingar eru sýndar

36.

Nú er hægt að skrá tíðni á "Vöktun á lífsmörkum", svipað og er með ræktanir.

42.

Hægt er að sjá á áætlun hversu oft á að framkvæma og hversu oft hefur verið framkvæmt.

43.

Öll fyrirmæli í fyrirmælasögu eru nú samanfæld í upphafi, notandi velur hvað hann vill sprengja út til að skoða nánar.

44.



Nú virka hnapparnir til að sprengja út og fella saman fyrirmæli einnig í fyrirmælasögu en áður virkuðu þeir bara fyrir virk fyrirmæli.

tt#49780,tt#49781,tt#49782,tt#49783,tt#49784,tt#49785,tt#49786,tt#49787,tt#49788,tt#49789,tt#49790,tt#49791,tt#49792,tt#49793,tt#49958,tt#49959,tt#49960

- Klínísk skráning lækna - Fyrirmæli

Nú er hægt að loka glugganum með því að smella á „Esc´´ og hægt er að vista með flýtleiðinni „Alt+S´´

tt#49808

- 2.

Hægt að flakka um á milli svæða í glugganum með TAB lykli

- 3.

Skráning nýrra fyrirmæla: Nú er tímasetningin ekki yfirskrifuð með 00:00 þegar upphafs- og lokadagsetningar eru valdar með dagatali.

- 4.

Skráning nýrra fyrirmæla: Ef sama dagsetning og skráð er í "Gildir frá" er skráð í "Gildir til" er tímasetningin úr "Gildir frá" sett í stað 00:00.

- 7.

Skráning innlagnarfyrirmæla: "Sérgrein lækninga" heitir nú "Þjónustuflokkur" er hægt að velja réttan þjónustuflokk úr lista.

- 8.

Skráningarsvæðin Sérhæfð þjónusta og Teymi hafa verið fjarlægð úr innlagnarfyrirmælum.

- 9.

Glugginn til að skrá og breyta fyrirmælum er stærri svo skráningaratriði komist betur fyrir. Einnig var scroll-bar tekinn burt sem var utan um skráningaratriðin því þegar er annar scroll-bar utan um allt frá titli niður að undirskrift.

- 10.

Lagfærð var villa þar sem síðasta framkvæmdaráætlun skráist ekki. Það gerðist þegar hún átti að lenda á sömu mínútu og gildistíma líkur.

- 11.

Nú er hægt að skrá fleiri ein eitt fyrirmæli í einu með því að nota Vista takkann. Hætta við takkinn heitir nú Loka til samræmis við skráningu á framvindu í Meðferðareiningu.

- 12.

Búið er að bæta við skráningaratriðunum tegund innlagnar, (Bráðainnlögn, Skipulögð innlögn án biðlista, innlögn af biðlista, flutningur milli þjónustuflokka, óþekkt) og deild. Bæði skráningaratriði er fyllt út með vali út lista.

- 16.

Tegund fyrirmæla, flokkurinn Rannsóknir: Búið er að henda línu sem heitir "Rannsóknir sendar til rannsóknarstofu" og færa undirlínurnar tvær "Blóðrannsóknir" og "Þvag- og aðrar vökvannsóknir" upp um eina línu og verða atriðin þá beint undir Rannsóknir.

- 17.

Heitinu Blóðrannsókn hefur verið breytt í "Almennar blóðrannsóknir".

- 18.

Hematology hefur verið færð efst í listann undir "Almennar blóðrannsóknir" í glugganum "Skráningaratriði".

- 19.

Textar með undir- og yfirskrift (subscript og superscript) birtast nú rétt.



20.

Nú sést tegund fyriræla sem valin eru til að búa til eða breyta efst í skráningarglugga.

21.

Eftir að fyrirmælum er breytt eða ný skráð er þau valin í fyrirmælalistanum.

22.

Aðgerðunum "Hætta við upptöku" og "Hætta við framkvæmd" hefur verið bætt við.

23.

Nú þarf að skrá ástæðu þegar fyrirmæli eru ógilduð. Hægt er að velja úr fyrirfram skilgreindum lista eða skrifa frjálsan texta.

24.

Ekki hægt að skrá framkvæmd fyriræla fram í tímann.

25.

Framkvæmd fyriræla: Nú er tímasetningin ekki yfirskrifuð með 00:00 þegar upphafs- og lokadagsetningar eru valdar með dagatali. (Sjá einnig 3).

26.

Sjá 42.

27.

Focus settur í textasvæðið þegar glugginn fyrir sniðmát er opnaður

30.

Nú er hægt að hæri-smella á grid-ið yfir virk fyrirmæli til að velja úr aðgerðunum í "Framkvæmd" valmyndinni.

32.

Dálkurinn "Flokkur" birtist fyrir aftan dálkinn "Ný" í listanum og listinn er ekki flokkaður lengur.

33.

Fyrirmæli birtast í eftirfarandi röð í listanum: Innlagnafyrirmæli, Almenn fyrirmæli, Meðferð, Rannsóknir, Ráðgjöf, Vöktun og Útskrift

34.

Mynd hefur verið fjarlægð úr griddinu þegar nánari upplýsingar eru sýndar

36.

Nú er hægt að skrá tíðni á "Vöktun á lífsmörkum", svipað og er með ræktanir.

42.

Hægt er að sjá á áætlun hversu oft á að framkvæma og hversu oft hefur verið framkvæmt.

43.

Öll fyrirmæli í fyrirmælasögu eru nú samfelld í upphafi, notandi velur hvað hann vill sprengja út til að skoða nánar.

44.

Nú virka hnapparnir til að sprengja út og fella saman fyrirmæli einnig í fyrirmælasögu en áður virkuðu þeir bara fyrir virk fyrirmæli.

tt#49780,tt#49781,tt#49782,tt#49783,tt#49784,tt#49785,tt#49786,tt#49787,tt#49788,tt#49789,tt#49790,tt#49791,tt#49792,tt#49793,tt#49958,tt#49959,tt#49960

● 2.

Hægt að flakka um á milli svæða í glugganum með TAB lykli

3.



Skráning nýrra fyrirmæla: Nú er tímasetningin ekki yfirskrifuð með 00:00 þegar upphafs- og lokadagsetningar eru valdar með dagatali.

4.

Skráning nýrra fyrirmæla: Ef sama dagsetning og skráð er í "Gildir frá" er skráð í "Gildir til" er tímasetningin úr "Gildir frá" sett í stað 00:00.

7.

Skráning innlagnarfyrirmæla: "Sérgrein lækninga" heitir nú "Þjónustuflokkur" er hægt að velja réttan þjónustuflokk úr lista.

8.

Skráningarsvæðin Sérhæfð þjónusta og Teymi hafa verið fjarlægð úr innlagnarfyrirmælum.

9.

Glugginn til að skrá og breyta fyrirmælum er stærri svo skráningaratriði komist betur fyrir. Einnig var scroll-bar tekinn burt sem var utan um skráningaratriðin því þegar er annar scroll-bar utan um allt frá titli niður að undirskrift.

10.

Lagfærð var villa þar sem síðasta framkvæmdaráætlun skráist ekki. Það gerðist þegar hún átti að lenda á sömu mínútu og gildistíma líkur.

11.

Nú er hægt að skrá fleiri ein eitt fyrirmæli í einu með því að nota Vista takkann. Hætta við takkinn heitir nú Loka til samræmis við skráningu á framvindu í Meðferðareiningu.

12.

Búið er að bæta við skráningaratriðunum tegund innlagnar, (Bráðainnlögn, Skipulögð innlögn án biðlista, innlögn af biðlista, flutningur milli þjónustuflokka, óþekkt) og deild. Bæði skráningaratriði er fyllt út með vali út lista.

16.

Tegund fyrirmæla, flokkurinn Rannsóknir: Búið er að henda línu sem heitir "Rannsóknir sendar til rannsóknarstofu" og færa undirlínurnar tvær "Blóðrannsóknir" og "Þvag- og aðrar vökvarannsóknir" upp um eina línu og verða atriðin þá beint undir Rannsóknir.

17.

Heitinu Blóðrannsókn hefur verið breytt í "Almennar blóðrannsóknir".

18.

Hemotology hefur verið fært efst í listann undir "Almennar blóðrannsóknir" í glugganum "Skráningaratriði".

19.

Textar með undir- og yfirskrift (subscript og superscript) birtast nú rétt.

20.

Nú sést tegund fyrirmæla sem valin eru til að búa til eða breyta efst í skráningarglugga.

21.

Eftir að fyrirmælum er breytt eða ný skráð er þau valin í fyrirmælalistanum.

22.

Aðgerðunum "Hætta við upptöku" og "Hætta við framkvæmd" hefur verið bætt við.

23.

Nú þarf að skrá ástæðu þegar fyrirmæli eru ógilduð. Hægt er að velja úr fyrirfram skilgreindum lista eða skrifa frjálsan texta.



24.

Ekki hægt að skrá framkvæmd fyrirmæla fram í tímann.

25.

Framkvæmd fyrirmæla: Nú er tímasetningin ekki yfirskrifuð með 00:00 þegar upphafs- og lokadagsetningar eru valdar með dagatali. (Sjá einnig 3).

26.

Sjá 42.

27.

Focus settur í textasvæðið þegar glugginn fyrir sniðmát er opnaður

30.

Nú er hægt að hæri-smella á grid-ið yfir virk fyrirmæli til að velja úr aðgerðunum í "Framkvæmd" valmyndinni.

32.

Dálkurinn "Flokkur" birtist fyrir aftan dálkinn "Ný" í listanum og listinn er ekki flokkaður lengur.

33.

Fyrirmæli birtast í eftirfarandi röð í listanum: Innlagnafyrirmæli, Almenn fyrirmæli, Meðferð, Rannsóknir, Ráðgjöf, Vöktun og Útskrift

34.

Mynd hefur verið fjarlægð úr griddinu þegar nánari upplýsingar eru sýndar

36.

Nú er hægt að skrá tíðni á "Vöktun á lífsmörkum", svipað og er með ræktanir.

42.

Hægt er að sjá á áætlun hversu oft á að framkvæma og hversu oft hefur verið framkvæmt.

43.

Öll fyrirmæli í fyrirmælasögu eru nú samanfæld í upphafi, notandi velur hvað hann vill sprengja út til að skoða nánar.

44.

Nú virka hnapparnir til að sprengja út og fella saman fyrirmæli einnig í fyrirmælasögu en áður virkuðu þeir bara fyrir virk fyrirmæli.

tt#49780,tt#49781,tt#49782,tt#49783,tt#49784,tt#49785,tt#49786,tt#49787,tt#49788,tt#49789,tt#49790,tt#49791,tt#49792,tt#49793,tt#49958,tt#49959,tt#49960

gaAttachments

● Viðhengi

Villa sem gerði það að verkum að gögn birtust í viðhengiseiningu þó svo að engin sjúklingur væri valinn hefur nú verið löguð.

tt#48253

● Viðhengi

Dagsetning viðhengja í samskipta flípanum er núna dagsetning undirskriftar eyðublaðs en ekki dagsetningin sem viðhengið var sett inn.

ac#36306,tt#48519,tt#50055

Gagnagrunnur

● Afgreiðsla



Stillingildi 2064 stýrir því hvort þess sé krafist að skráð sé eðli tilvísunar þegar tími er bókaður í Afgreiðslu og jafnframt þegar sjúklingur er merktur kominn. Það á þó einungis við um nýkomur og stýrist þá af stillingum kerfisins hvort viðvörðun sé gerð eða ekki. Það virkar á þann hátt að hægt er að stilla afgreiðsludeildir sem annaðhvort nýkomu- eða endurkomudeildir svo að þegar stillingildi 2064 er virkt þá er athugað hvort tímabókunin sé jafnframt á nýkomudeild áður en leyft er að loka tímabókunarglugga.

Einnig er hægt að stilla form tímabókana sérstaklega sem sjálfgefin nýkomu- og endurkomuform, og er sú stilling þá rétt hærrí en deildin eingöngu. Þ.e.a.s. sé afgreiðsludeild stillt sem endurkomudeild en form tímabókunarinnar sem verið er að skrá er auðkennt sem nýkoma, þá kemur viðvörðun ef tilvísun hefur ekki verið skráð þar sem stilling formsins er rétt hærrí en deildarinnar og ekki er hægt að staðfesta tímabókunina nema tilvísun sé skráð. Eins á hinn veginn, ef deild er skilgreind sem nýkomudeild, en form tímabókunar sem endurkoma, þá kemur ekki viðvörðun þótt tilvísun hafi ekki verið skráð.

Í komuglugga frumstillist skráningarsvæðið fyrir tegund komu í samræmi við stillingar deildar, eða forms tímabókunar hafi það verið skilgreint sérstaklega. Þetta hefur þó engin áhrif á það að ef í ljós kemur að sjúklingur er ekki að koma í fyrsta sinn þá er að sjálfsgöðu hægt að breyta úr nýkomu yfir í endurkomu og öfugt komi hið gagnstæða í ljós. Þegar reynt er að loka komuglugga þá er litið til skráningargildisins sem sést í glugganum, þ.e.a.s. hvort koman sé nýkoma og jafnframt stilligildis 2064 til að vita hvort skuli tryggja skráningu á tilvísun.

Lotutengd form tímabókana eru undanskilin þessari virkni.

(Ath. í útgáfu 3.1.33 var þetta stillingildi nr. 1161 en var flutt og er frá og með útgáfu 34 nr. 2064.)

Stillingar - Form tímabókana

Bætt hefur verið við stillingarmöguleika fyrir form tímabókana fyrir tegund komu. Sjálfgefin stilling er á þann veg að það fari eftir stillingum afgreiðsludeildar, en jafnframt er hægt að stilla form tímabókana þannig að þau séu annaðhvort nýkomur eða endurkomur. Sú stilling er rétt hærrí stillingu afgreiðsludeildar.

tt#47653,tt#47654,tt#47655,tt#47657,tt#47658,tt#47661,tt#47662,tt#47665,tt#47667,tt#47668,tt#47669,tt#47670,tt#47671,tt#47672,tt#47673

● ADT

Upplýsingar um aðgerðalækni og aðgerðadagsetningu skrást nú í ADT kóðatöflu (dálkar OPERATING_PHYS og OPERATION_DATE í töflu GA_ADT_CODED_ITEMS) þegar eyðublað sem tilheyra legu eru staðfest. Samhliða þessu er hægt að skrá sama aðgerðakóðann oftár en einu sinni á sama sjúklinginn. Aðgerðalæknirinn er starfsmaðurinn sem undirritar blaðið.

Námar:

Upplýsingarnar skrást einvörðungu ef um er að ræða aðgerðarkóða (NCSP eða NCSP+) - ef um önnur kóðakerfi er að ræða þá eru þessir dálkar tómir (NULL). Aðgerðadagsetningin er afrituð ef um er að ræða eyðublað af tegund #11 (Aðgerðalýsing), annars er hún tóm.

Samhliða þessu er hægt að skrá sama aðgerðakóðann oftár en einu sinni á sama sjúklinginn, en hingað til hefur einungis skráðst einn aðgerðakóði af hverri tegund á sjúklinginn/leguna. Ástæðan fyrir þessu er sú að sami sjúklingurinn getur þurft að fara oftár en einu sinni í sömu aðgerðina í einni og sömu legunni, og nauðsynlegt er að telja allar aðgerðirnar.

Þetta á þó EKKI við ef um er að ræða blað sem er breytt og staðfest aftur, til að koma í veg fyrir að sama aðgerðin sé margskráð.

Dæmi:

Sjúklingur fer í aðgerð #A: stofnað er eyðublað Aðgerðalýsing, kóðinn fyrir aðgerðina skráður og blaðið staðfest. Við það skráist kóði #A í kóðatöfluna fyrir sjúklinginn.

Síðan er blaðinu breytt og bætt við það aðgerðakóða #B og það staðfest aftur. Við það skráist kóði #B fyrir sjúklinginn en ekki kóði #A, af því þegar var búið að staðfesta þá aðgerð/kóða af þessu sama blaði.



Ef hinsvegar er stofnað alveg nýtt blað og skráð á það kóðar #A og #B og það síðan staðfest, þá stofnast bæði kóðar #A og #B í kóðatöflunni, þar sem litið er á nýtt blað sem nýja aðgerð. Því væru komnar 4 færslur í kóðatöfluna: tvær fyrir #A og tvær fyrir #B.

tt#50144,tt#50147,tt#50148,tt#50149,tt#50155,tt#50291,tt#50364

gaPaperJournal

- Pappírssjúkraskrá LSH

Notendur sem eru loggaðir inn á deildir sem tilheyra sama undirsviði geta unnið með sama safnið. Áður þurftu notendur að vera loggaðir inn á sömu deild til að vinna með sama safn.

ac#37599,tt#49316,tt#49628

- Pappírssjúkraskrá LSH

Í útgáfu 3.1.34.33 hvarf sú virkni að setja forskeyti á á undan númer sjúklings þegar því er úthlutað í fyrsta sinn til hans. Þetta hefur verið leiðrétt. Notendur 3.1.35 urðu ekki varir við þessa villu.

tt#49683,tt#49686

Handbækur

-

tt#50224,tt#50225,tt#50226,tt#50227,tt#50228,tt#50229,tt#50230,tt#50231,tt#50232,tt#50233,tt#50234,tt#50235,tt#50236,tt#50237,tt#50238,tt#50239,tt#50240

InterInfo (gaInterInfo)

- gaInterInfo

Username er þá sama og ga_user.username á notandanum sem opnar eininguna.

ac#38295,tt#49845,tt#49846

Íhlutir (gaPatientItems)

- Íhlutir

Núna uppfærast sjúklingalistinn þegar skipt er um sjúkling.

tt#47586,tt#47607

- Íhlutir

Stoðtöflur fyrir íhluti hafa verið yfirfarnar og íhlutum og skráningaratriðum endurraðað að einhverju leyti. Nokkrir íhlutir færðust milli yfirflokka og skráningaratriðin eru nú í rökréttri röð.

tt#47430,tt#48012,tt#48013,tt#48086,tt#48087

- Íhlutir

Nú er einnig hægt að skrá staðsetninguna „miðmæti“ fyrir brjóstholsdren.

ac#36119,tt#48212,tt#48213

- Íhlutir - Nánari upplýsingar um íhlut

Nú stendur Skipt um í staðinn fyrir Breytt í Nánari upplýsingar um íhlut til samræmis við hint texta.

tt#49984

- Íhlutir

Aðgerðina að skrá nýjan íhlut er nú einnig hægt að framkvæma með nýjum hnappi hægra megin í yfirlitsglugganum fyrir íhluti sjúklings. Þessi hnappur kemur þó ekki í staðinn fyrir hnappinn á tólastikunni, valmöguleikann sem kemur ef hægrismellit er með músinni á gluggann eða flýtylikilinn Ctrl-N

tt#51156

Kerfisumsjón (gaAdministrator)



- Kerfisumsjón - Stofnanir

Tréð fyrir stofnanir er ekki sprengt út lengur þegar smellt er á plúsinn fyrir stofnun. Nú sprengjast staðsetningardeildir og kjarnadeildir út þegar smellt er á plúsinn fyrir undirsvið.

ac#36011,tt#48116,tt#48117

- Kerfisumsjón - Innritunarsniðmát

Skráningargluggi fyrir innritunarsniðmát lokast ekki lengur eftir að villuskilaboð birtast.

tt#48980

- Kerfisumsjón

Þegar nýr notandi er búinn til er kóðaleit stillt á hluta úr streng en ekki byrjun eins og var áður.

ac#37723,tt#49374

- Kerfisumsjón - Stofnanir

Óvirkar stofnanir, svið, undirsvið og deildir, birtast grá í trénu.

tt#49428

- Kerfisumsjón - hlutverk

Ný virkni til að skoða notendur tengda hlutverki hefur verið útfærð.

tt#49430

- Kerfisumsjón - einingar

Ný virkni til að skoða hlutverk hefur verið útfærð.

tt#49431

- Kerfisumsjón - Notendur

Bætt hefur verið við faghópnum geislafræðingur, svo nú er hægt að skilgreina notendur af þeirri starfsstétt.

ac#37940,tt#49551,tt#49552

- Eyðublöð, ADT og Legur

Aðgerðir til að samþykkja lotur og komur hafa verið fjarlægðar úr notendaviðmóti. Komur verða samþykktar sjálfkrafa á hverjum degi ef þær innihalda ICD-10 greiningu. Þeirri hugmyndafræði að samþykkja lotur er lagt en áfram verður gengið frá lotum, en sú virkni verður einnig sjálfvirk á degi hverjum.

Kerfisumsjón - Stofnanir - Deild

Nú er hægt að skrá rekstraraðilanúmer deildar (LL) í viðmótinu.

tt#47460,tt#47461,tt#47737,tt#48216,tt#48217,tt#49243,tt#49244,tt#49597,tt#49598,tt#49640,tt#49749,tt#49750,tt#49751,tt#49752,tt#49753,tt#49754,tt#50775

- Kerfisumsjón - Innritunarsniðmát fyrir deildir

Nú er hægt að eyða innritunarsniðmátum. Ef innritunarsniðmát er valið sem sjálfgefið innritunarsniðmát fyrir deild þá þarf að hreinsa það til að hægt sé að eyða.

tt#50411,tt#50412

- Kerfisumsjón - Kjarnadeildir

Þegar nýrri kjarnadeild er bætt við þá er athugað hvort þjónustuflokkur hafi verið valinn. Ef ekki þá er notanda bent á það og gefinn möguleiki á að halda áfram án breytinga eða bæta úr skorti á þjónustuflokki.

tt#51340

- Eyðublöð - sniðmát



Nú er sjálfgefið hakað í sniðmát fyrir nýja notendur.

ac#40592,tt#51585

KIOSK skráning

- Afgreiðsla

Sjúklingar geta nú sjálfir staðfest komu í tímabókun með notkun snertiskjás, ef slíkur er fyrir hendi, án þess að þurfa að bíða í röð í afgreiðslu til að tilkynna sig.

tt#50861,tt#50969

Legur (gaADTAdmissions)

- Legur

Nú er hægt að nýta stilligildi 1132 til að stýra bæði ábyrgum lækni (USER_ID úr töflunni GA_USER) og þjónustuflokk sem nota á þegar nýburi er innritaður sjálfkrafa í kjölfar fæðingartilkynningar. Gildin skuli aðgreind með kommu, t.d. myndi „100,321“ innrita nýburann með ábyrgum lækni 100 á þjónustuflokk 321. Leyfilegt er að sleppa ábyrga læknum og skrá einungis þjónustuflokkinn; sé það gert þá er ábyrgur læknir móður notaður fyrir nýburann, líkt og áður.

ac#35243,tt#47422,tt#50053

- Legur

Aðgerðinni „Innritun“ hefur verið bætt við efst í fellilistann sem kemur þegar hægrismellt er.

tt#47437,tt#47477

- Legur

Aðgerðir til að vinna með leyfi (stofna, loka, breyta og eyða) hafa bæst við í fellilista þegar hægrismellt er á sjúkling í legulistanum.

tt#47498

- Legur

Nú er hægt að leiðrétta innritunartíma á dvöl, ef t.d. flutningur sjúklings milli deilda var ekki skráður á réttum tíma.

tt#47499

- Legur / ADT

Ef sjúklingur á innritun á legudeild fram í tímann, þá kemur það nú ekki í veg fyrir að hægt sé að innrita hann á aðrar legudeildir. Hinsvegar er ekki hægt að staðfesta mætingu í framtíðarinnritanir fyrr en gengið hefur verið frá þeim innritunum.

ac#35361,tt#47512,tt#47619

- Legur / ADT

Ef notandi framkvæmir einhverja aðgerð í ADT/Legum sem opnar nýjan glugga (t.d. skrá í leyfi, sameina legur o.fl.) þá er sjálfvirk uppfærsla óvirkjuð á meðan glugginn er opin til þess að minnka bakgrunnstruflanir.

tt#47701,tt#47702

- Legur / ADT

Nú er hægt að leiðrétta áætlaðan innritunardag og -tíma hjá sjúklingum sem voru innritaðir fram í tímann. Í aðgerðinni „Leiðrétta innritun“ eru þessi svæði nú opin alveg þangað til búið er að staðfesta mætingu.

ac#36131,tt#48224

- Legur



Þegar LEGU-einingin er opnuð í fyrsta sinn er nú rétt lína valin ef búið er að velja kerfissjúkling og hann er inniliggjandi á deildinni. Ef ekki þá er enginn sjúklingur valinn þegar einingin opnast.

ac#36348,tt#48410

● Legur/ADT

Stillingildi 115 („Sýna rúmafjölda og laus rúm“) stýrir því nú einnig hvort fjöldi auðra rúma pr. deild sjáist í vallista yfir deildir á fyrstu síðu gluggans sem kemur upp þegar nýr sjúklingur er innritaður. Fjöldi auðra rúma er einungis sýndur ef þetta stilligildi er virkt.

tt#48594

● Legur

Lagfærð villa sem orsakaði að kerfissjúklingur uppfærðist ekki ef örvahnappar voru notaðir til að ferðast um töfluna. Einnig breytt virkni þannig að ef Legueiningin er opnuð með þegar valin kerfissjúkling sem er ekki inniliggjandi á listanum þá helst hann sem kerfissjúklingur þrátt fyrir það.

ac#37039,tt#48931,tt#48932

● Legur - Vistun notendastillinga

Stillingar sem áður vistuðust á útstöð fylgja nú notanda þar sem hann skráir sig inn í sögu. Þessar stillingar eru:

- Valin deild
- Flagg um að sýna inniliggjandi sjúklinga
- Flagg um að sýna útskrifaða sjúklinga
- Flagg um að sýna væntanlega sjúklinga
- Flagg um að sýna óstaðfesta sjúklinga
- Flagg um að sýna fjarverandi sjúklinga

að auki vistuðust fyrir allar stillingar fyrir töflur (dálkastærðir, sýnilegir dálkar O.FI) og valinn flipi í flipastýringunni neðst.

ac#38066,tt#49698,tt#49847

● Legur

Ef reynt er að innrita sjúkling sem er innritaður á annarri legudeild EN er í leyfi þaðan, þá birtast nú skilaboð þar sem staðan er útskýrð og notanda jafnframt boðið upp á að loka leyfinu og flytja sjúklinginn yfir á nýju deildina.

ac#38571,tt#50009

● Legur / ADT

Stillingildi #1084, sem stýrir því hversu marga daga aftur í tímann má innrita sjúklinga, stýrir nú líka hversu langt aftur í tímann má hætta við staðfestan flutning milli legudeilda. Ef þetta stilligildi er virkt fyrir deild þá er ekki hægt að hætta við flutning sem er eldri en tilgreint er í stilligildinu.

ac#39000,tt#50415

● Legur

Aðgerðin „Breyta ábyrgjum hjúkrunarfræðingi“ birtist ekki lengur ef hægri-smellit er á flipa neðst í Leguskjamynd.

ac#39409,tt#50657

● Legur / Lotur

Þegar lok virkrar meðferðar er skráð, þá kom núgildandi dagsetning sjálfkrafa í reitinn „Meðferð hófst“ en ætti með réttu að koma í reitinn „Meðferð lauk“. Þetta hefur nú verið lagfært, ásamt því sem raunverulegt upphaf meðferðar skráist sjálfkrafa í reitinn „Meðferð hófst“ í glugganum.



- Legur

Þegar sjúklingur er innritaður þá er hann nú gerður að kerfissjúklingi. Ef sjúklingurinn er innritaður á aðra deild en þá sem verið er að vinna með, þá er nýja innritunardeildin valin, sjúklingalistinn uppfærður og sjúklingurinn settur sem kerfissjúklingur.

tt#51186

Límmiðar (útprentun)

- Legur

Röð atriða í límmiðaprentun hefur verið breytt:

- 1) Kennitala (var lína 1)
- 2) Nafn (var lína 2)
- 3) Deild, sérgrein, S: (var lína 6)
- 4) Ábyrgur sérfræðingur (var lína 5)
- 5) Innlögn: (var lína 4)
- 6) Heimilisfang (var lína 3, lettrið)

Leturstærð Heimilisfangs hefur verið minnkuð til jafns við Innlögn.

ac#35217,tt#47412

Loggunarkerfi

- Loggun í Sögu

Ef log færsla skráir sjúklingsnúmer þá er það núna geymt í patient_int dálkinum í sl_master_log. Áður var það geymt í svalue í sl_detail_log með lyklinum patient_id. Einnig voru flest sjúklingsnúmer flutt yfir í þennan nýja dálk.

tt#46582,tt#48316,tt#49353,tt#49920,tt#49921,tt#49922,tt#49923

- Loggun í Sögu

Ef log færsla skráir sjúklingsnúmer þá er það núna geymt í patient_int dálkinum í sl_master_log. Áður var það geymt í svalue í sl_detail_log með lyklinum patient_id. Einnig voru flest sjúklingsnúmer flutt yfir í þennan nýja dálk.

tt#46582,tt#48316,tt#49353,tt#49920,tt#49921,tt#49922,tt#49923

- Loggun í Sögu

Ef log færsla skráir sjúklingsnúmer þá er það núna geymt í patient_int dálkinum í sl_master_log. Áður var það geymt í svalue í sl_detail_log með lyklinum patient_id. Einnig voru flest sjúklingsnúmer flutt yfir í þennan nýja dálk.

tt#46582,tt#48316,tt#49353,tt#49920,tt#49921,tt#49922,tt#49923

Lyfjakort (gaMedCard)

- Lyfjakort - Lyfjaendurnýjun

Hægt er að endurnýja fjölnota lyfseðla.

tt#47679,tt#47681

- Lyfjakort - Lyfjaendurnýjun

Hægt er að endurnýja lyf út frá lyfjasögu, bæði virkum efnum og lyfjaheitum.

ac#36247,tt#48414

- Lyfjakort - lyfjasaga

Bætt hefur verið virkni til að fela allt og sýna allt í listanum fyrir ATCsögu og lyfjasögu. Einnig hefur verið bætt við virkni til að færa listana yfir í excel.



- Kóðaleit - Lyfjaval

Villuskilaboð eru nú nákvæmari þegar lyf sem er ekki lengur virkt í lyfjaverðskrá er valið úr sjúkrasögu sjúklings.

ac#36618,tt#48627

- Lyfjakort - Útprintun og nánasti aðstandandi

Nú prentast nánasti aðstandandi á lyfjakort sjúklings. Ef enginn aðstandandi er merktur sem nánasti er ekkert nafn prentað.

ac#36647,tt#48694,tt#48695

- Lyfjakort - Ofnæmi

Stíkan sem sýndi ofnæmi hefur verið fjarlægð. Til að skoða aðvaranir er smellt á snjókornið fyrir framan nafn kerfissjúklings í upplýsingaborða.

tt#50270

- Lyfjakort - lyfjaendurnýjun

Undirritaður aðili kemur nú réttur samkvæmt völdu sniðmáti samskipta á eyðublöð sem búin eru til við lyfjaendurnýjun .

ac#39399,tt#50669

- Lyfjakort

Nú birtist aðvörðun í lyfjaendurnýjun ef einstaklingur hefur skráð ofnæmi fyrir viðkomandi lyfi.

tt#51023

Lyfjaleit

- Lyfjaleit - Ofnæmisviðvaranir

Ef stilligildi 72 er sett sem óvirkt birtir kerfið viðvörðun ef notandi velur lyf sem valinn sjúklingur er með ofnæmi fyrir. Notandinn þarf að staðfesta að hann vilji velja lyfið fyrir valinn sjúkling.

tt#50345

Meðferðarskráning (gaTreatment)

- Meðferðarskráning, breytingar og viðbætur.

Yfirlit hjúkrunarferlis:

Viðmót fyrir skráningu á framvindunótum og framkvæmd verkþátta hefur verið endurskrifað. Sjá nánari lýsingu í handbók fyrir meðferðarskráningu.

Hægt er að sjá upplýsingar um framvindu og framkvæmd verkþátta með því að setja músarbendilinn yfir tákn fyrir framvinduna eða framkvæmd verkþáttarins.

Hægt er að sjá fjölda framvindunóta á tímabili og fjölda framkvæmda verkþátta á tímabili. Fjöldi framvindunóta er sýnd sem númer við hliðina á framvindutákninu og eitt tákn er birt fyrir hverja framkvæmd á verkþætti.

Orsakir og einkenni sjást nú í greiningatré sjúklings. Notandi getur valið hvort þessi atriði eru sýnileg eða ekki.

Athugasemdir við verkþátt sjást nú í greiningatré sjúklings.

Listi fyrir framvindunótur og framkvæmd verkþátta hefur verið endurbættur. Notandi getur valið hvort listinn er sýnilegur eða ekki.



Aðvörunartakki hefur verið fjarlægður úr yfirlitinu og er nú einungis á tólastiku einingarinnar.

Nú er hægt að ljúka mörgum atriðum í einu með því að nota SHIFT eða CTRL til að velja línur í trénu og ýta síðan á Ljúka takkann.

Yfirlit framvindunóta:

Nú er hægt að velja á milli þess að sjá framvindunótur frá innskráningardeild eða öllum deildum.

Skráning hjúkrunargreininga:

Viðmót fyrir skráningu og breytingar á hjúkrunargreiningum hefur verið endurskrifað. Sjá nánari lýsingu í handbók fyrir meðferðarskráningu.

Nú er hægt að velja úr öllum tillöguflerlum stofnunar með því að velja Stofnun hnappinn í skráningarviðmótinu og velja síðan ferlið úr fellilistanum eins og áður.

Einnig er hægt að velja úr öllum tillöguflerlum stofnunar í einum lista með því að velja Allar greiningar hnappinn í viðmótinu og velja síðan ferlið úr fellilistanum eins og áður.

Hægt er að velja allt af tillögulista fyrir ferli með því að nota Ferli takkann og allt fyrir eina greiningu með Greining takkanum.

Hægt er að búa til nýja hjúkrunargreiningu fyrir sjúkling sem er afrit af eldri hjúkrunargreiningu hans.

Skráning framvindunóta og framkvæmd verkþátta:

Viðmót fyrir yfirlit yfir greiningar, framvindunótur og framkvæmd verkþátta hefur verið endurskrifað að mestum hluta. Sjá nánari lýsingu í handbók fyrir meðferðarskráningu.

Annað:

Útlit á viðmóti fyrir framvindunótur, dagbók og dagplan hefur að mestu verið uppfært til samræmis við viðmótsbreytingar á hjúkrunarferlum.

tt#47147,tt#47148,tt#47168,tt#47199,tt#47209,tt#47225,tt#47226,tt#47227,tt#47237,tt#47289,tt#47296,tt#47347,tt#47624,tt#47625,tt#47659,tt#47666,tt#47761

- Meðferðarskráning - Hjúkrunarferli

Skilgreind hafa verið hjúkrunarferli fyrir lyflækningar, öldrun, handlækningar og bæklunarlækningar sem hægt er að tengja við deildir stofnunarinnar eftir því sem óskað er.

Hafa skal samband við þjónustufólk SÖGU til að setja ferlin á deildir.

tt#46892,tt#47154,tt#48299,tt#48300,tt#48304,tt#48363,tt#48621,tt#48813,tt#48924

- Meðferðarskráning - Hjúkrunarferli

Nú kemur ekki lengur upp villa ef meðferðarskráning er opnuð á síðasta degi mánuðar og notandi velur Í dag sýn til að birta framvindunótur og framkvæmd verkþátta.

tt#47704,tt#47705

- Sértækt dagplan - skrá athugasemd

Nú fer fókusinn strax í textaboxið þegar verið er að skrá athugasemd.

tt#47978

- Meðferð - Skrá hjúkrunargreiningar

Nú er ekki hægt að skrá sömu hjúkrunargreininguna oftari en einu sinni með því að skipta um deild fyrir



sjúklingalistann.

tt#47980,tt#47982

● Meðferð - Skýritextar fyrir hjúkrunargreiningar

Sett hefur verið töf á skýritexta fyrir greiningar. Þetta á að koma í veg fyrir að skýritextarnir hindri skráningarhnappana hægra megin þegar músin er færð yfir hjúkrunargreiningalistann.

tt#48331,tt#48333

● Meðferðir - Framvinda og framkvæmd verkþátta

Nú sést nafn sjúklings í titilrönd skráningarglugga fyrir framvindu og framkvæmd verkþátta.

tt#48332

● Meðferð - Skráning hjúkrunarferlis sjúklings

Nú ætti fókusinn í hjúkrunarferlistrénu að haldast réttur þegar kóðaleit er notuð til að bæta atriðum við hjúkrunarferlið.

ac#36333,tt#48402,tt#48403

● Meðferð - Hjúkrunargreiningar

Hjúkrunargreiningar birtast nú í þeirri röð sem þær eru skráðar.

ac#36240,tt#48466,tt#48467

● Hjúkrunargreiningar - Ferlissaga

Nú sést deildin sem skráði greininguna upphaflega í ferlissögu.

ac#36240,tt#48470,tt#48471

● Meðferð

Í flipunum "Framvindunótur" og "Framvindunótusaga" hefur deildinni verið bætt við þar sem framvindan var skráð.

ac#36240,tt#48472,tt#48473

● Meðferð - Hjúkrunarferli

Ekki er lengur hægt að skrá lokadag sem er eldri en upphafsdagur á verkþátt eða meðferð. Einnig má ekki skrá upphafsdag verkþáttar sem er eldri en upphafsdagur meðferðar.

ac#36424,tt#48479,tt#48480

● ADT sjúklingavallisti fyrir deildir

Ef deildin er kjarnadeild sjást allar inniliggjandi legur á deildinni, þeir sem útskrifast í dag sjást ekki.

tt#48537,tt#48538

● Meðferðarskráning - Skrá nýja greiningu í breytingarham

Nú á ekki lengur að vera hægt að bæta nýjum greiningum við hjúkrunarferli þegar verið er að breyta hjúkrunargreiningu sem var til áður.

tt#48606

● Meðferðarskráning - Eyða hlutum úr yfirlitsmynd

Nú er hægt að eyða meira en einni línu í trénu í einu með því að nota Shift og Ctrl til að velja marga hluti af sama tagi. Síðan er hægrismellt og valið að eyða. Ekki er hægt að eyða hlutum sem á hanga framvindunótur eða framkvæmd verkþátta.

tt#48607,tt#49626

● Meðferðarskráning - Textasýnir



Nöfn sjúklinga eru núna með stærra letri en nöfn greininga.

ac#36600,tt#48608

● Meðferðarskráning - Velja allar greiningar í skráningarglugga

Takkinn Ferli kallast núna Allar greiningar. Hann er ekki virkur ef notandi velur að sjá Allar greiningar. Notandinn þarf núna að staðfesta að hann vilji velja allar greiningar valda ferlisins þegar hann ýtir á takkann.

tt#48609,tt#49050

● Meðferðarskráning - Hjúkrunarferli

Skilgreind hafa verið hjúkrunarferli fyrir lyflækningar, öldrun, handlækningar og bæklunarlækningar sem hægt er að tengja við deildir stofnunarinnar eftir því sem óskað er. Hafa skal samband við þjónustufólk SÖGU til að setja ferlin á deildir.

tt#46892,tt#47154,tt#48299,tt#48300,tt#48304,tt#48363,tt#48621,tt#48813,tt#48924

● Meðferð - Hjúkrunargreiningar

Nú er hægt að raða hjúkrunargreiningum. Það er gert með því að draga þær upp eða niður í hjúkrunargreiningatrénu.

ac#36849,tt#48807,tt#48808

● Meðferðarskráning - Hjúkrunarferli

Skilgreind hafa verið hjúkrunarferli fyrir lyflækningar, öldrun, handlækningar og bæklunarlækningar sem hægt er að tengja við deildir stofnunarinnar eftir því sem óskað er. Hafa skal samband við þjónustufólk SÖGU til að setja ferlin á deildir.

tt#46892,tt#47154,tt#48299,tt#48300,tt#48304,tt#48363,tt#48621,tt#48813,tt#48924

● Meðferðarskráning - Access Violation þegar eytt er úr hjúkrunarferlatrénu

Nú á ekki lengur að koma Access Violation þegar notandi eyðir línu úr hjúkrunarferlatrénu.

tt#48927,tt#48928

● Meðferð - Skráning hjúkrunarferla

Nú er fellilisti til að velja hjúkrunarferli ekki virkur í skráningu hjúkrunarferla ef engin atriði eru á listanum.

tt#49041,tt#49046

● Meðferðarskráning - Sérþækt dagplan

Staða sérþæks dagplans er núna vistuð þegar notandi lokar meðferðarskráningunni.

ac#37197,tt#49070,tt#49071

● Meðferðarskráning - Hjúkrunargreiningar

Ábendingarglugginn sem birtist þegar músin er færð yfir framvindunótur eða verkþætti er nú uppi í 2 mínútur eða þangað til músin er færð af verkþættinum/framvindunótunni sem verið var að skoða fyrir.

ac#37180,tt#49073,tt#49074

● Meðferðarskráning - Hjúkrunarferli

Skilgreind hafa verið hjúkrunarferli fyrir sjúkrahús sem hægt er að tengja við deildir stofnunarinnar eftir því sem óskað er.

Þjónustufólk SÖGU veitir nánari upplýsingar.

tt#49125,tt#49126,tt#49127,tt#49128,tt#49129,tt#49130,tt#49131,tt#49132,tt#49133,tt#49134,tt#49135,tt#49136,tt#49137,tt#49138,tt#49139,tt#49140,tt#49187

● Meðferð - Fyrirmæli

Stilligildi 149 stjórnar því hvort Fyrirmæli flipinn er sýnilegur í meðferðarskráningunni.

tt#49145



- Meðferð - Míni hópar sjúklingalisti

Míni hópar sjúklingalistinn er nú sýnilegur í meðferðarskráningu.

tt#49183,tt#49184

- Meðferð - Uppfæra tímabil sjálfkrafa

Uppfæra tímabil sjálfkrafa stillir nú tréð sem sýnir hjúkrunarferlið rétt um leið og smellt er á það.

tt#49188,tt#49189

- Meðferð - Leit á tillögulista

Nú er hægt að leita í tillögulistum með því að slá inn texta án þess að Space velji þá línu sem bendilinn er staddur í og bæti henni við tréð.

tt#49200,tt#49201

- Meðferðarskráning - Breyta greiningu

Breyta aðgerðin verður ekki lengur óvirk þar til einingin er endurræst ef notandi reynir að draga eitthvað annað í trénu með músinni en greiningu.

ac#37454,tt#49269,tt#49270

- Meðferðarskráning - Verkpættir

Þegar hjúkrunargreiningu sem hafði átt verkpátt var eytt þá urðu allir aðri verkpættir sem skráðir hafa verið í grunninum ógildir. Þessi villa hefur verið löguð.

ac#37454,tt#49283,tt#49285

- Meðferðarskráning - Hjúkrunarferli

Bætt hefur verið inn meðferðum án verkpátta í þó nokkur hjúkrunarferli fyrir sjúkrahús, sem mega standa einar og sér. Við upphaflegu yfirferðina var þeim sleppt þar sem engir verkpættir voru skilgreindir, en hefur nú verið bætt við. Vinsamlegast hafið samband við þjónustufólk Sögu til að fá þessar breytingar inn.

tt#49286,tt#49287,tt#49288

- Meðferðarskráning - Skráning framvindu og framkvæmd verkpátta

Nú er hægt að skrá framvindu og/eða framkvæmd verkpátta án þess að velja þurfi greiningu í trénu fyrst. Eftir sem áður þarf sjúklingur að vera valinn og hann þarf að eiga a.m.k. eina greiningu til að hægt sé að skrá framvindu.

tt#49295,tt#49302

- Meðferð - Skrá framvindu og framkvæmd verkpátta

Bætt var við dálki í skráningu á framkvæmd verkpátta sem sýnir hvaða meðferð hver verkpáttur tilheyrir.

tt#49309

- Meðferð - Textasýn fyrir framvindunótur

Frá og til reitirnir eru nú sjálfgefið stilltir á daginn í dag kl. 00:00 og 23:59.

ac#37623,tt#49324,tt#49334

- Hjúkrunarferli - Framvindunótur

Nú eru framvindunótur fyrir allar deildir sýndar sjálfgefið í textasýn fyrir framvindunótur.

ac#37737,tt#49366,tt#49367

- Meðferð - Fella ferli saman

Núna fellast ferli þannig saman að greiningarnar sjást alltaf undir deildunum, þ.e. allt fellist saman nema deildarlínurnar.



ac#37734,tt#49368,tt#49372

- Meðferð - Framvindunótusaga

Dagur frá og til á nú við um hvenær framvindunótan var skráð, ekki hvenær greiningin var skráð.

Einnig var bætt við Sækja takka sem þarf að ýta á þegar búið er að stilla dag frá og til. Það var gert til að minnka álag á gagnagrunn Sögu.

tt#49400,tt#49427

- Meðferð - Röð greininga í textasýnum fyrir framvindunótum

Ef notandi breytir röð greininga í viðmótinu þá skilar sú röð sér nú strax yfir í textasýnir fyrir framvindunótur.

ac#37790,tt#49411,tt#49412

- Meðferð - Skráning hjúkrunargreininga sem þegar eru til

Nú birtist alltaf skilaboð um að greining sé þegar til fyrir sjúkling, þótt að reynt sé að velja greininguna út frá einkennum, orsök, meðferð eða verkþætti.

ac#37834,tt#49442,tt#49443

- Meðferð - Greining opnast þegar greiningum er raðað.

Nú á ekki að koma fyrir að greining opnast í trénu þegar greiningum sjúklings er raðað með því að draga þær til.

ac#37804,tt#49452,tt#49453

- Meðferð - Skráning hjúkrunargreininga

Nafn meðferðar var fjarlægð úr haus verkþáttatöflu þar sem það þjónar ekki hlutverki lengur við núverandi högun skráningarinnar.

tt#49457,tt#49651

- Meðferð - Sjálfgefin sýn í hjúkrunarferlistré

þegar sjúklingur er valinn eru allar greiningar hans sýnilegar en ekkert undir greiningunum.

tt#49590,tt#49592

- Meðferð - Sértækt dagplan

Sértæka dagplanið sýnir nú gögn fyrir þá deild sem er valin í sjúklingavallistanum.

tt#49811,tt#49823

- Dagbók sjúklings

Hægt er að sjá tímabókanir úr öðrum kerfum með því að láta viewið V_EXT_TIME_BOOKING sækja þær tímabókanir.

Einnig þarf gildið 4 að vera til í PG_PATIENT_EVENT_TYPE töflunni. dálkurinn NAME stjórnar gagnatitli í Sögu.

ac#38568,tt#50019

- Meðferð - Skráning hjúkrunarferla - allar greiningar

Verkþættir meðferða sem eru til undir fleiri en einni greiningu blandast ekki lengur allir saman í verkþáttalistanum þegar ein af meðferðunum er valin í tillögulistanum. Verkþáttalistinn tekur nú einnig mið af því hvort verkþættir tengist greiningunni sem valin er á einhvern hátt í gegnum eitthvert ferli stofnunarinnar.

ac#38644,tt#50076,tt#50321

- Meðferð - Hjúkrunargreiningar

Nú er hægt að skrá frjálsan texta sem athugasemd við einkenni. Það er gert í skráningarglugganum fyrir hjúkrunargreiningar á sambærilegan hátt og athugasemdir við verkþætti eru skráðar.



- Meðferð - Röð flipa

Röð flipa í meðferðareiningunni hefur verið breytt. Núna er hún Fyrirmæli, Hjúkrunarferli, Upplýsingaskrá, Útskriftaráætlun, Dagbók, Dagplan.

ac#39951,tt#51142

- Meðferðarskráning - Textasýn fyrir framvindunótur og fleira þeim tengt

Nú er ekki birtur tómur texti (bil eða Enter) í textasýnunum Framvindunóta og Framvindunótusaga ef hann er á undan eða eftir framvindunótutexta.

Það kemur ekki lengur upp villa ef reynt er að eyða framvindunótu með því að hægrismella á hana á listanum neðst í Ferli glugganum og velja eyða eftir að hafa skipt um flipa í einingunni.

Framvindunótuskráningargluggi er nú með scroll bar sem er hægt að nota til að sjá allan framvindunótutextann ef hann er stærri en kemst fyrir í skráningarreitnum í Framvinda og framkvæmd verkþátta.

ac#40308,tt#51420

- Meðferðarskráning - Framvindunótur

Nú þarf ekki lengur að ýta á Uppfæra takkann eða F5 þegar valið er að sýna framvindunótur fyrir 8, 12, 16 eða 24 tíma.

tt#51428

Mínar stillingar (gaUserConfigurator)

- Mínar stillingar - Sniðmát samskipta og Sniðmát tímabókana

Nú eru upplýsingar fyrir annarsvegar notendur og hinsvegar faghópa einungis sóttar þegar verið er að skoða viðkomandi upplýsingar. Þetta er gert til að auka afköst í einingunni.

tt#47440

- Mínar stillingar - Textasýn

Nú á að vera hægt að fela atriði án þess að upp komi gagnagrunnsvilla.

tt#46281,tt#47478

Mælingar Nýju (gaMeasurements)

- Lífsmörk og mælingar - Roadmap ár þrjú - fasi II

Öndunarmæling:

Öndunarmæling (peak flow) kallast núna Hámarksflæði útöndunar (peak flow). Hægt er að breyta nafninu á mælingartegundinni í gagnagrunni með því að breyta dálkinum pc_measurements_desc.measurement_name þar sem measurement_type er 8.

Línurit fyrir hámarksflæði útöndunar stillir nú lág- og hámarksgildi út frá lágsta og hæsta gildi sem er sýnilegt á línuritinu.

Mænuvökvamælingar:

Mænuvökvamælingar kallast núna Mænuvökvaþrýstingur.

Línurit fyrir mænuvökvaþrýsting stillir nú lág- og hámarksgildi út frá lágsta og hæsta gildi sem er sýnilegt á línuritinu.

3.1.35

Blóðmælingar:



Blóðsykurmæling mmól/l (0-40) heitir nú Blóðsykursgildi mmól/l
Blóðsykursgildi og blóðrauðamæling eru nú sýnd í tveimur aðskildum línuritum.

Mat á meðvitundarástandi:

Skráningarviðmóti fyrir AVPU, mati á stærð sjáldra og kröftum í útlimum hefur verið bætt við mat á meðvitundarástandi.

Mat á vitrænni starfsemi:

Nú er hægt að skrá tvær MMSE tölur með því að slá inn / á milli þeirra, t.d. 25/30.

Aðrar mælingar:

Mælingarkafnanum Aðrar mælingar hefur verið bætt við. Þar er hægt að skrá niðurstöður Strep prófs, CRP prófs og RS prófs.

Þrýstingssáramat (Braden):

Mælingarkafnanum Þrýstingssáramat (Braden) hefur verið bætt við. Þar er hægt að skrá og meta hættu á þrýstingssárum hjá sjúklingum. Þetta er sama tegund af mati og í upplýsingaskránni.

Þvag og hægðir:

Restþvag er nú í sér kafla í skráningarviðmóti.

Þvagmælingar og þvagstix hafa verið sameinuð sem þvaggrannsókn í skráningarviðmóti. Skráningaratriði fyrir þvaggrannsóknir eru nú Leukocytar (LEU caCells/μL), Nítrít (NIT), Urobilinogen (URO μmól/L), Prótein (PRO g/L), Sýrustig (pH), Blóð (BLO caCells/μL), Eðlisþyngd (SG g/ml), Ketónar (KET mmól/L), Bilirubin (BIL), Glúkósi (GLU mmól/L).

Mögulegum skráningargildum fyrir þvaggrannsóknir hefur verið breytt. Nú eru þau Leukocytes (LEU caCells/μL): Neikvætt, Snefill (15), Lítið (70), Miðlungs (125), Mik (500).

Nítrít: Neikvætt, Jákvætt.

Urobilinogen (URO μmol/L): 3.2-16.0, 32, 64, 128.

Prótein (PRO g/L): Neikvætt, Snefill, 0.3 +, 1.0 ++, 3.0 +++, = 20.0 +++++

Sýrustig (pH): 5.0, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5.

Blóð (BLO caCells/μL): Neikvætt, Snefill (10) ekki kekkjað (hemolysa), Snefill (1 kekkjað (hemolysa), Lítið (25), Miðlungs (80), Mikið (200).

Eðlisþyngd (SG g/ml): 1.000, 1.005, 1.010, 1.015, 1.020, 1.025, 1.030.

Ketónar (KET mmol/L): Neikvætt, Snefill (0.5), Lítið (1.5), Miðlungs (4.0), Mikið (8.16).

Bilirubin (BIL): Neikvætt, Lítið +, Miðlungs ++, Mikið +++.

Glúkósi (GLU mmol/L): Neikvætt, Snefill (5), 15 (+), 30 (++) , 60 (+++) , 110 (++++).

Eðlisþyngd er nú skráð með kommu á eftir fyrsta tölustafnum.

Nú er hægt að skrá og sjá niðurstöður fíkniefnaprófa.

Lífsmörk og súrefni:

Grunngildi hnappurinn heitir nú Megindálkar

Birta öll lífsmörk hak er nú fyrir framan Dagur frá og til dagatalsstýringarnar.

Slagæð heitir nú lungnaslagæð í skráningu á mælingarstað hita.

Hiti og mælingarstaður eru nú sýndir í sama dálki í töflunni.

Ekki er lengur hægt að skrá mælingarstað fyrir púls.

Slagæðarlínu hefur verið bætt við sem mælingarstað fyrir blóðþrýsting.

Lýsing öndunar er nú í fellilista og Lengd útöndun hefur verið bætt við sem möguleika.

Í maska, Í pokamaska og Um barkarennu er ekki lengur hægt að velja sem leið súrefnisgjafar.

Nú er hægt að velja Pokamaska og Rakamaska fyrir Gefið með í súrefnisgjöf.

BPAB er nú BiPAB í Gefið með í súrefnisgjöf.



Hjálmi(hood) er nú Hjálmi í Gefið með í súrefnisgjöf.
Súrefni taflan hefur verið fjarlægð.
Súrefnismettun hefur verið bætt við lífsmarkalínuritið.
Notandi getur valið að sjá súrefnismettun á línuriti sem 30 - 100 % eða sem 60 - 100 %.
Nú eru línurit í mælingum stillt með því að velja dag og tíma frá og til.

Vökvajafnvægi:

Nú er hægt að skrá vökva inn og út án þess að loka skráningarglugganum á milli skráninga.
Hægt er að skrá athugasemd við vökvajafnvægisráningu.
Hægt er að velja Glucosa 50 mg/ml og Natriumklorid 0,9% sem tegund fyrir Stomíu og Um slöngu/sondu þegar verið er að skrá vökvainntöku.
Tegundir fyrir vökva í æð hafa verið uppfærðar og yfirfarnar.
Keri 1, Keri 2 og Keri 3 hafa verið sameinaðir í Keri í vökva út.
Tegundir fyrir kera hafa bæst við í vökva út. Þær eru Bomba 1, Bomba 2, Bomba 3, Brjósthol 1, Brjósthol 2, Penros 1, Penros 2, Penros 3, Penros 4, Annað.
Í vökva út heitir Síun með skilun nú Síun með skilun (vökvaaftekt).
Vökvasúlurit sýna nú alltaf tölugildin fyrir hverja súlu, en ekki einungis þegar músarbendilinn er færðu yfir súlurnar.

Verkir

Likert skali er ekki lengur í boði. Ekki er hægt að skrá nýjar færslur á Likert skala eða sjá eldri Likert færslur á línuriti.
Orðaskali hefur bæst við sem mæliaðferð. Hægt er að velja "Enginn", "Lítill", "Miðlungs", "Mikill" og "Gríðarlegur" sem styrk.
"Nagandi", "Púlserandi", "Viðkvæmur fyrir snertingu" hafa bæst við í "Lýsingu" fellilistann.
"Staðsetning verkja" er nýtt skráningarsvæði og er frjáls texti.
"Leiðni" er nýtt skráningarsvæði og er hægt að velja "Já" og "Nei".
"Annað" er nýtt skráningarsvæði og er frjáls texti.
"Metið af" er nýtt skráningarsvæði og er hægt að velja "Sjúkling", "Aðstandanda", "Heilbrigðisstarfsmanni" og "Öðrum, ótilgreint".
"Hvenær metið" er nýtt skráningarsvæði og er hægt að velja "Á ekki við", "Fyrir meðferð" og "Eftir meðferð".
"Verkjadreypi" er nýtt skráningarsvæði og er hægt að velja "Annað", "Epidural" og "Undir húð".
"Staða sjúklings við mat" er nýtt skráningarsvæði og er hægt að velja "Í hvíld", "Við djúpa innöndun" og "Við hreyfingu".
Öll ný skráningaratriði er hægt að sjá í töflunni fyrir verki.
Fjögur ný línurit eru í verkjum. Hægt er að sjá hvern verkjaskala sundurliðaðann á eftirfarandi hátt:

1. Styrk verkja í hvíld - fyrir verkjameðferð.
2. Styrk verkja í hvíld - eftir verkjameðferð.
3. Styrk verkja í hvíld - á ekki við
4. Styrk verkja við hreyfingu/djúpa innöndun fyrir verkjameðferð.
5. Styrk verkja við hreyfingu/djúpa innöndun eftir verkjameðferð.
6. Styrk verkja við hreyfingu/djúpa innöndun - á ekki við

tt#47249,tt#47250,tt#47251,tt#47252,tt#47253,tt#47254,tt#47255,tt#47256,tt#47257,tt#47259,tt#47260,tt#47263,tt#47264,tt#47265,tt#47266,tt#47268,tt#47580

● Nýjar mælingar, matsblöð og skalar

Mat á næringarástandi

Nú er hægt að skrá mat á næringarástandi í mælingareiningunni.

Líkamsþyngdarstuðull er reiknaður út með eftirfarandi formúlu: $BMI = (\text{þyngd (kg)} / (\text{hæð (cm)} * \text{hæð (cm)}))$.
Ef BMI er < 18 eru gefin 4 stig. Ef BMI er >= 18 og <= 20 eru gefin 2 stig.
Ef ýtt er á Sækja hnappinn er hægt að sækja nýjustu hæð og þyngd sjúklings sem hefur verið skráð í Hæð, þyngd og ummál síðustu 30 daga.

Ef merkt er við Veit ekki eða Já í Ósjálfrátt þyngdartap eru gefin 2 stig.

Þyngdartap er reiknað út með eftirfarandi formúlu: $\text{þyngdartap í \%} = (\text{þyngdartap (kg)} / (\text{þyngd (kg)} + \text{þyngdartap (kg)})) * 100$;

Ef þyngdartap er > 5% á einum mánuði eru gefin 4 stig.

Ef þyngdartap er > 10% á tveimur mánuðum eru gefin 4 stig.

Ef þyngdartap er >= 5% og <=10% á >= 1 mánuði eru gefin 2 stig.

Kerfið merkir sjálfkrafa við að sjúklingur sé eldri en 65 ára ef kennitala sjúklings gefur það til kynna.

Hægt er að opna ákvarðanarit til að meta niðurstöðuna með því að ýta á Ákvarðanarit hnappinn í skráningarviðmótinu og með því að hægri smella á töfluna fyrir Mat á næringarástandi og velja Ákvarðanarit.

Hægt er að hægri smella á töfluna fyrir Mat á næringarástandi og velja 'Sýna alla dálka' til að sjá öll mæligildi eða velja 'Sýna megin dálka' til að sjá eingöngu dag og tíma, stig og niðurstöðutexta. Sýnin helst í þeirri stöðu þó að slökkt sé á kerfinu.

Matsblað fyrir ESAS, mat einkenna:

Nýjum mælingarkafla, Einkennamat (ESAS), hefur verið bætt við.

Hægt er að sjá öll skráð tölugildi í línuriti.

Mælitæki til að skima eftir vanlíðan hjá sjúklingum með illkynja sjúkdóma:

Nýjum mælingarkafla, Mat á vanlíðan (DT), hefur verið bætt við.

Matsniðurstöðuna er hægt að sjá í línuriti.

Geðkvarðar:

Nýjum mælingarkafla, Geðkvarðar, hefur verið bætt við.

Hver geðkvarði hefur eigið línurit, hægt er að velja hvaða kvarða á að birta með felliboxinu 'Tegund línurits' fyrir neðan línuritið.

Skráningarviðmótið birtir alvarleika fyrir skráð stig í samræmi við töflur í viðauka II í skjalinu Roadmap2010_Nýjar mælingar_matsblöð_og_skalar_útg1-3

Augnskoðun:

Nýjum mælingarkafla, Augnskoðun, hefur verið bætt við.

Hægt er að skoða augnþrýsting á hægri og vinstra auga í línuriti.

Blóðflæði (ABPI):

Nýjum mælingarkafla, Blóðflæði (ABPI), hefur verið bætt við.

ABPI er reiknað út með eftirfarandi hætti:

Hægri ABPI = Hægri ökklaþrýstingur /handleggþrýsting

Vinstri ABPI = Vinstri ökklaþrýstingur /handleggþrýsting

tt#47221,tt#47242,tt#47243,tt#47244,tt#47246,tt#47247,tt#47248

● Nýjar mælingar, matsblöð og skalar

Mat á næringarástandi

Nú er hægt að skrá mat á næringarástandi í mælingareiningunni.

Líkamsþyngdarstuðull er reiknaður út með eftirfarandi formúlu: $\text{BMI} = (\text{þyngd (kg)} / (\text{hæð (cm)} * \text{hæð (cm)}))$.

Ef BMI er < 18 eru gefin 4 stig. Ef BMI er >= 18 og <= 20 eru gefin 2 stig.

Ef ýtt er á Sækja hnappinn er hægt að sækja nýjustu hæð og þyngd sjúklings sem hefur verið skráð í Hæð, þyngd og ummál síðustu 30 daga.

Ef merkt er við Veit ekki eða Já í Ósjálfrátt þyngdartap eru gefin 2 stig.

Þyngdartap er reiknað út með eftirfarandi formúlu: $\text{þyngdartap í \%} = (\text{þyngdartap (kg)} / (\text{þyngd (kg)} +$



þyngdartap (kg)) * 100;

Ef þyngdartap er > 5% á einum mánuði eru gefin 4 stig.

Ef þyngdartap er > 10% á tveimur mánuðum eru gefin 4 stig.

Ef þyngdartap er >= 5% og <=10% á >= 1 mánuði eru gefin 2 stig.

Kerfið merkir sjálfkrafa við að sjúklingur sé eldri en 65 ára ef kennitala sjúklings gefur það til kynna.

Hægt er að opna ákvarðanarit til að meta niðurstöðuna með því að ýta á Ákvarðanarit hnappinn í skráningarviðmótinu og með því að hægri smella á töfluna fyrir Mat á næringarástandi og velja Ákvarðanarit.

Hægt er að hægri smella á töfluna fyrir Mat á næringarástandi og velja 'Sýna alla dálka' til að sjá öll mæligildi eða velja 'Sýna megin dálka' til að sjá eingöngu dag og tíma, stig og niðurstöðutexta. Sýnin helst í þeirri stöðu þó að slökkt sé á kerfinu.

Matsblað fyrir ESAS, mat einkenna:

Nýjum mælingarkafla, Einkennamat (ESAS), hefur verið bætt við.

Hægt er að sjá öll skráð tölugildi í línuriti.

Mælitæki til að skima eftir vanlíðan hjá sjúklingum með illkynja sjúkdóma:

Nýjum mælingarkafla, Mat á vanlíðan (DT), hefur verið bætt við.

Matsniðurstöðuna er hægt að sjá í línuriti.

Geðkvarðar:

Nýjum mælingarkafla, Geðkvarðar, hefur verið bætt við.

Hver geðkvarði hefur eigið línurit, hægt er að velja hvaða kvarða á að birta með felliboxinu 'Tegund línurits' fyrir neðan línuritið.

Skráningarviðmótið birtir alvarleika fyrir skráð stig í samræmi við töflur í viðauka II í skjalinu

Roadmap2010_Nyjar mælingar_matsblöð_og_skalar_útg1-3

Augnskoðun:

Nýjum mælingarkafla, Augnskoðun, hefur verið bætt við.

Hægt er að skoða augnþrýsting á hægri og vinstra auga í línuriti.

Blóðflæði (ABPI):

Nýjum mælingarkafla, Blóðflæði (ABPI), hefur verið bætt við.

ABPI er reiknað út með eftirfarandi hætti:

Hægri ABPI = Hægri ökklaþrýstingur /handleggþrýsting

Vinstri ABPI = Vinstri ökklaþrýstingur /handleggþrýsting

tt#47221,tt#47242,tt#47243,tt#47244,tt#47246,tt#47247,tt#47248

● Lífsmörk og mælingar - Roadmap ár þrjú - fasi II

Öndunarmæling:

Öndunarmæling (peak flow) kallast núna Hámarksflæði útöndunar (peak flow). Hægt er að breyta nafninu á mælingartegundinni í gagnagrunni með því að breyta dálkinum pc_measurements_desc.measurement_name þar sem measurement_type er 8.

Línurit fyrir hámarksflæði útöndunar stillir nú lág- og hámarksgildi út frá lágsta og hæsta gildi sem er sýnilegt á línuritinu.

Mænuvökvamælingar:

Mænuvökvamælingar kallast núna Mænuvökvaþrýstingur.

Línurit fyrir mænuvökvaþrýsting stillir nú lág- og hámarksgildi út frá lágsta og hæsta gildi sem er sýnilegt á línuritinu.

3.1.35

Blóðmælingar:

Blóðsykursmæling mmól/l (0-40) heitir nú Blóðsykursgildi mmól/l
Blóðsykursgildi og blóðrauðamæling eru nú sýnd í tveimur aðskildum línuritum.

Mat á meðvitundarástandi:

Skráningarviðmóti fyrir AVPU, mati á stærð sjáldra og kröftum í útlimum hefur verið bætt við mat á meðvitundarástandi.

Mat á vitrænni starfsemi:

Nú er hægt að skrá tvær MMSE tölur með því að slá inn / á milli þeirra, t.d. 25/30.

Aðrar mælingar:

Mælingarkaflanum Aðrar mælingar hefur verið bætt við. Þar er hægt að skrá niðurstöður Strep prófs, CRP prófs og RS prófs.

Þrýstingssáramat (Braden):

Mælingarkaflanum Þrýstingssáramat (Braden) hefur verið bætt við. Þar er hægt að skrá og meta hættu á þrýstingssárum hjá sjúklingum. Þetta er sama tegund af mati og í upplýsingaskránni.

Þvag og hægðir:

Restþvag er nú í sér kafla í skráningarviðmóti.

Þvagmælingar og þvagstix hafa verið sameinuð sem þvaggrannsókn í skráningarviðmóti.
Skráningaratriði fyrir þvaggrannsóknir eru nú Leucocytar (LEU caCells/μL), Nítrít (NIT), Urobilinogen (URO μmól/L), Prótein (PRO g/L), Sýrustig (pH), Blóð (BLO caCells/μL), Eðlisþyngd (SG g/ml), Ketónar (KET mmól/L), Bilirubin (BIL), Glúkósi (GLU mmól/L).
Mögulegum skráningargildum fyrir þvaggrannsóknir hefur verið breytt. Nú eru þau Leucocytes (LEU caCells/μL): Neikvætt, Snefill (15), Lítið (70), Miðlungs (125), Mik (500).

Nítrít: Neikvætt, Jákvætt.

Urobilinogen (URO μmol/L): 3.2-16.0, 32, 64, 128.

Prótein (PRO g/L): Neikvætt, Snefill, 0.3 +, 1.0 ++, 3.0 +++, = 20.0 +++++

Sýrustig (pH): 5.0, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5.

Blóð (BLO caCells/μL): Neikvætt, Snefill (10) ekki kekkjað (hemolysa), Snefill (1 kekkjað (hemolysa), Lítið (25), Miðlungs (80), Mikið (200).

Eðlisþyngd (SG g/ml): 1.000, 1.005, 1.010, 1.015, 1.020, 1.025, 1.030.

Ketónar (KET mmol/L): Neikvætt, Snefill (0.5), Lítið (1.5), Miðlungs (4.0), Mikið (8.16).

Bilirubin (BIL): Neikvætt, Lítið +, Miðlungs ++, Mikið +++.

Glúkósi (GLU mmol/L): Neikvætt, Snefill (5), 15 (+), 30 (++) , 60 (+++) , 110 (++++).

Eðlisþyngd er nú skráð með kommu á eftir fyrsta tölustafnum.

Nú er hægt að skrá og sjá niðurstöður fíkniefnaprófa.

Lífsmörk og súrefni:

Grunngildi hnappurinn heitir nú Megindálkar

Birta öll lífsmörk hak er nú fyrir framan Dagur frá og til dagatalsstýringarnar.

Slagæð heitir nú lungnaslagæð í skráningu á mælingarstað hita.
 Hiti og mælingarstaður eru nú sýndir í sama dálki í töflunni.
 Ekki er lengur hægt að skrá mælingarstað fyrir púls.
 Slagæðarlínu hefur verið bætt við sem mælingarstað fyrir blóðþrýsting.
 Lýsing öndunar er nú í fellilista og Lengd útöndun hefur verið bætt við sem möguleika.
 Í maska, Í pokamaska og Um barkarennu er ekki lengur hægt að velja sem leið súrefnisgjafar.
 Nú er hægt að velja Pokamaska og Rakamaska fyrir Gefið með í súrefnisgjöf.
 BPAB er nú BiPAB í Gefið með í súrefnisgjöf.
 Hjálm(hood) er nú Hjálmi í Gefið með í súrefnisgjöf.
 Súrefni taflan hefur verið fjarlægð.
 Súrefnismettun hefur verið bætt við lífsmarkalínuritið.
 Notandi getur valið að sjá súrefnismettun á línuriti sem 30 - 100 % eða sem 60 - 100 %.
 Nú eru línurit í mælingum stillt með því að velja dag og tíma frá og til.

Vökvajafnvægi:

Nú er hægt að skrá vökva inn og út án þess að loka skráningarglugganum á milli skráninga.
 Hægt er að skrá athugasemd við vökvajafnvægis skráningu.
 Hægt er að velja Glucosa 50 mg/ml og Natriumklorid 0,9% sem tegund fyrir Stomíu og Um slöngu/sondu þegar verið er að skrá vökvainntöku.
 Tegundir fyrir vökva í æð hafa verið uppfærðar og yfirfarnar.
 Keri 1, Keri 2 og Keri 3 hafa verið sameinaðir í Keri í vökva út.
 Tegundir fyrir kera hafa bæst við í vökva út. Þær eru Bomba 1, Bomba 2, Bomba 3, Brjósthol 1, Brjósthol 2, Penros 1, Penros 2, Penros 3, Penros 4, Annað.
 Í vökva út heitir Síun með skilun nú Síun með skilun (vökvaaftekt).
 Vökvasúlurit sýna nú alltaf tölugildin fyrir hverja súlu, en ekki einungis þegar músarbendilinn er færðu yfir súlurnar.

Verkir

Likert skali er ekki lengur í boði. Ekki er hægt að skrá nýjar færslur á Likert skala eða sjá eldri Likert færslur á línuriti.
 Orðaskali hefur bæst við sem mæliaðferð. Hægt er að velja "Enginn", "Lítill", "Miðlungs", "Mikill" og "Gríðarlegur" sem styrk.
 "Nagandi", "Púlserandi", "Viðkvæmur fyrir snertingu" hafa bæst við í "Lýsingu" fellilistann.
 "Staðsetning verkja" er nýtt skráningarsvæði og er frjáls texti.
 "Leiðni" er nýtt skráningarsvæði og er hægt að velja "Já" og "Nei".
 "Annað" er nýtt skráningarsvæði og er frjáls texti.
 "Metið af" er nýtt skráningarsvæði og er hægt að velja "Sjúkling", "Aðstandanda", "Heilbrigðisstarfsmanni" og "Öðrum, ótilgreint".
 "Hvenær metið" er nýtt skráningarsvæði og er hægt að velja "Á ekki við", "Fyrir meðferð" og "Eftir meðferð".
 "Verkjadreypi" er nýtt skráningarsvæði og er hægt að velja "Annað", "Epidural" og "Undir húð".
 "Staða sjúklings við mat" er nýtt skráningarsvæði og er hægt að velja "Í hvíld", "Við djúpa innöndun" og "Við hreyfingu".
 Öll ný skráningaratriði er hægt að sjá í töflunni fyrir verki.
 Fjögur ný línurit eru í verkjum. Hægt er að sjá hvern verkjaskala sundurliðaðann á eftirfarandi hátt:

1. Styrk verkja í hvíld - fyrir verkjameðferð.
2. Styrk verkja í hvíld - eftir verkjameðferð.
3. Styrk verkja í hvíld - á ekki við
4. Styrk verkja við hreyfingu/djúpa innöndun fyrir verkjameðferð.
5. Styrk verkja við hreyfingu/djúpa innöndun eftir verkjameðferð.
6. Styrk verkja við hreyfingu/djúpa innöndun - á ekki við

tt#47249,tt#47250,tt#47251,tt#47252,tt#47253,tt#47254,tt#47255,tt#47256,tt#47257,tt#47259,tt#47260,tt#47263,tt#47264,tt#47265,tt#47266,tt#47268,tt#47580

● Mælingar - Byltumat

Nú er hægt að skrá MORSE byltumat í mælingum.

ac#38910,tt#47261



● Mælingar - Vökvajafnvægi - Dagasýn

Nú getur notandi valið klukkan hvað hverjum sólarhring er skipt í dagasýn vökvajafnvægis.

Stillingildi 1096 ræður því hvaða tími er sjálfgefinn á hverri deild.

ac#35370,tt#47521,tt#47585

● Mælingar - Sýnilegar mælingar

Nú ætti notandi sem hefur einhvern tíma stillt hvaða mælingartegundir eru sýnilegar að sjá nýjar mælingartegundir.

tt#47899,tt#48016

● Mælingar - Þvag og hægðir

Nú er eingöngu hægt að skrá saurstix sem + eða -. Eldri +, ++, +++ og ++++ mælingum hefur verið breytt í +.

Valmöguleikar fyrir þungunarpróf eru núna Jákvætt og Neikvætt í staðinn fyrir Já og Nei.

ac#36120,tt#48210,tt#48211

● Mælingar - Vökvajafnvægi - Vökvi í æð

Nú er hægt að velja 'Kabiven 1100 kcal' sem vökva í æð í vökvajafnvægisráningu

ac#36305,tt#48378,tt#48486

● Mælingar - Valmyndir

Nú ættu allar mælingartegundir að birta valmynd þegar smellt er með hægri músarhnappinum á töfluna.

ac#36680,tt#48727

● Mælingar - Geðkvarðar

Neðri mörk BPRS geðkvarða eru nú 0 í staðinn fyrir 18.

ac#36681,tt#48728

● Mælingar - Útprintanir á súrefnislínuritum og dagasýn vökvajafnvægis.

Nú er nafn og kennitala sjúklings sýnilega á útprintun á súrefnislínuritum og í dagasýn vökvajafnvægis.

tt#48752

● Lífsmörk og mælingar - Vökvaskráning - Útprintun á vökvajafnvægisögu

Nú prentast ekki lengur á hverri síðu heildarsummur fyrir vökva inn og út, þær prentast bara á síðustu síðuna.

tt#48941

● Lífsmörk og mælingar - Vökvaskráning - Línurit

Merkimiðar fyrir vökvajafnvægisúluritið fara ekki lengur upp fyrir sýnilega svæði línuritsins við ákveðnar aðstæður.

tt#48972

● Lífsmörk og mælingar - Vökvaskráning - Skipt um sjúkling í vökvaskráningarglugga

Nú er valinn sjúklingur í mælingum settur sem sá sem síðast var valinn í vökvaskráningarglugganum. Það er sama virkni og var fyrir í mælingarglugganum.

tt#48973

● Lífsmörk og mælingar - Geðkvarðar

Nú er hægt að velja um langan eða stuttan CORE skala í skráningarviðmóti. Kerfið reiknar meðaltal, klínískt skor og þjónustupörf fyrir alla hluta CORE prófsins.



Uppsetningu töflu hefur verið breytt til samræmis við breytingar á uppbyggingu gagna. CORE línurit sýna nú klínískt skor heildar CORE stiga fyrir bæði langa og stutta skalann.

ac#37173,tt#49052

● Mælingar - Mat á meðvitundarástandi

Kraftar í útlimum, nú stendur fótleggur í staðinn fyrir fót og handleggur í staðinn fyrir hendi.

tt#49090,tt#49091

● Lífsmörk og mælingar - Púls

Nú er hægt að skrá púls á bilinu 0 - 300.

ac#37231,tt#49150,tt#49151

● Mælingar - Heiti mælinga

Kaflinn Mat á meðvitundarástandi heitir nú Mat á meðvitund og taugakerfi. Kaflinn Mat á vitrænni starfsemi heitir nú Mat á vitrænni getu.

ac#37935,tt#49553,tt#49554

● Mælingar - Listi yfir mælingar

Listinn yfir mælingar er nú nógu breiður til að allir mælingartegundirtitlarnir sjáist allir.

tt#49593

● Lífsmörk og mælingar - Skrá nýja mælingu

Nú er Ctrl+N notað til að opna skráningargluggann fyrir mælingar, hvort sem er í lífsmörkum eða mælingum.

tt#49711

● Lífsmörk og mælingar - Súrefni línurit

Nú uppfærast línurit fyrir súrefni rétt þegar skipt er um sjúkling.

tt#49716,tt#49724

● Lífsmörk og mælingar - Þrýstingssáramat

Niðurstöður þrýstingssáramats eru nú litaðar rauðar ef notandi er í áhættu fyrir myndun þrýstingssára.

Þetta á bæði við í skráningarviðmóti og töflu.

ac#38202,tt#49744

● Mælingar - Aðrar mælingar

CRP gildi er nú hægt að skrá á bilinu 1 - 999 eða Neikvætt.

ac#38234,tt#49797,tt#49800

● Mælingar - Eðlisþyngd þvags, mælieining

Nú er mælieiningin (g/ml) fyrir eðlisþyngd þvags ekki lengur birt í skráningarviðmóti eða töflu fyrir mælingar.

ac#38196,tt#49798,tt#49872

● Mælingar - Neðri og efri mörk blóðþrýstings

Nú varar kerfið notandann við ef neðri mörk blóðþrýstings eru hærra en efri mörk blóðþrýstings.

tt#49876

● Mælingar - Mat á vanlíðan (DT)

Nú er hægt að skrá fleiri atriði fyrir mat á vanlíðan. Þau eru almenn vandamál, fjölskylduvandi, tilfinningalegur vandi, áhyggjur af andlegum/trúarlegum toga, líkamleg vandamál og önnur vandamál.



Einnig er hægt að afrita nýjasta mat á vanlíðan sjúklings yfir á eyðublaðið (or) Göngudeildarnóta ef stilligildi 157 er virkt.

ac#38501,tt#49979

● Mælingar - Geðkvarðar

Há- og lágmarksgildi fyrir CORE geðkvarða eru nú lesin rétt úr gagnagrunninum.

tt#49997,tt#50023

● Mælingar - Þvag og hægðir - Eðlisþyngd þvags

Eðlisþyngd þvags á nú að birtast rétt á línuritinu.

ac#38588,tt#50011,tt#50012

● Mælingar - Hæð, þyngd og ummál og vaxtarrit barna

Hæð, þyngd og höfuðummál skrást núna á sömu lykla í mælingum, hvort sem gildin eru skráð í hæð, þyngd og ummál eða vaxtarriti barna.

ac#38657,tt#50074

● Mælingar - Vaxtarrit barna

Nýjum dálki hefur verið bætt við töflu fyrir vaxtarrit barna sem sýnir aldur einstaklingsins þegar mælingin var tekin.

ac#38684,tt#50120

● Mælingar - Augnmælingar

Augnmælingum hefur verið skipt upp í tvær mælingar, augnmælingar 1 og augnmælingar 2. Í augnmælingum 1 er hægt að skrá sjónskerpu, augnþrýsting og sjónlag. Í augnmælingum 2 er hægt að skrá autorefractor, keratometriu, biometriu og patchymetriu.

Mælingarlínum fyrir augnmælingar er nú skipt upp í tvær línur, eina fyrir vinstri auga og ein fyrir hægri auga.

Hægt er að afrita nýjustu sjónlagsmælingu á eyðublaðið (sp) gleraugnarecept (EB304) ef stilligildi 158 er virkt.

Vikmörkum hefur verið bætt við fyrir öll mæligildi.

Sjónprófunartöflu og pd mm hefur verið bætt við sjónskerpu.

c/d hlutfalli hefur verið bætt við augnþrýsting.

sph + cyl/s (útreiknað gildi) hefur verið bætt við sjónlag.

Meðalgildi $(K1 + K2)/2$ (útreiknað gildi) hefur verið bætt við keratometriu.

Eftirfarandi var bætt við línuritið fyrir augnmælingar: sjónskerpa hægri og vinstri sc, ph og cc(eigin gler); sjónlag hægri og vinstri sph, cyl og add.

ac#38690,tt#50123

● Mælingar - Þvag og hægðir

Kaflinn Restþvag heitir núna þvag.

Nýtt skráningaratriði er í kaflanum þvag, þvag losað. Þar er hægt að skrá magn losaðs þvags í millilítrum.

ac#38768,tt#50212

● Gagnagrunnur - uppfærsla á CRP prófi.

Skript til að uppfæra gagnagrunnsstillingar á CRP prófi hafa verið löguð.



tt#50267

- Mælingar - Verkir

Nú er hægt að skrá eftirfarandi í verkjaskráningu: Verkjadreypi, staðsetning deyfingarleggs, dofi í fótum, kláði, meðvitund, hreyfigeta fóta.

Einnig er hægt að skrá verkjamælingu fyrir sjúkling úr meðferðarskráningunni.

ac#38845,tt#50284

- Mælingar - Þrýstingssáramat

Niðurstaðar þrýstingssáramats er ekki lengur reiknuð fyrr en öll sex atriðin hafa verið metin. Ef færri en sex atriði hafa verið metin er textinn "Niðurstaðan er ófullnægjandi" birtur í staðinn.

ac#38985,tt#50395

- Mælingar

Ekki eru lengur sérstakir dálkar í mæligildatöflu undir kaflanum "vaxtarrit barna" fyrir þyngd, lengd og höfuðmál barns við fæðingu. Þessir dálkar voru alltaf tómir.

tt#50427

- Mælingar - Byltumat og þrýstingssáramat

Niðurstöðutexti er nú hreinsaður þegar byltumat og þrýstingssáramat hefur verið vistað.

Þrýstingssáramat heitir nú 'Mat á áhættu þrýstingssára (Braden)'. Textanum 'Niðurstaða þrýstingssáramats' í línuriti og skráningarglugga hefur verið breytt í 'Niðurstaða'

ac#39454,tt#50680

- Mælingar - Vökvaskráning

'Næring, Kabiven, 1900 kkal' er nú 'Næring, Kabiven 1900 kkal' í tegund fyrir vökva í æð.

'Næring, Kabiven 1600 kkal' hefur verið bætt við sem tegund fyrir vökva í æð.

ac#39500,tt#50701,tt#50702

- Mælingar - Vökvajafnvægi

Vökvi í æð, 'Næring, Kabiven' heitir núna 'Kabiven'.

ac#39593,tt#50845,tt#50846

- Mælingar - Innsláttarvilluboð

Nú er búið að koma í veg fyrir að villuboð um að innslegið gildi sé utan vikmarka birtist tvisvar.

tt#50899

- Mælingar

Stuðningur við nýja framsetningu á vaxtarlínuriti barna. Sjá stilligildi 1177.

ac#38721,tt#50153,tt#50519,tt#50520,tt#50521,tt#50522,tt#50523,tt#50524,tt#50525,tt#50526,tt#51001

- Mælingar - Breytingar á mæligildum

Villa þar sem réttur sjúklingur var ekki alltaf sýndur í haus skráningarglugga mælinga hefur verið löguð.

tt#51008,tt#51014

- Mælingar - Vökvajafnvægi

Nú er birt viðvörðun um að innslegin gögn hafi ekki verið vistuð ef notandi skiptir á milli inntöku og útskilnaðar í skráningarglugga vökvajafnvægis og ekki er búið að vista.

tt#51200



- Mælingar - Byltumat

Byltumat (Morse) kafinn í mælingum kallast nú Mat á byltuhættu (Morse).

ac#40029,tt#51236

- Mælingar - Villa við að vista byltumat

Nú ætti ekki lengur að koma villa við að opna eða vista byltumat ef þrýstingssáramat hefur verið opnað eða vistað á undan.

ac#40027,tt#51250

- Mælingar

Þegar verið er að skrá stærð eista í mælingum fyrir vaxtarrit barna, þá er nú aðeins hægt að velja gildi úr fyrirfram skilgreindum lista í stað þess að notandi geti sjálfur slegið inn gildi. Hægt er að velja eftirfarandi atriði: 0,1,2,3,4,5,6,8,10,12,15,20,25 ml

tt#51298

- Lífsmörk og mælingar - Breytingar á augnmælingum

Skráningargluggi:

Nú er hægt að skrá ph, cc (eigin gler) og cc (refraction) í sjónskerpu með tveimur aukastöfum. logMar er nú efsta gildið í fellilistanum fyrir sjónprófunartöflu.

Axl í biometria heitir núna AL.

Í töflunni fyrir augnmælingar tvö er B.Axl orðið AL, B.IOL orðið IOL pw, B.A kons orðið IOL Ak og B orðið IOL Rf.

Eyðublað - Gleraugnarecept (#304):

Ef stilligildi 158 er virkt þá afritast nýjustu sjónlagsmælingar sjúklings úr mælingaeiningu sjálfkrafa inn á gleraugnarecept þegar blaðið er búið til. Ef stilligildi 158 er óvirkt þá sést A takki sem hægt er að smella á til að afrita af eyðublaðinu "(sp) Almenn skoðun" (#445) sem er notað af sérfræðistöðvum (var áður afritun af eldra eyðublaði með sama nafni (#307)).

Eyðublað - Göngudeildarnóta (#58):

Nú er hægt að ýta á A takkann til að afrita nýjustu augnmælingar sjúklings úr mælingaeiningunni inn á göngudeildarnóta. Nýjasta augnmæling 1 er afrituð og ef augnmæling 2 er til á sama degi og augnmæling 1 þá er hún líka afrituð.

ac#40135,tt#51309

- Mælingar

Hraðaaukning við að opna viðmót fyrir skráningu nýrrar mælingar. Öll stoðgögn eru nú sótt í einni aðgerð á gagnagrunninn.

ac#40719,tt#51665

- Mælingar - Mat á vanlíðan (DT)

Í Almenn vandamál er komið nýtt skráningaratriði, Ákvörðun um meðferð.

Í Líkamleg vandamál er komið nýtt skráningaratriði, Áfengi, fíkniefni eða lyf.

Nýjum skráningarkafla hefur verið bætt við þar sem hægt er að skrá hvort sjúklingur vilji tala við einhvern um vandamál sín og þá hvern. Hægt er að velja hjúkrunarfræðing, lækni, félagsráðgjafa, prest eða djákna, iðjubjálfa, næringarfræðing, sálfræðing, sjúkráþjálfara, sjúklingafélag, eða annan.

Þessi nýju atriði afritast líka inn á (or) Göngudeildarnóta ef stilligildi 157 er virkt.

ac#40305,tt#51417,tt#51843



- Ónæmisaðgerðir - Ofnæmi

Stíkan sem sýndi ofnæmi hefur verið fjarlægð. Til að skoða aðvaranir er smellt á snjókornið fyrir framan nafn kerfissjúklings í upplýsingaborða.

tt#50269

Pappírssjúkraskrá (gaJournalfile)

- Pappírssjúkraskrá (gaJournalFile) - Bunkalán/bunkaskil

Bætt hefur við virkni fyrir bunkalán og bunkaskil. Þessar aðgerðir bjóða upp á að lána eða skila mörgum möppum í einu óháð sjúkling. Hægt er að skanna inn strikamerki sem prentuð hafa verið út úr Netskotskerfinu eða Sögu og einnig er hægt að slá handvirkt inn nafn eða auðkenni möppu.

Upplýsingar um nafn möppu er hægt að finna hægramegin við strikamerki sem prentuð hafa verið út úr sögu og vinstra megin við strikamerki sem prentuð hafa verið út úr neskotskerfinu. Nöfnin úr netskotskerfinu eru númer á formatinu 01 - 99. Auðkenni möppu er hægt að finna fyrir neðan strikamerki sem prentuð hafa verið út úr sögu. Hægt er að sjá allar möppur sjúklings undir flípanum möppur ef búið er að velja hann sem kerfissjúkling.

ac#38957,tt#50429

Persónuupplýsingar

- Persónuupplýsingar - Breytingasaga

Nú er hægt að sjá breytingasögu heimilislæknis aftur í tímann.

tt#47331,tt#47479

- Persónuupplýsingar

Nú er mögulegt að skrá dánarstund viðkomandi, þ.e.a.s. dagsetningu og tíma. Áður var eingöngu hægt að skrá dánardag.

ac#36128,tt#48225

- Persónuupplýsingar

Betri aðgreining í viðmóti á lögheimili, aðsetri og símanúmerum í yfirlitsglugga um persónuupplýsingar.

tt#49869

Raðnúmer sjúklinga (gaPatientSerial)

- Raðnúmer sjúklinga - Heiti sjúklings neðst til vinstri

Nú sjást upplýsingar um kerfissjúkling neðst til vinstri í raðnúmer sjúklinga ef einingin er opnuð með kerfissjúkling valinn.

ac#36435,tt#48515

- Raðnúmer sjúklinga

Nú er einstaklingur settur sem kerfissjúklingur vandræðalaust þegar smellt er á hann í listanum.

ac#37518,tt#49274,tt#49305

Rafræn Eyðublöð (gaElectronicSheets)

- Sending rafrænnaeyðublaða - Leit og val á viðtakanda

Þegar senda á rafrænteyðublað á viðtakanda að þá velur leitar glugginn ekki sjálfkrafa fyrsta viðtakanda í listanum nema hann sé sá eini sem hægt er að velja. Hægt er að nota niður örvatakkann til að fara úr leitarglugganum í listann yfir viðtakendur.

tt#50875

Rafræn eyðublöð (gaWPFElectronicSheets)



- Rafræn læknaþréf - Flokkari

Hægt er að senda afrit til annarra starfsmanna en valins viðtakanda þegar skeyti er sent áfram.

ac#36745,tt#48842

- Rafræn eyðublöð - Nýr viðtakandi

þegar glugginn til að velja nýjan viðtakanda er birtur þá sýnir hann í upphafi þekkta meðferðaraðilla, séu þeir til. Séu þeir ekki til þá birtir glugginn síðast valda viðtakendur.

ac#36745,tt#48883

- Rafræn læknaþréf - Flokkari

Nú er einungis hægt að senda á aðrar deildir sem hafa skráðan flokkara í nýja WPF flokkaranum.

ac#38675,tt#50105

- Rafræn eyðublöð

Í lista yfir óflokkuð blöð er nú hægt að sjá undirritaðan aðila hvers blaðs.

tt#50976

- Rafræn Eyðublöð - Flokkari

Nú virkar F5 takinn til að uppfæra rafrænu eyðublaðaeininguna (óflokkað). Einnig var flýtitakka til að loka einingu bætt við, Ctrl+F4. Báða þessa möguleika má einnig nálgast úr nýrri aðalvalmynd.

ac#40601,tt#51560

Rafræn læknaþréf (.NET virkni)

- Eyðublað - Læknaþréf (#186) og Tilvísun (#196)

Búið er að taka út úr Læknaþréfi möguleikann á að merkja það sem Tilvísun. Í staðinn skal nota blaðið Tilvísun sem hérefitir er hægt að senda rafrænt með Heklu líkt og Læknaþréfið. Þetta aðskilur úrlausnir skráðar í læknaþréfum og tilvísunum og auðveldar talningu á þeim í skýrslugerð.

ac#37769,tt#49422,tt#49423,tt#49424

- Rafræn læknaþréf

Sendanda rafræns læknaþréfs hefur verið breytt frá eiganda blaðsins yfir í notandann sem hefur umsjón með eyðublaðinu.

tt#49860

- Vinnulisti - rafræn skeyti

Listi yfir rafræn skeyti sýnir nú hvort eyðublað er lesið eða ólesið. Hægt er að sía hvort skeyti eru lesin eða ólesin. Stilling vistast. Textasýn er sýnd fyrir blað þegar tvísmellit er á það.

Áður merktust rafræn skeyti lesin þegar þau voru opnuð í textasýn eða í eyðublöðum. Nú þarf notandi sjálfur að ýta á þar til gerðan hnapp í eyðublöðum og/eða textasýn til að merkja blaðið sem lesið. Nafn starfsmanns sem les blaðið á móttökustað verður einnig sýnilegt á sendingarstað. Hægt er hafna rafrænu eyðublaði í vinnulista með því að ýta á samskonar hnapp á tólastiku eins og hægt er í eyðublöðum.

Nýtt stilligildi (155) segir til um hvort notanda skuli sent skeyti (sögu póstur) þegar rafrænt blað hefur verið flokkað á viðkomandi starfsmann.

þegar rafrænt eyðublað er móttakið er dagsetning þeirra samskipta sem búin eru til fyrir eyðublaðið, dagsetningin sem upprunalega eyðublaðið var undirritað í staðinn fyrir þann dag sem blaðið var sent rafrænt. Virkni stilligildis 1146 hefur verið breytt til að styðja flokkun samskipta eftir því hvaða eyðublað er verið að senda, og stilligildi 1172 hefur verið fjarlægð. Fyrir nánari útskýringar á stilligildi 1146 er bent á uppfærða lýsingu á því stilligildi.

tt#50026,tt#50077,tt#50078,tt#50079,tt#50080,tt#50081,tt#50082,tt#50083,tt#50084,tt#50085,tt#50086,tt#50087,tt#50088,tt#50089,tt#50145,tt#50327



- Rafrænar sendingar eyðublaða - Skýrsla læknis um meintan atvinnusjúkdóm #eb225

Nú er hægt að senda Skýrsla læknis um meintan atvinnusjúkdóm #eb225 rafrænt með Heklu.

Rafrænar sendingar eyðublaða - Hekla

Bætt var við þjónustunni EMPLOYMENT_DISEASE_LETTER_SERVICE sem sér um að senda og taka á móti eyðublaðinu Skýrsla læknis um meintan atvinnusjúkdóm #eb225

tt#50766,tt#50767,tt#50768,tt#50769,tt#50882,tt#51388,tt#51403,tt#51467

Rafræn læknabréf (gaWebElectronicSheets)

- Eyðublöð - Göngudeildarnóta (#58)

Undirritun í prentun þá kom viðtakandinn á göngudeildarnótunni sem undirritaður læknir / starfsmaður en ekki læknirinn sem skrifaði bréfið og sendi. Þetta hefur verið leiðrétt.

ac#36812,tt#48796,tt#48800

Rafrænar fæðingartilkynningar

- Rafrænar fæðingartilkynningar/Legur

Nafn á nýbura inniheldur nú tilvísun í nafn móður ásamt fjölda barna í fæðingu og fæðingarröð (dæmi: „Stúlka tvíb. A (m. Jóna Jónsdóttir)“)

ac#35564,tt#47643

- Eyðublað

Ekki má afrita eyðublöð af tegund „Tilkynning um fæðingu“ ef búið er að óska eftir kennitölu fyrir viðkomandi nýbura. Um leið og samskipti eru komin á við Þjóðskrá inniheldur blaðið upplýsingar um samskiptaferilinn, sem gæti riðlast ef þessi gögn eru afrituð milli blaða.

ac#36080,tt#48189,tt#48190

- Eyðublöð

Þegar fæðingartilkynning er staðfest þá er faðir barnsins skráður í G_RELATIVE töfluna með tengingunni „Faðir“. Nú kemur ekki lengur villa ef faðirinn var til fyrir með röngum tengslum; þau eru einfaldlega leiðrétt.

ac#36111,tt#48201

- Rafrænar fæðingartilkynningar

Ef reynt er að panta kennitölu fyrir nýbura hjá móður sem á skráðar fleiri fæðingartilkynningar, þá er nú athuguð raunveruleg fæðingardagsetning á eldri fæðingartilkynningunum en ekki stofndagsetning eyðublaðanna sjálfra þegar verið er að athuga hvort of stutt sé síðan kennitala var pöntuð vegna móður. Þetta gerir það að verkum að eldri fæðingartilkynningar sem eru ekki skráðar fyrr en mörgum mánuðum eða jafnvel árum eftir fæðinguna trufla ekki ferlið.

ac#36572,tt#48595,tt#48662

- Rafrænar fæðingartilkynningar

Ef óvart er pöntuð kennitala fyrir einbura í stað fjölbura, og síðan reynt að leiðrétta fæðingartilkynninguna og breyta fjölda barna í fæðingu, þá geta komið villur frá Þjóðskrá. Nú hefur viðmótinu verið breytt þannig að ekki er hægt að breyta fjölda barna í fæðingu ef kennitölu hefur verið úthlutað fyrir eitt þeirra. Notendur geta smellt á hnapp til að fá leiðbeiningar um hvernig rétt er að bera sig að við svona breytingar

ac#38448,tt#49956

- Ung- og smábarnavernd

Endurbætur á fæðingartilkynningu sem verður til við móttöku rafrænnar fæðingartilkynningar. Upplýsingar



um næringu barns eftir fæðingu eru nú lesnar úr fæðingartilkyningu og því hefur slíkur kafli í upplýsingasöfnun verið fjarlægður. Við móttöku á endursendingu fæðingartilkyningar er nú ekki búnir til tveir flipar í ung- og smábarnavernd heldur eru gömlu gögnin yfirskrifuð með nýju gögnunum. Hvert barn skal því aðeins hafa eina fæðingartilkyningu. Einnig var endurbætt virkni ef fæðingartilkyningu er eytt í ung- og smábarnavernd.

tt#51291

RIS (gaRISLinkII)

- RIS

Einingin sem hýsir RIS vefsíðuna felur núna villur sem koma upp á vefsíðunni. Einnig endurofnast einingin sjálfkrafa ef hún er í bakgrunni í Sögu í 20 mín, til að leysa vandamál með að session er að renna út í RIS vefsíðunni.

ac#37397,tt#49223,tt#49284

SAGA

- Áframsending fæðingartilkyninga

Hægt er að áframsenda fæðingartilkyningar til heilsugæslustöðva. Við það að senda fæðingartilkyningu til heilsugæslustöðar verður til sjálfkrafa til ný "skoðun" í ung og smábarnavernd með upplýsingum um fæðingu ásamt því verður til afrit af fæðingartilkyningunni í sjúkraskrá móður.

Eyðublað 308, Ung- og smábarnavernd, upplýsingasöfnun

Ung- og smábarnaverndar, upplýsingasöfnun eyðublaðið hefur verið gert óvirkt í Sögu. Blöð af þessari tegund sem þegar eru til birtast á textaformi ef þau eru valin.

tt#47314,tt#47315,tt#47316,tt#47317,tt#47318,tt#47319,tt#48935,tt#49190

- Áframsending fæðingartilkyninga

Hægt er að áframsenda fæðingartilkyningar til heilsugæslustöðva. Við það að senda fæðingartilkyningu til heilsugæslustöðar verður til sjálfkrafa til ný "skoðun" í ung og smábarnavernd með upplýsingum um fæðingu ásamt því verður til afrit af fæðingartilkyningunni í sjúkraskrá móður.

Eyðublað 308, Ung- og smábarnavernd, upplýsingasöfnun

Ung- og smábarnaverndar, upplýsingasöfnun eyðublaðið hefur verið gert óvirkt í Sögu. Blöð af þessari tegund sem þegar eru til birtast á textaformi ef þau eru valin.

tt#47314,tt#47315,tt#47316,tt#47317,tt#47318,tt#47319,tt#48935,tt#49190

- Persónuupplýsingar - Eyðublöð - Óvirkur lækni

Nú birtist textinn "(óvirkur)" ef heimilislæknir sjúklings er óvirkur. Það er ekki lengur hægt að velja óvirkan lækni við leit að lækni. Óvirkur lækni birtist ekki í þeim eyðublöðum þar sem heimilislæknir er sjálfkrafa viðtakandi.

ac#35109,tt#47342

- Eyðublöð - Klínískt rannsóknarsvar #411

Hægt er að senda eyðublaðið Klínískt rannsóknarsvar #411 rafrænt með sama hætti og rafræn læknaþréf.

ac#36038,tt#48148,tt#48868

- Eyðublaðaeining - Sending á röntgen beiðnum og niðurstöðum



Hægt er að senda eftirfarandi eyðublöð rafrænt:

- Beiðni um myndgreiningu (EB 355)
- Beiðni um myndgreiningu (Orkuhúsið) (EB 381)
- Niðurstöður rannsókna II (Orkuhúsið) (EB 382)
- Niðurstöður rannsókna (Röntgen Domus) (EB 528)
- Beiðni um myndgreiningu (Röntgen Domus) (EB 529)

tt#48494,tt#48521,tt#48522,tt#48523,tt#48524,tt#48525,tt#48526,tt#48527,tt#48529,tt#48530,tt#48572,tt#48576,tt#48581,tt#48718,tt#48719,tt#48720,tt#48721

● Áframsending fæðingatilkyninga

Hægt er að áframsenda fæðingatilkyningar til heilsugæslustöðva.

Við það að senda fæðingatilkyningu til heilsugæslustöðar verður til sjálfkrafa til ný "skoðun" í ung og smábarnavernd með upplýsingum um fæðingu ásamt því verður til afrit af fæðingatilkyningunni í sjúkraskrá móður.

Eyðublað 308, Ung- og smábarnavernd, upplýsingasöfnun

Ung- og smábarnaverndar, upplýsingasöfnun eyðublaðið hefur verið gert óvirkt í Sögu. Blöð af þessari tegund sem þegar eru til birtast á textaformi ef þau eru valin.

tt#47314,tt#47315,tt#47316,tt#47317,tt#47318,tt#47319,tt#48935,tt#49190

● Saga

Einingar tala ekki lengur við prentara þegar einingin er opnuð heldur aðeins þegar á að nota prentara. Þessi breyting ætti að minnka ræsitíma eininga.

ac#37467,tt#49254

● gaROS og gaInterInfo

Þessar vefeyðingar logga núna í g_history töfluna þegar þær eru opnaðar.

Númer kerfissjúklings er alltaf loggað með ef hann er valinn.

Í g_history er actionin 460 fyrir gaInterInfo og 470 fyrir gaROS

ac#37774,tt#49396,tt#49397

● Kóðaleit

Nú er hægt að takmarka leit við forgangsheiti sem er listi af kóðum sem hægt er að stilla á hverri stofnun fyrir sig. Mælt er til þess að slíkar ákvarðanir séu þó alltaf teknar af fagræði innan stofnunarinnar eða í samráði við Landlæknisembættið.

Tveimur stilligildum var bætt við: Stilligildi 48 segir til um hvort nýtt hak, „Leita aðeins í forgangsheitum“ sést og nýr dálkur sést í leitarniðurstöðum sem segir til um hvort kóði sé forgangskóði eða ekki. Stilligildi 49 segir til um hvort sjálfgefið sé að haka í „Leita aðeins í forgangsheitum“. Í þessari útgáfu verður leit í forgangskóðum aðeins virk fyrir kóðunarkerfið ICD-10.

tt#47786,tt#47799,tt#49619,tt#49620,tt#49621

● Eyðublöð (#11, #15, #354, #435, #9, #167, #322, #398)

Nú uppfærast Persónuupplýsinga-parturinn líka þegar Fjölskyldu-partinum er breytt með því að smella á F-takkann. Sama gerist á hinn veginn þegar smelt er á "..."-takkann í Persónuupplýsinga-partinum.

ac#38249,tt#49840

● ADT

Upplýsingar um aðgerðalækni og aðgerðadagsetningu skrást nú í ADT kóðatöflu (dálkar OPERATING_PHYS og OPERATION_DATE í töflu GA_ADT_CODED_ITEMS) þegar eyðublöð sem tilheyra legu eru staðfest. Samhliða þessu er hægt að skrá sama aðgerðakóðann oftara en einu sinni á sama sjúklinginn. Aðgerðalæknirinn er starfsmaðurinn sem undirritar blaðið.



Nánar:

Upplýsingarnar skrást einvörðungu ef um er að ræða aðgerðarkóða (NCSP eða NCSP+) - ef um önnur kóðakerfi er að ræða þá eru þessir dálkar tómir (NULL). Aðgerðadagsetningin er afrituð ef um er að ræða eyðublað af tegund #11 (Aðgerðalýsing), annars er hún tóm.

Samhliða þessu er hægt að skrá sama aðgerðakóðann oftast en einu sinni á sama sjúklinginn, en hingað til hefur einungis skráðst einn aðgerðakóði af hverri tegund á sjúklinginn/leguna. Ástæðan fyrir þessu er sú að sami sjúklingurinn getur þurft að fara oftast en einu sinni í sömu aðgerðina í einni og sömu legunni, og nauðsynlegt er að telja allar aðgerðirnar.

Þetta á þó EKKI við ef um er að ræða blað sem er breytt og staðfest aftur, til að koma í veg fyrir að sama aðgerðin sé margskráð.

Dæmi:

Sjúklingur fer í aðgerð #A: stofnað er eyðublað Aðgerðalýsing, kóðinn fyrir aðgerðina skráður og blaðið staðfest. Við það skráist kóði #A í kóðatöfluna fyrir sjúklinginn.

Síðan er blaðinu breytt og bætt við það aðgerðakóða #B og það staðfest aftur. Við það skráist kóði #B fyrir sjúklinginn en ekki kóði #A, af því þegar var búið að staðfesta þá aðgerð/kóða af þessu sama blaði.

Ef hinsvegar er stofnað alveg nýtt blað og skráð á það kóðar #A og #B og það síðan staðfest, þá stofnast bæði kóðar #A og #B í kóðatöflunni, þar sem litið er á nýtt blað sem nýja aðgerð. Því væru komnar 4 færslur í kóðatöfluna: tvær fyrir #A og tvær fyrir #B.

tt#50144,tt#50147,tt#50148,tt#50149,tt#50155,tt#50291,tt#50364

- Sögu valmynd í ADT, Eyðublöðum, Íhlutum, Legum og Meðferð

Sögu valmynd hefur verið samræmd í ADT, Eyðublöðum, Íhlutum, Legum og Meðferð.

tt#50433

- Kerfisumsjón - einingar

Nú er hægt að stilla einingar þannig í kerfisumsjón að þær sýni ekki uppsprettigluggann fyrir aðvaranir. Bætt var við hakboxi í skráningarglugga

ac#39407,tt#50661

- Forsíða sjúklinga

Saga getur nú lesið sjálfkrafa inn mælingar frá APBM blóðþrýstingsmælum frá Welch Allyn. Gögnin eru birt í forsiðu sjúklinga sem sérstök mæling en ekki sem hluti af venjulegum púls- og blóðþrýstingsmælingum.

tt#50712,tt#50713,tt#50714,tt#50715,tt#50716,tt#50717,tt#50718,tt#50719

- Eyðublöð / ADT

Með stilligildi 159 er nú hægt að virkja aftur aðgerðina „Samþykkja komu“ í viðmóti þessara tveggja eininga.

tt#50926,tt#50927,tt#50928

- Vefjarannsóknir

Stofnuð hafa verið eyðublöðin „Beiðni um vefjarannsókn“ og „Vefjarannsóknarsvar“, sem gera mögulegt að senda rafrænar beiðnir til Vefjarannsóknarstofu, og fá þaðan rafræn svör.

tt#50276,tt#51062,tt#51063,tt#51064,tt#51065,tt#51066,tt#51067,tt#51068,tt#51069,tt#51070,tt#51071,tt#51072,tt#51123,tt#51857,tt#51908,tt#51909

Saga.NET

- Saga Application Server

Hægt er að stilla SagaServiceTask þjónustur í application server niður á vikudaga. T.d. ef senda á bara sms á virkum dögum klukkan 11 er hægt að skrifa:



```
<add name="SMS Service - Sends booking reminders"  
type="Saga.BusinessLogic.SMSServices.SMSAppointmentReminderService, Saga.BusinessLogic"  
time="11:00:00" weekdays="man,þri,mið,fim,fös" enable="true">
```

ac#38325,tt#49864

- Rafræn röntgensvör

Tvö ný stilligildi hafa bæst við sem stjórna því hvernig tekið er við röntgenniðurstöðum rafrænt.
1171 Setur röntgenniðurstöður í ný samskipti þegar svar berst rafrænt
1172 Stjórnar flokkun samskipta (Samskiptaform) þegar ný samskipti eru búin til fyrir röntgensvör

ac#38413,tt#49933,tt#49934

Sambætting TMM og Sögu

- Therapy integration

Hægt er að virkja sendingu ofnæmisskráninga úr Sögu yfir í Therapy með því að virkja "Send Allergy Message To Therapy" þjónustuna í Saga Application Servernum.

tt#50278

Sértækt dagplan

- Meðferð - sértækt dagplan

Aðvaranir birtast nú á sértæka dagplaninu og uppfærast um leið og skráð er.

ac#37849,tt#49523,tt#49537

- Meðferð - Sértækt dagplan

Meðferðir eiga nú alltaf að sjást á sértæku dagplani. Einnig eru meðferðir nú í sömu röð og þær eru í í hjúkrunarferlistrénu.

ac#37967,tt#49585,tt#49586

Sjúklingaval (gaPatientSelectionBar)

- Sjúklinglisti - Í minni umsjá

Nú er kominn gluggi til að velja sjúklinga „Í minni umsjá“. Glugginn er aðgengilegur undir sjúklingavallistanum. Á glugganum eru 2 listar. Listinn vinstra megin sýnir sjúklinga á þeirri deild sem valin er í fellilista fyrir ofan gluggann og listinn hægra megin sýnir sjúklinga „Í minni umsjá“. Til að bæta sjúklingum við listann „Í minni umsjá“ er valinn sjúklingur dregnir yfir í hægri gluggann. Hægt er að velja fleiri en einn sjúkling með því að halda Ctrl niðri meðan sjúklingar eru valdir.

tt#47676

- ADT sjúklingavallisti fyrir deildir

Listinn yfir sjúklinga sem liggja á deild er nú með öðrum skilyrðum og fer eftir tegund deildar. Ef deildin er staðsetningardeild sjást allir legusjúklingar sem liggja inn á deildinni eða voru útskrifaðir í dag. Ef deildin er kjarnadeild sjást allar ófrágengnar legur á deildinni þó búið sé að útskrifa viðkomandi. Með breytingunum verða þessir listar hraðvirkari.

tt#48171,tt#48172

- Sjúklingalistar - Í minni umsjá - Stilligluggi

Nú er hægt að velja sjúklinga á listann Í minni umsjá með því að velja sjúklinga af listanum hægra megin og ýta svo á takkann á milli listanna. Einnig er hægt að draga valda sjúklinga yfir með músarhnappinum eins og áður.

tt#49186

Skel (gaShell)

- Saga



Nafn heimilislæknis kerfissjúklings er nú birt á gráa svæðinu í hægra horni hjá táknmynd einingarinnar.

ac#36272,tt#48676

- Skel - Vefsíður

Enter takkinn ætti núna að virka innan í vefsíðum sem eru opnaðar í gegnum Sögu.

tt#49563,tt#49564

- Skel

Aldur sjúklings er nú sýndur fyrir aftan kennitölu í haus á einingum

ac#38274,tt#49837

- Saga - skel

Uppfært útlit á haus einingina. Nú er meiri áhersla á nafn kerfissjúklings og aldur í stað nafns þeirrar einingar sem virk er hverju sinni.

tt#50048

- Skel

Nú er hægt að minnka Sögu niður á taskbar þótt búið sé að læsa kerfinu.

ac#39330,tt#50612

- Skel

Ef stilligildi 1170 er óvirkt er stóri blái hjálparhnappinn ekki sýnilegur

ac#39938,tt#51126

- Skel

Hjálparhnappur er sjálfkrafa falinn úr tólastiku ef Saga er ekki keyrð í meiri upplausn en 1100 punktar á breiddina. Þetta er gert vegna fjölda aðgerða á tólastiku í eyðublöðum. Stilligildi 1170 mun eftir sem áður stjórna því hvort og þá hvar hjálpin fyrir kerfið er uppsett. Ekki mælt með því að slökkva á þessu stilligildi nema hjálpin sé ekki aðgengileg á viðkomandi stofnun.

tt#51927,tt#51928

Skilaboð (gaInternalMail)

- Eyðublöð / Skilaboð

Þegar eyðublað er sent sem viðhengi, er upprunadeild eyðublaðs sjálfkrafa valin sem móttökudeild viðtakanda, hafi viðtakandi réttindi á upprunadeild eyðublaðsins. Annars er fyrsta deild notanda valin sjálfkrafa eins og áður.

ac#39725,tt#50925

Skriftur

- Íhlutir

Bætt hefur verið við íhlutnum „tróð“.

ac#36397,ac#38332,tt#48450,tt#51262

- Aðstandendaskráning

Búið er að bæta við "tengdamóðir" og "tengdafaðir" í tengslalistann í aðstandendaskráningunni

ac#36405,tt#48462,tt#48463

- Íhlutir

Bætt hefur verið við nýrri tegund svefngrímu í vallista fyrir svefngrímur, ResMed Mirage FX nefgríma.



ac#36719,tt#48761,tt#48762

● Íhlutir - Svefnöndunarhjálpertæki (skráð á meðferðarseðli #322)

Listar yfir svefngrímur, barka og svefnöndunartæki hafa verið uppfærðir.

ac#37377,tt#49212,tt#49214

● Mælingar - Vökvaþvægni

Nú er hægt að velja vatn sem tegund fyrir lýsinguna Um slöngu/sondu þegar verið er að skrá vökva inn.

ac#38030,tt#49661,tt#49662

● Íhlutir

Bætt hefur verið við staðsetningunni „í munni“ fyrir Penrosedren.

ac#38911,tt#50328,tt#50329

● Íhlutir

Bætt hefur verið við stærðunum 14 og 18 fyrir sogdren.

ac#38912,tt#50330,tt#50331

● Kerfisumsjón - Notendur

Bætt hefur verið við faghópnum félagsliði, svo nú er hægt að skilgreina notendur sem tilheyra þeirri starfsstétt.

ac#38953,tt#50366

● Eyðublöð - Lyfseðill

Ný atriði í vallistanum „Lyf er notað við“

- ofnæmi
- útbrotum
- afnæmingu

ac#40024,tt#51232

● Meðferðarskráning - hjúkrunarferli

FSA hefur yfirfarið hjúkrunarferlin sín. Þau voru endurskoðuð og flokkuð ítarlegar og fylgja nú útgáfunni. Ef óskað er eftir að tengja þau á deildir þá er best að hafa samband við þjónustudeild TM Software heilbrigðislausna.

Einnig fylgir útgáfunni gagnagrunnsskrift sem hægt er að keyra ef óskað er, til að aftengja eldri ferlin tvö, sem innihéldu safn greininga gróflega flokkuð út frá tveimur deildum.

tt#51264,tt#51360

● Meðferðarskráning - hjúkrunarferli

Tilbúin eru þrjú ný hjúkrunarferli tengd skilun, skilgreind af LSH. Þau heita „Blóðskilun“, „Kviðskilun“ og „Blóðvatnsskipti“. Ef óskað er eftir að virkja þau og tengja á deildir þá skal hafa samband við þjónustudeild TM Software heilbrigðislausna.

ac#39653,tt#50878,tt#50879,tt#51782,tt#51866

● Ofnæmisskráning - snjóhorn

Undir efnaofnæmi er nú hægt að velja nikkel.

ac#41028,tt#51884,tt#51885

● Sækja aðgangsorð læknis í lyfseðlagátt

Ef stilligildi 160 er virkt og þjónustan SVALA_PRESCRIPTION_ADMIN_SERVICE er virk á Heklu útstöð þá er hægt að sækja aðgangsorð fyrir lækna að lyfseðlagátt í Kerfisumsjón, Notendur, Breyta notanda.



Ef læknanúmer er valið fyrir notanda og síðan ýtt á Sækja takkann er aðgangsorð læknis sótt sjálfkrafa í lyfseðlagáttina.

tt#52022

Skróparalisti (gaAbsence)

- Skróparalisti - Flagga sem skrópari

Nú er hægt að merkja einstakling sem skrópara með því að hægrismella á nafnið í listanum og velja Flagga sem skrópari. Einnig er hægt að velja sömu aðgerð í aðalvalmynd með því að velja Saga->Flagga sem skrópari.

tt#42716

- Skróparalisti

Nú er hægt að vista listann í Excel. Einnig var síugluggi fyrir listann þýddur.

tt#50182

Skýrsla (CR skrá)

- Eyðublöð

Vandaliðun hefur verið endurskoðuð, svo nú er ekki lengur treyst á að það sem er á sama samskiptaseðli sé tengt. Það þarf að opna vandaliðunargluggann sérstaklega til að gera þessa tengingu, og er nú hægt að skilgreina ítarlegar hvað það er raunverulega sem er hægt að vandaliða í samskiptunum. Greiningar á samskiptaseðlum eru alltaf inngangspunktur í vandaliðun (ath. það þarf að skilgreina sérstaklega hvaða eyðublöð eiga við), en hægt er að vandaliða tilefni, skoðanir og úrlausnir við þær. Ákveðnar tegundir eyðublaða, t.d. vottorð og beiðnir, er hægt að tengja við greiningu sem úrlausn (ath. þarf einnig að skilgreina að það megi vandaliða þau).

Skýrslur

Nýjar skýrslur hafa bæst við sem fara eingöngu eftir þessari nýju útfærslu, sem er nákvæmari en eldri útfærslan að því leytinu til að notandi þarf raunverulega að tengja atriðin saman meðvitað til að atriðin teljist vandaliðuð. Þær heita:

SAGA3.1 Skráning: Tengsl greininga og tilefna - vandaliðun

SAGA3.1 Skráning: Tengsl tilefna og greininga - vandaliðun

SAGA3.1 Skráning: Tengsl greininga og úrlausna - vandaliðun

SAGA3.1 Skráning: Tengsl úrlausna og greininga - vandaliðun

tt#49701,tt#49702,tt#49718,tt#49719,tt#49726,tt#49734,tt#49743,tt#49799,tt#49803,tt#49805,tt#49822,tt#49831,tt#49832,tt#49836,tt#49972,tt#50090,tt#50386

Snjókorn fyrir aðvaranir einstaklings

- Aðvaranir - fæðuofnæmi og efnisofnæmi

Textinn „(hvaða)“ birtist nú einungis sem viðskeyti í lista yfir tegundir ofnæmis í skráningarglugga ef tilgreina þarf nákvæmar hvað það er sem einstaklingur er með ofnæmi fyrir. Hann prentast því ekki lengur við útprentun ónæmiskorts og sést ekki í yfirlitsglugga ofnæmis. Ef hakað er við „Sýna lýsingu“ hakið í yfirlitsglugganum þá sést það sem nánar var skráð.

- Dæmi um atriði sem þarf að tilgreina nákvæmar er t.d. hnetuofnæmi þar sem talið er upp hvaða hnetum einstaklingur er með ofnæmi fyrir.

tt#50374

Spurningalistar

- Meðferðaskráning - Upplýsingaskrá / Útskriftaráætlun

Nú er hægt að fletta upp eldri útgáfum spurningalista. Texti í haus textasýnar gefur til kynna hvort um nógildandi eða eldri útgáfu er að ræða.



Stillingar (gaConfigurator)

- Stillingar - Deildarlistar

Deildarlistar í Stillingar einingunni eru núna í stafsrófsröð

tt#41443

- Stillingar - Afgreiðsla - Agreiðsludeildir

Nú kemur ekki villuboð þegar skipt er um deild eftir að stillingum deildar hafa verið breytt

tt#47453,tt#47486

- Stillingar - Eyðublöð

Ekki er lengur hægt að "búa til" eyðublöð eða breyta í hvaða kafla eyðublað er í. Ný blöð eru búin til með gagnagrunnsskriftum þegar Saga er uppfærð.

tt#47555,tt#47556

- Stillingildi

Lýsing á stilligildi 128 hefur verið uppfærð þar sem það á við um fleiri eyðublöð en það gerði upphaflega. Nú kemur fram að það eigi við um eyðublöð #3, #11, #75 og #435.

tt#48389

- Stillingar - Stilligildi 1158

Málfarsvilla í lýsingu á stilligild 1158 hefur verið löguð. Lýsing er eftirfarandi: Ef virkt þá eru samskipti flokkuð eftir staðsetningu í eyðublaðaeiningu. Sé gildið = 1 þá opnast allar staðsetningarnar sjálfkrafa, annars eru þær lokaðar.

tt#48580

- Stillingar - Stilligildi

Ef einhver hefur fíktað í flokkunarstiku í Stillingar - Stilligildi, og látið listann flokkast eftir einhverju öðru en „Flokki“, þá var ákveðin hætta á að dálkurinn hyrfi. Ef hann er horfinn hjá einhverjum notanda þá er hægt að hafa samband við þjónustudeild til að endurstilla listann og fá dálkinn inn aftur. Notandi sem opnar eininguna í fyrsta sinn mun sjá þennan dálk í listanum þótt flokkað sé eftir honum, en yfirleitt er virknin sú að á meðan flokkað er eftir dálki þá sést sá dálkur ekki í listanum sjálfum. Við það að fíkta í þessari flokkunarvirkni hverfa því dálkar við að vera dregnir þangað, en „Flokkur“ mun þá ekki týnast héðan í frá eins og hætta var á áður.

tt#49398

- Stillingar - Form tímabókunar

Textinn í listanum litast nú annaðhvort svartur eða hvítur í samræmi við það hvort að bakgrunnurinn er ljós eða dökkur.

tt#50471,tt#50577

Textasýn (gaTextViewRTF)

- Eyðublað - (or) Álit sérfræðings - svarblað

Ástæða beiðni sést nú í Textasýn.

ac#35114,tt#47368

- Textasýn

Nú eru upplýsingar um aðstandendur úr aðstandendaskráningu í persónuupplýsingaflípanum í textasýn.

ac#38073,tt#49707

- Textasýn - gaTextViewRTF



Upplýsingar um símanúmer og heimilislækni settar efst í stað upplýsingar um stofnun.

ac#38247,tt#49801

- Eyðublað - (er) Bréf og greinargerðir (#75)

Greiningar sem skráðar eru á eyðublaðinu (er) Bréf og greinargerðir (#75) sjást nú í textasýn.

ac#38753,tt#50191,tt#50337

- Textasýn o.fl.

Nýrri táknmynd fyrir aðstandendur hefur verið bætt í eftirfarandi einingar: Afgreiðslu, Eyðublöð, Legur, Meðferð, Textasýn, Lífsmörk og mælingar, Íhlutir.

Í textasýn hefur Fjölskyldutrúi og tengslakorti, Aðvörunum, Aðstandendum og loka einstaklingi hefur verið bætt við Sögu-valmyndina til samræmis við aðrar einingar.

Persónuupplýsingar í textasýn var uppfærð í flípanum Saga til samræmis við flípann Persónuupplýsingar. Nánasti aðstandandi var settur fremst í listann fyrir aðstandendur og feitletraður. Þessi virkni var afrituð í 3.1.34, ásamt fyrri breytingum á persónuupplýsingum.

ac#38857,tt#50307,tt#50403

TR Reikningar (gaTRInvoice)

- TR Reikningar

Einingin uppfyllir nú nýju skilyrðin um færslulýsingu fyrir rafæna reikninga frá Sjúkratrygginum Íslands. Bætt var við afsláttarkorti sjúklings og tryggingalegri stöðu.

ATH búið verður að tengja alla gjaldflokka í Sögu við gjaldflokka SÍ til að hægt sé að vista reikningana.

ac#36779,tt#48880,tt#48881,tt#48884,tt#48885,tt#48886,tt#48915,tt#48916

- Reikningsyfirlit

Ef kvittun var gerð á reikning, hún ógilduð og síðan búin til ný kvittun þar sem „TR greiðir allt“ var valið þá birtist kvittunin ekki í reikningsyfirlitinu.

Þetta hefur verið lagað.

tt#49692,tt#49693

Tryggingaskrá

- Tryggingaskrá SÍ - Uppfærsla á þjóðskrá

Hægt er að láta Sögu sækja tryggingaskrá SÍ til að uppfæra bæði þjóðskrá og sjúklingaskrá.

Tryggingaskráin inniheldur nafn, kennitölu, heimilisfang og kyn. Þetta á þó aðeins við um aðila sem eru með samning við SÍ um uppflettingu á tryggingalegri stöðu.

tt#50511,tt#50512,tt#50683,tt#50684

- Tryggingaskrá SÍ - Uppfærsla á þjóðskrá

Hægt er að láta Sögu sækja tryggingaskrá SÍ til að uppfæra bæði þjóðskrá og sjúklingaskrá.

Tryggingaskráin inniheldur nafn, kennitölu, heimilisfang og kyn. Þetta á þó aðeins við um aðila sem eru með samning við SÍ um uppflettingu á tryggingalegri stöðu.

tt#50511,tt#50512,tt#50683,tt#50684

Ung- og smábarnavernd (gaChildrenObservation)

- Ung- og smábarnavernd

PEDS próf. Einungis er hægt að setja inn athugasemdir við svar með því að nota hægri músahnapp til að merkja við athugasemd.

Aðalgluggi. Hægt er að opna bæði vaxtarritseiningu og mælingaeiningu með þar til gerðum hnöppum beint úr ungbarnaverndareiningu.

"Merkja allt"-hnappar í spurningalista undir kaflanum Almenn skoðun merkja við alla reiti nema þá sem eru undir neðsta flokknum, sjón/heyrn/tal.

Fræðsla: atriðum í spurningalista hefur verið umræðað í samráði við HH

Hægt er fela þroskaviðvaranir úr glugga neðst til hægri með því að velja atriði, hægrismella á það og velja fela. Notanda er þá boðið að skrifa athugasemd við þá aðgerð. Einnig er hægt að opna yfirlitsglugga yfir allar þroskaviðvaranir, þar sem hægt er að velja að sýna aftur viðvörðun.

tt#44427,tt#44452,tt#44453,tt#44459,tt#44460,tt#44519,tt#44544,tt#44952,tt#44953,tt#44954

- Ung- og smábarnavernd

Þegar skoðun er vistuð, þá er notanda boðið að uppfæra dagsetningu samskipta til samræmis við dagsetningu skoðunar séu dagsetningarnar ekki þær sömu

ac#32698,tt#45517

- Ung- og smábarnavernd - Aldur barns

Aldur barns í árum, mánuðum og dögum er nú rétt reiknaður út.

ac#35319,tt#47491,tt#47492

- Ung- og smábarnavernd

PEDS sést nú í yfirliti hægra megin jafnvel þó enginn texti sé skráður í athugasemd.

ac#35317,tt#47535,tt#47536

- Ung- og smábarnavernd

Brigance sést nú í yfirliti hægra megin jafnvel þó enginn texti sé skráður í athugasemdir.

ac#35318,tt#47537,tt#47538

- Ung- og smábarnavernd

Ef barn er ósjúkratryggt kemur það fram í hvíta boxinu á eftir nafni barnsins.

tt#47863,tt#47864

- Ung- og smábarnavernd

Til að losna við óþarfa hægðir er taflan „Samantekt athugasemda“ nú einungis uppfærð þegar skoðun er vistuð, en ekki í hvert skipti sem sleginn er inn stafur í athugasemdarsvæði á einhverri skoðun.

tt#48582,tt#48605

- Ung- og smábarnavernd

Villa í birtingu niðurstaðna Brigance þroskaprófs hefur verið leiðrétt. Áhættuviðmið voru alltaf rauð, hvort sem þau voru innan eðlilegra marka eða ekki.

ac#36694,tt#48794,tt#48797

- Ung og smábarnavernd - PEDS og Brigance

Hægt er að prenta út formið í PEDS og Brigance prófunum.

ac#36545,tt#48795

- Skráning símtala í Ung- og smábarnavernd virkar þannig að í Stillingum þarf að skilgreina sérstakt form tímabókunar fyrir símtöl í Ung- og smábarnavernd. Þetta form tímabókunar skal hafa samskiptamátann "símtal" og flokk "Ungbarnavernd". Þá er hægt að skrá símtöl fyrir Ung- og smábarnavernd í Afgeiðslu á sama hátt og önnur símtöl eru skráð þar. Þegar notandi velur að fara í útfyllingu blaða (F8) þá opnast Ung- og smábarnavernd fyrir valinn einstakling. Notandi getur þá búið til nýja símtalaskráningu með því að velja þar til gerða aðgerð. Skráningin á símtalinu er sambærileg við aðrar skoðanir og raðast skoðanir í tímaröð.

Hægt er að stilla sjálfgefið sniðmát samskipta fyrir símtöl í Ung- og smábarnavernd. Það gert með stilligildi 1169 og virkar það á sama hátt og stilligildi 1106 og 1107 virka fyrir venjulegar skoðanir annars vegar og vitjanir hins vegar. Sé ekkert sniðmát skilgreint í stilligildi 1169, eða ekkert sniðmát með tiltekið nafn er aðgengilegt notanda, þá er notanda birtur almennur listi yfir sniðmát samskipta sem hægt er að velja úr.

Breyting frá fyrri virkni er sú að stilligildi 1100 (sem var falið og ekki stillanlegt af notanda og stjórnáði hvaða form tímabókana opnuðu Ung- og smábarnavernd í staðinn fyrir Eyðublöð þegar farið er í útfyllingu blaða í Afgreiðslu) hefur verið fjarlægð. Nú er það flokkur forms tímabókunar sem ákvarðar hvort það er Ung- og smábarnavernd eða Eyðublöð sem opnast.

ac#35575,tt#48446,tt#48447,tt#49381,tt#49382,tt#49383,tt#49384,tt#49385,tt#49386,tt#49388

- Skráning símtala í Ung- og smábarnavernd virkar þannig að í Stillingum þarf að skilgreina sérstakt form tímabókunar fyrir símtöl í Ung- og smábarnavernd. Þetta form tímabókunar skal hafa samskiptamátann "símtal" og flokk "Ungbarnavernd". Þá er hægt að skrá símtöl fyrir Ung- og smábarnavernd í Afgreiðslu á sama hátt og önnur símtöl eru skráð þar. Þegar notandi velur að fara í útfyllingu blaða (F8) þá opnast Ung- og smábarnavernd fyrir valinn einstakling. Notandi getur þá búið til nýja símtalaskráningu með því að velja þar til gerða aðgerð. Skráningin á símtalinu er sambærileg við aðrar skoðanir og raðast skoðanir í tímaröð.

Hægt er að stilla sjálfgefið sniðmát samskipta fyrir símtöl í Ung- og smábarnavernd. Það gert með stilligildi 1169 og virkar það á sama hátt og stilligildi 1106 og 1107 virka fyrir venjulegar skoðanir annars vegar og vitjanir hins vegar. Sé ekkert sniðmát skilgreint í stilligildi 1169, eða ekkert sniðmát með tiltekið nafn er aðgengilegt notanda, þá er notanda birtur almennur listi yfir sniðmát samskipta sem hægt er að velja úr.

Breyting frá fyrri virkni er sú að stilligildi 1100 (sem var falið og ekki stillanlegt af notanda og stjórnáði hvaða form tímabókana opnuðu Ung- og smábarnavernd í staðinn fyrir Eyðublöð þegar farið er í útfyllingu blaða í Afgreiðslu) hefur verið fjarlægð. Nú er það flokkur forms tímabókunar sem ákvarðar hvort það er Ung- og smábarnavernd eða Eyðublöð sem opnast.

ac#35575,tt#48446,tt#48447,tt#49381,tt#49382,tt#49383,tt#49384,tt#49385,tt#49386,tt#49388

- Ungbarnavernd

Hægt er skrá sögu brjóstgjafar í 4 ára skoðun, eins og öðrum hefðbundnum skoðunum.

ac#37925,tt#49575,tt#49576

- Ung- og smábarnavernd

Ný atriði í vallista þegar verið er að skrá tilvísanir

- Hjúkrunarfræðingur
- Skólaskrifstofa
- Þroska og hegðunarstöð

ac#38013,tt#49648,tt#49649

- Ung- og smábarnavernd

Ekki er lengur hægt að skrá að skoðun hafi farið fram áður en barn fæðist og ekki er heldur hægt að breyta dagsetningu skoðunar þannig að hún sé fyrir fæingardag barns. Ekki er heldur hægt að breyta dagsetningu skoðunar þannig að skoðun hafi farið fram í framtíðinni.

tt#49976

- Ung- og smábarnavernd

Við móttöku rafrænnar fæðingartilkynningar eru nú sjálfkrafa búin til fjölskyldutengsl nýbura við foreldra sína samkvæmt upplýsingum á fæðingartilkynningu.

tt#50287

- Ung- og smábarnavernd

Ef barn kemur í skoðun utan lykilskoðunnar þá er nú hægt að skrá niðurstöðu sjónprófs á sama hátt og áður var einungis hægt í 4 ára skoðun.

tt#50375,tt#50435



- Ung- og smábarnavernd

Endurbætur við vistun á athugasemdum starfsmanna í skoðunum. Áður gat gerst að ef tveir starfsmenn voru að vinna á sama tíma í sömu skoðun þó þannig að annar væri að skrifa í athugasemdasvæði fyrir lækni en hinn starfsmaðurinn væri að skrifa í athugasemdasvæði hjúkrunarfræðings, þá vistaðist aðeins texti þess sem vistaði síðar. Í raun vistaðist tómt yfir innslátt þess fyrri.

Nú vistast aðeins þær upplýsingar sem notandi hefur breytt frá því að vistað var síðast.

tt#50947,tt#51251

- Ung- og smábarnavernd

Nýjar aðgerðir aðgengilegar í valmynd.

- Loka sjúklingi
- Persónuupplýsingar
- Fjölskyldutré og tengslakort (ef sá kerfishluti er virkur)

tt#51096

Upplýsingaskrá

- Meðferðarskráning - Upplýsingaskrá

Í næringarkafli upplýsingaskráar eru nokkrar aldurstengdar spurningar fyrir börn yngri en 6 ára. Þetta eru hakreitirnir „Brjóstmylkingur“, „Notar pela“, „Notar snuð“ og „Notar hjálpartæki við fæðuinntöku“. Ef hakað var við þá birtist textinn „Á ekki við“ en átti að sjálfsgöðu að vera „Já“. Þetta hefur verið lagað.

Eins ef hakað var við „Á ekki við“ í „Matarlyst / þyngdarbreytingar“ hlutanum þá sást það aldrei í textasýninni. Þetta hefur einnig verið lagað.

ac#37784,tt#49407,tt#49408

- Meðferð - Upplýsingasöfnun

Nýir valmöguleikar í fellilistum

Í fellilistanum "Fylgikvillar áfengisneyslu" í kaflanum "Heilbrigðisviðhorf / heilsuefling" er nú hægt að velja brisbólgu.

Í fellilistanum fyrir einkenni í línunni "Slímhúðarbólga í munni" í kaflanum "Næring og efnaskipti" er nú hægt að velja roða.

Í fellilistanum "Stuðningur á heimili fyrir innlög" (Hvers konar) í skráningarkaflanum "Hlutverk og félagsleg tengsl" er nú hægt að velja samfélagsgeðteymi og vettvangsteymi.

ac#39945,tt#51129

- Meðferð - Upplýsingasöfnun og útskriftaráætlun

Nýr hnappur "Hreinsa" er nú sýnilegur í skráningarham í upplýsingasöfnun og í útskriftaráætlun. Þegar ýtt er á hann upphafsstillast öll svæði í viðkomandi spurningalista og sjálfgefin afritun úr öðrum köflum er framkvæmd (sé hún skilgreind). Athuga samt að þessar breytingar vistast ekki sjálfkrafa frekar en aðrar breytingar og því þarf að ýta á "Vista" hnapp eigi að vista tóman spurningalista.

ac#39946,tt#51130

Útskriftaráætlun

- Meðferðarskráning - Útskriftaráætlun

Þegar ný útskriftaráætlun er fyllt út fyrir sjúkling þá þarf oft að byrja á að hreinsa skráningu frá síðustu legu. Í kaflanum um útskriftarúrræði eru nokkur hök, sem sátu eftir frá eldri útskrift, þ.e.a.s. ef hakað hafði verið við „beiðni farin“ í eldri legu, þá sat eftir „Nei“ sem svar við línunni í nýju útgáfunni þótt öll línán hafi verið hreinsuð og stafaði af því að „Beiðni farin“ var afhökuð. Þetta hefur nú verið lagað.

ac#37782,tt#49409,tt#49410

Vaxtarlínurit [sænsk]



- Vaxtarlínurit PcPAL

Útbúin hefur verið ný eining fyrir framsetningu á vaxtarlínuritum barna. Þessi nýja eining notar tól sem smíðað er af fyrirtækinu PcPAL (www.pcpal.eu). Sjálfvaxtarlínuritstólið og leyfi fyrir því getur legið miðlægt á netdrifi stofnunar og er stilligildi 1177 notað til að segja til um staðsetningu tólsins. Ekki er hægt að skrá mælingar barns í þessari einingu, þar sem þetta er eingöngu til úrvinnslu úr gögnum skráðum í öðrum einingum, s.s. Mælingum og Ung- og smábarnavernd. Þó er hægt að skrá inn ýmsar upplýsingar sem vaxtarlínuritstólið notar sem bakgrunnsbreytur eins og t.d. meðgöngulengd (hafi rafræn fæðingartilkynning ekki borist), hæð og þyngd foreldra og tímasetningu fyrstu tíða stúlkna.

Ath að hægt er að nota stilligildi 1105 til segja til um hvaða kerfiseining er opnuð þegar notandi vill opna vaxtarlínurit úr Ung-og smábarnavernd.

tt#50437,tt#50692,tt#50693,tt#50980

- Vaxtarlínurit PcPAL

Útbúin hefur verið ný eining fyrir framsetningu á vaxtarlínuritum barna. Þessi nýja eining notar tól sem smíðað er af fyrirtækinu PcPAL (www.pcpal.eu). Sjálfvaxtarlínuritstólið og leyfi fyrir því getur legið miðlægt á netdrifi stofnunar og er stilligildi 1177 notað til að segja til um staðsetningu tólsins. Ekki er hægt að skrá mælingar barns í þessari einingu, þar sem þetta er eingöngu til úrvinnslu úr gögnum skráðum í öðrum einingum, s.s. Mælingum og Ung- og smábarnavernd. Þó er hægt að skrá inn ýmsar upplýsingar sem vaxtarlínuritstólið notar sem bakgrunnsbreytur eins og t.d. meðgöngulengd (hafi rafræn fæðingartilkynning ekki borist), hæð og þyngd foreldra og tímasetningu fyrstu tíða stúlkna.

Ath að hægt er að nota stilligildi 1105 til segja til um hvaða kerfiseining er opnuð þegar notandi vill opna vaxtarlínurit úr Ung-og smábarnavernd.

tt#50437,tt#50692,tt#50693,tt#50980

- Vaxtarlínurit PcPAL

Lagfærð villa sem olli því að ekki var hægt að sýna vaxtarrit einstaklings ef skráð mæling hafði verið afrituð frá eyðublaði.

tt#51317

Vefsíður Sögu

- SagaWeb

Uppflettingu á tímabókum hefur verið bætt við í nýjan flipa á vefsíðunni sem notuð er til að fletta upp inniliggjandi sjúklingum.

Á bak við leitina er View-ið `V_APPOINTMENT_LOOKUP` í gagnagrunni sem hægt er að stilla til eftir þörfum.

ac#37606,tt#49329,tt#49330

- HvarEr vefsíða

Nú er hægt að slá á Enter til að leita þegar fókusinn er í skráningarboxum. Einnig er fókusinn settur í fyrsta skráningarreit á síðu þegar henni er hlaðið upp.

ac#38271,tt#49838,tt#49839

- Vefuppfletting tímabókanna

Hægt er að fletta upp tímabókunum í öðrum kerfum með því að stilla viewið `V_EXT_TIME_BOOKING` og hafa stilligildi 1173 virkt.

ac#38565,tt#50016

- Vefuppfletting tímabókanna

Hægt er að fletta upp tímabókunum í öðrum kerfum með því að stilla viewið `V_EXT_FUTURE_TIME_BOOKING` og hafa stilligildi 1173 virkt.

ac#39292,tt#50563



● HvarEr - Innliggjandi

- Heitinu á „Innliggjandi“ flípanum hefur verið breytt í Innliggjandi eða í meðferð síðasta sólarhring.
- Fyrirsögninni „Uppfletting í legukerfi Sögu“ hefur verið breytt í „Uppfletting í legu- og meðferðakerfi Sögu“.
- Bætt hefur verið skýringartexta sem skýrir hvernig aðgreina megi legusjúklinga frá göngudeildarsjúklingum. *ac#40093,tt#51284*

● HvarEr - Innliggjandi

- Nú birtast ekki þeir sem eiga innritun fram í tímann.
- Nú birtast upplýsingar um það hvort sjúklingur sé í leyfi og hvenær leyfi lýkur. *ac#40395,tt#51444*

● HvarEr - ADT

- Hausinn „Uppfletting í tímabókunum Sögu“ er nú lesinn úr stilligildi 1182. *ac#40690,tt#51649*

● HvarEr

- Nafninu á view-inu V_APPOINTMENT_LOOKUP var breytt í V_APPOINTMENT_LOOKUP_HVARER *tt#51674,tt#51679*

Vinnulisti (gaWorklist)

● Vinnulistar - Hraðavandamál

- Settur hefur verið leitarhnappur til að koma í veg fyrir hraðavandamál í vinnulistum þar sem hægt er að slá inn tímabil. *tt#48141,tt#48142*

● Vinnulisti - Rafræn eyðublöð

- Nú er vinnulistinn fyrir rafræn læknaþræf síaður á starfsmann sem hefur blaðið í umsjón. *tt#48852,tt#48864*

● Vinnulisti - "Textasýn - eyðublað"

- Nú hægt að velja næsta blað eða fyrra í "Textasýn - eyðublað" glugganum. Hægt er að undirrita blöð rafrænt og staðfesta. Þessi virkni er takmörkuð við lækna. *ac#37245,tt#49107*

● Vinnulisti - Textasýn samskipti

- Notandi getur nú staðfest blöð sem eru í hans umsjá en voru búin til á deild sem hann hefur ekki aðgang að. *ac#37597,tt#49317*

● Vinnulisti

- Dálkurinn "Fjöldi svara" í flípanum Beiðnir heitir nú "Svarað" og segir til um hvort beiðninni hafi verið svarað. Þetta er gert til að auka svartíma kerfisins þegar listinn yfir beiðnir er sóttur. *ac#37828,ac#37979,ac#37986,tt#49437,tt#49618*

● Vinnulisti

- Nýjum dálki, "Deild", hefur verið bætt við flípann "Óklárað hjá mér". Þar kemur heitið á þeirri staðsetningardeild sem skráð er fyrir þau samskipti sem blaðið tilheyrir. *ac#37622,tt#49476*



- Vinnulisti/Textasýn

Breyting á "Undirrita og Samþykking". Ef notandi er merktur óvirkur sem senda á baka til er spurt hvort frekar á að senda á annan viðtakanda. Ef svarað er játandi birtist listi af notendum til að velja úr.

ac#38296,tt#49861

- Vinnulisti - Beiðnapottur

Fjöldi daga sem sóttir eru aftur í tímann í beiðnapotti í vinnulista er nú lesið úr stilligildi 1183. Það er upphaflega sett sem 7 dagar. Timeout fyrir gagnagrunnsfyrirspurnina var sett sem 2 mínútur.

ac#40999,tt#51873,tt#51874