

Nýjungar í Sögu - útgáfa 3.1.37

ADT (gaADT)

ADT - Útskrift

SAG-2029

Nú þurfa notendur að staðfesta að ástæða útskriftar einstaklings sé vegna andláts.

ADT - Lotur

SAG-2737

Vegna hraðavandamála var talning í forsiðu ADT tekin úr sambandi. Reynt verður að koma henni inn aftur.

ADT - Lotur, Legur og Eyðublöð - Lotur.

SAG-2242

Nú er ekki lengur talað um "Ábyrgan lækni" í þessum einingum heldur "Ábyrgan".

ADT / Lotur

SAG-3046

Teljarar í yfirlitsmynd í ADT eru aftur komnir inn eftir að hafa verið teknir úr sambandi í fyrri útgáfu.

Nýtt stilligildi (sem ekki er sýnilegt í stillingarviðmóti í Sögu) númer 1190 var búið til og stjórnað þáð hvernig teljarar eru reiknaðir. Fimm gildi eru möguleg fyrir þetta stilligildi

- **0** = Engir teljarar
- **1** = Samskonar útreikningar og í 3.1.36, en þó örlítið endurbættir
- **2** = Ný reikniaðferð sem fækkar fyrirsögnunum í gagnagrunn við útreikning
- **3** = Teljarar eru einungis reiknaðir fyrir sjúklinga. Sama reikniaðferð notuð og í aðferð 1
- **4** = Teljarar eru einungis reiknaðir fyrir sjúklinga. Sama reikniaðferð notuð og í aðferð 2

Önnur gildi eru túlkuð sem **0**

Stilligildið er frumstillt með gildinu **2** en kerfisstjóri getur breytt þessu ef útreikningar eru enn of þungir.

Á meðan útreikningi stendur birtast 3 punktar til merkis um að ekki sé búið að kára útreikning. Komi upp villa við útreikningana er það einnig gefið til kynna í þar sem fjöldinn hefur komið að öðrum kosti.

ADT Innritun/Útskrift

ADT - Lotur - Útskrift

SAG-2707

Ekki er lengur hægt að útskrifa sjúklinga úr ferliotum lengra fram í tímann en er skilgreint í stilligildi 1084.

Afgreiðsla (gaSab)

Afgreiðsla - Stofna eða breyta áætlun

SAG-2604

Ekki er lengur hægt að velja forgangsröðun bókana fyrir vefbókanleg aðföng. Þessar upplýsingar eru ekki notaðar í kerfinu.

Afgreiðsla - Útprintun

SAG-3042

Printun á uppgjöri og öðrum skýrslum frá Skýrslum notast nú við valda prentaraskúffu í prentstillingum í Afgreiðslu, í stað þess að prentast alltaf á blöð úr sjálfgefni skúffu valins prentara.

Uppgjör lækna

SAG-800

Uppgjör lækna hefur verið yfirfarið m.t.t. einingaverða á þeim tímamarki sem reikningar voru gerðir. Sundurliðun á sérfræðieiningum endurspeglar þetta á þann hátt að hafi einingaverðið breyst á tímabilinu sem valið er til útprintunar þá kemur sér lína fyrir hvert einingaverð. Talning og heildarupphæð sérfræðigjaldaliða fyrir viðkomandi einingaverð er þá skýrt sundurliðað út frá einingaverði.

Afgreiðsla - Bráðasjúkraskrá

SAG-2605

Útprintun á bráðasjúkraskrá hefur verið breytt.

Vökvagjafir, Na er nú NaCl.

Lyfjafyrirmæli, Parkodin 510 mg er núna Parkodin 500/10

Primperan/Afipran er 10 mg í staðinn fyrir 10 mg iv.

Morfin er ekki lengur með hök fyrir iv og sc.

Hök fyrir Toradol eru ekki lengu með iv.

Afgreiðsla - Útprentun(Bráðasjúkraskrá)

SAG-826

Fyrirsögn á síðu 3 lagfærð.

Í stað: STEFNA BRÁÐAMÓTTÖKU FOSSVOGI VEGNA EIGNA...

stendur: SJÁLFSÁBYRGÐ SJÚKLINGA/GESTA Á PERSÓNULEGUM EIGUM

Afgreiðsla

SAG-708

Ef einstaklingur mætir ekki í bókaðan tíma þótt honum hafi verið sent SMS þá sést nú í listanum þegar leitað er að tímabókunum að SMS hafði verið sent, en áður hreinsaðist þessi merking út þegar merkt var við "mætti ekki"

Tryggingaleg staða einstaklings

SAG-3402

Ekki er spurt um að breyta tryggingalegri stöðu í ósjúkratryggðan á einstakling sem er með erlent heimilisfang ef Saga spyr Sjúkratryggingar Íslands um tryggingalega stöðu. Það er ef stilligildi 2059 er virkt.

Afgreiðsla

SAG-3515

Þegar prentaðir eru út límmiðar fyrir tímabókanir þá er nafn sjálfgefinnar komudeildar viðkomandi aðfangs sýnt fyrir aftan tímasetningu tímabókunar sé ekki til koma fyrir viðkomandi tímabókun.

Athugið að engar upplýsingar prentast um endurkomudeildina eins og gerist ef prentað er og til er koma fyrir tímabókunina.

Afgreiðslukerfi

SAG-3615

Sagan frýs nú ekki lengur ef sjúklingur er innritaður í ferli samhliða nýrri tímabókun og upp kemur gluggi þar sem hægt er að velja meðferðarbeiðni af vinnulista til að tengja við tímabókunina (þetta var að gerast undir einhverjum kringumstæðum, alls ekki öllum, og kann útgáfan af Windows og vélbúnaður á viðkomandi útstöð að skipta þar máli).

Aðgangsstýringar

Aðgangsstýringar - rannsóknarhópur

SAG-2753

Aðgangi á heilsugæsludeildum (með "MixedAuthorization" aðgangsklassa) hefur verið breytt þannig að notendur í aðgangsflokki "Rannsóknarhópur" og hafa meðferðatengsl við sjúkling hafa nú réttindi til breyta, búa til ný og samþykkja aðsend eyðublöð á innskráningadeild.

Breytingar á aðgangsflokki "Rannsóknarhópur"

SAG-2646

Aðgangur notenda í aðgangsfloknum "Rannsóknarhópur" sem skrá sig inn á sjúkrahúsadeild (með aðgangsklassa HospitalAccessInfo - sjá stilligildi 1117).

Notendur þurfa að hafa meðferðatengsl við sjúklinga til að fá aðgang að sjúkraskrá. Notendur í þessum flokki geta ekki óskað eftir auknum aðgangi. Þeir sem ekki fá meðferðatengsl eftir venjulegum leiðum geta fengið meðferðatengsl í gegnum gagnagrunnsfallið HOSPITAL_TREATMENT_RELATIONS sem þarf að útfæra á hverjum stað fyrir sig.

Notendur sem hafa meðferðatengsl við sjúkling, fá eftirfarandi aðgang:

- Geta skoðað og uppfært (og þar með samþykkt) aðsend blöð sem koma á vinnulistann - "óklárað hjá mér".
- Geta búið til, skoðað og uppfært öll blöð á innskráningardeild.
- Geta skoðað öll óvarin blöð (kaflí 6) á venjulegum deildum.
- Geta skoðað og opnað samskipti í eyðublaðatrénu sem innihalda óvarin blöð.
- Sjá lotur sem læstar. Unnið er að bæta úr þessu (hægt er að skoða óvarin blöð í samskiptum tengdum lotum í gegnum öll eyðublöð eða kaflaskipt).

Eyðublöð - Lotur

SAG-2721

Notendur geta nú séð og opnað varðar lotur (merktar með lás). Þar sjást nú samskipti í viðkomandi lotu þótt eingöngu séu sýnd eyðublöð sem notandi hefur aðgang að. Notandi getur þá bætt blöðum við samskipti sem hann sá ekki áður. Þetta á einkum við notendur í rannsóknarhóp sem hafa almennt ekki réttindi til að sjá annað en blöð af rannsóknardeildinni og óvarin blöð (t.d. rannsóknarblöð).

Aðstandendaskráning

Aðstandendur

SAG-1829

Bætt hefur verið við valmöguleikum fyrir tengsl aðstandenda við sjúkling:

- lögsk. fjárhaldsmaður
- lögsk. forsjármaður

Aðvaranir sjúklings (flyout)

Nú birtist uppsprettigluggi þegar notandi rennir músinni yfir snjókornið.

SAG-934

Í uppsprettiglugganum er birt ofnæmi, aðrar aðvaranir og greiningar. Hafi lýsing verið skráð fyrir atriði þá birtist blátt tákn fyrir aftan það. Hægt er að færa músina yfir táknið til að sjá lýsinguna.

Aðvaranir sjúklings (skráning)

Aðvaranir - breytingasaga

SAG-1565

Breytingasaga aðvarana birtir nú upplýsingar um þegar skráð er að sjúklingur hafi eða hafi ekki legið á spítala erlendis.

Aðvaranir - Smitgát

SAG-3263

Eftirfarandi atriðum var bætt við ástæðu smitgátar:

- AmpC (ESBL-M)
- Karbapenemasi (ESBL-karba)
- Aðrar fjólónæmar bakteríur

Aðvaranir - Ofnæmisskráning

SAG-3005

Það gat gerst að staða ofnæmis var staðfest þegar verið var að skrá t.d. smitgát eða önnur atriði án þess að notandi væri fullkomlega meðvitaður um að hann væri að staðfesta ofnæmisskráningu. Virknin var sú að alltaf þegar smelt var á „Staðfesta“ þá var staða ofnæmis staðfest.

Nú hefur þessu verið breytt. Hnappurinn sem áður hét „Staðfesta“ heitir nú „Vista“. Ofnæmisskráning er aldrei staðfest nema valið sé sértaklega að gera það með valhnöppum sem settir hafa verið inn. Staðfesta skráningu ofnæmis? Já Nei „Nei“ er sjálfgefið. Notandi getur valið „Já“ vilji

hann að staða ofnæmis sé staðfest. Ef notandi breytir ofnæmisskráningunni að einhverju leyti þá færast valhnappurinn yfir á „Já“. Smella þarf á vista til að breytingin skili sér. Sé smelt á „Hætta við“ þá vistast ekkert sem skráð hefur verið í neinum flipa á aðvaranaglugganum. Skráning í öðrum flipum hefur að engu leyti áhrif á það hvort skráning ofnæmis sé staðfest.

Aðvaranir sjúklings (Therapy tenging)

Sending ofnæmisupplýsinga frá Sögu til TMM

SAG-2756

Ofnæmi sem eru skráð í Sögu þar sem stígun er ekki *Bráðaofnæmi* eða *Staðfest með rannsókn* eru nú send sem annað ofnæmi (frjáls texti í TMM) og stígunartextinn (t.d. *Grunur um ofnæmi* eða *Óþol*) eru sett framan við textann.

Sending ofnæmisskráningar til TMM

SAG-3237

Við sendingu á ofnæmisupplýsingum frá Sögu til TMM eru lyfjaofnæmi (ATC-ofnæmi) af stígun *grunur* nú send sem lyfjaofnæmi til tmm en ekki sem efnaofnæmi (frjáls texti)

Biðlisti (gaWaitingList)

Meðferðarbiðlisti

SAG-2622

Ef hætt er við meðferð þá uppfærast meðferðarbiðlistinn miklu fyrr en áður.

Biðlisti - Meðferð

SAG-2710

Nú raðast íslenskir stafir rétt þegar dálkum er raðað í Meðferð listanum í Biðlista.

Biðlisti - meðferðir

SAG-2167

Í meðferðarbiðlista er nú sýnd athugasemd sem skráð hefur verið á beiðnina. Einnig er hægt að breyta athugasemdinni með því að hægismella með músinni á viðkomandi beiðni og velja þar viðkomandi aðgerð.

Eyðublöð - Beiðni um meðferð/rannsókn #377

SAG-2170

Svæðin "Sjúklingur óskar frá" og "Sjúklingur óskar til" í kaflanum Samband við sjúkling eru nú "Óskar frá" og "Óskar til"

Sömu dálkum í Meðferð flípanum í Biðlista einingunni hefur einnig verið breytt.

Biðlisti - Meðferð

SAG-2226

Dálkinum Aldur hefur verið bætt við biðlistann fyrir Meðferð. Þar er aldur einstaklings sýndur miðað við fæðingardag í Persónuupplýsingar.

Eyðublað

Villa löguð sem lýsti sér þannig að væri búinn til lyfseðill í Eyðublöðum í samskiptum sem skráð eru í lotu (ekki almennu samskiptanóðuna í trénu) og stillingar kerfisins þannig að lyfseðlar skuli sjálfkrafa vera merktir þannig að þeir skuli sendir í tiltekið apótek (en ekki miðlægt á lyfseðlagáttina) þá var sjálfgefið apótek skv. stilligildi ekki sótt og birt rétt eins og gerðist ef lyfseðillinn var búinn til í samskiptum undir almennu samskiptanóðunni

SAG-714

Eyðublað - Beiðni um hjálparkæki #342

SAG-3044

Nú er hægt að sjá hjálparkæki sem voru skráð fyrir útgáfu 3.1.37.11 í textasýn fyrir blaðið.

Það var hægt að skrá frjálstan texta í svæði á blaðinu í útgáfu 3.1.37.10. Einnig var skráningu hjálparkækja á blaðinu breytt í útgáfu 3.1.37.11. Breytingarnar fólu í sér að hægt væri að útbúa flýtilista fyrir hjálparkæki og það krafðist þess að hjálparkækin væru „kóðuð“ því þurftum við að breyta því hvernig gögnin fyrir hjálparkæki eru skráð. Heiti ISO hjálparkækja sem voru skráð fyrir 3.1.37.11 sjást ekki á blaðinu en sjást í textasýn fyrir blaðið.

TR-V hjálparkæki (Breytt blað, afrit) - NH_stofnun(37) (NH37 B-01 Legudeild)

15.10.2014, Sveinn Magnússon -læknir.

Kennitala

1212483289

Nafn

Sveinn Magnússon

- Læknir

Aðsetur

Leifsgötu 25

Vinnusími

545 3300

Rökstuðningur, lýsing á færni

rökstuðningur

Viðhengi

Screenshot_2014-08-05-09-01-08.png

Sjúkrasaga

adasdadada

Hjálparkæki

Hjálparkæki frjáls texti skráð af GPG

Heiti: Það/ sturtustólar með eða án hjóla, Iso: 093303

Sjúkdómsgreiningar

- Multiple trauma/internal inj, T07

11.2005

Læknar

Aðalbjörg Björgvinsdóttir, Hjartalækningar, Heimilislæknastöðin Uppsölum

Heiti frjáls texti

ISO fyrir hjálparkæki sem búið var til áður en hjálparkæki voru kóðuð

Heiti valið úr lista áður en hjálparkæki voru kóðuð

Printa

Loka

Eyðublöð - TR-V hjálparkæki #342

SAG-2682

Í TR-V hjálparkæki blaðinu í leit fyrir Heiti hjálparkækis er nú hægt að leita að öllum tækjum sem innihalda leitartextann, í stað einungis þeirra sem byrja á textanum.

T.d. á leit að hækjur að skila Axlarhækjur, Gigtarhækjur o.fl.

Eyðublað - Tilkynning um fæðingu

SAG-2638

Valmöguleikinn 'Afturstaða (occip.post.)' er ekki lengur í boði fyrir fæðingarstöðu í kaflanum Meðganga og fæðing.

Frá fæðingarskrá

Þegar þarf að skrá fósturstöðu Afturstaða (occip.post.)

Samskvæmt fulltrúum fæðingarskrár skal skrá framhöfuðstaða fyrir þessa fósturstöðu og síðan í kaflann Afbrigði fæðingar greiningarnar O80.8 Önnur sjálfkrafa fæðing einbura og O64.0 Tepptar hríðir af völdum ónógs snúnings fósturhöfuðs

Eyðublöð - Bréf og greinargerðir (EB112)

SAG-1412

Kaflinn Innihald í Bréf og greinargerðir sést núna í textasýn.

Eyðublað - Niðurstaða meðferðar / rannsóknar (#411) --> Umsögn um rannsókn

SAG-1833

Heitinu á eyðublaðinu „Niðurstaða meðferðar / rannsóknar“ (#411) hefur verið breytt í „Umsögn um rannsókn“. Þetta hefur einnig í för með sér

breytingu á stutta heitinu, sem var „Niðurst. með“, en er eftir þessa breytingu „Umsógn rannsókn“.

Eyðublað - Beiðni um hjálparkæki #342

SAG-2718

Nú er hægt að skrá frjálsan texta fyrir heiti á hjálparkæki. Hægt er að staðfesta blaðið og prenta án þess að ISO númer(Nr. hjálparkækis) sé skráð. Ekki er hægt að senda blaðið rafrænt án þess að tilgreina ISO númer.

Nýtt eyðublað - Grunnvottorð til umsóknar um hjálparkæki

SAG-1116

Blaðið inniheldur kaflana Sjúkdómsgreiningar og Sjúkrasaga. Hægt er að senda blaðið rafrænt til SÍ.

Bráðamóttökuskrá #418 - velja viðtakendur fyrir útprentun

SAG-3291


Þegar notandi velur að prenta eyðublað getur hann valið hvaða viðtakendur þurfa útprentun, svo framarlega sem fleiri en einn mögulegur viðtakandi sé til staðar. Einungis eru prentuð eyðublað fyrir þá viðtakendur sem notandi velur.

Hjálparkæki - flýtilistar

SAG-2700

Nú hafa hjálparkæki verið kóðuð. Það þýðir að kerfisstjóri getur skilgreint flýtilista sem inniheldur hóp af hjálparkækjum.

Bætt hefur verið hnappinum „Flýtilistar“ í hjálparkækjakafli á hjálparkækjablaðinu (#342). Þegar smelt er á hnappinn birtist glugginn sem sýndur er hér að neðan og hægt er að velja flýtilista, skilgreindan af kerfisstjóra, sem inniheldur hóp af hjálparkækjum. Efri taflan inniheldur lista yfir flýtilista sem hafa verið skilgreindir. Neðri taflan inniheldur hjálparkæki sem tilheyra flýtilistanum sem valinn er í efri töflunni. Ef notandi vill velja öll hjálparkæki sem eru skilgreind í flýtilista þá getur hann smelt á „Velja allt“ (CTRL+A) og loks smelt á Staðfesta.



Notendur geta áfram valið stök tæki með því að smella á „+“ stíkuna. „Kóði“ í þeim glugga er „ISO“ númer tækis.

Athugið að ekki er lengur hægt að skrá frjálsan texta fyrir hjálparkæki. Sú virkni sem kom inn í útgáfu 3.1.37.10 var tekin út.

Uppsetningarleiðbeiningar

1. Kóðunarkerfið fyrir hjálparkæki heitir „HJÁLPARTÆKI“. Það þarf að ganga úr skugga um að það sé komið inn með því að keyra eftirfarandi skipun(ef fyrirspurnin skilar einhverju úttaki þá er kóðunarkerfið til staðar):

```
select * from c_s_coding_search s where s.coding_system = 'HJÁLPARTÆKI'
```

2. Finna númeraseríu sem hægt er að nota fyrir hjálparkæki í töflunni C_S_SHORT_LIST_DESC. Númeraserían fyrir LIST_NO í töflunni sem er opin fyrir kerfisstjóra er á bilinu 100.000 - 899.999. Gjarnan má láta fyrstu þrjú tölustafina í númeri listans endurspegla númer blaðsins sem listinn tilheyrir. Fyrir „TR-V hjálparkæki“ (eyðublað #342) væri æskilegt að listarnir væru á bilinu 342.001 - 342.999.

Hægt er að finna lausa númeraseríu með eftirfarandi skipun. Skipunin skilar þeim númeraseríum sem eru þegar í notkun. Það þarf að finna seríu sem er ekki í úttakinu sem skipunin skilar og gott er að hafa í huga þumalputtaregluna með númer eyðublaðsins sem númersbil sem væri heppilegt.

```
select distinct (list_no - Mod(list_no, 1000)) as FRATEKNAR_NUMERASERIUR from c_s_short_list_desc d where d.list_no between 100000 and 899999 order by FRATEKNAR_NUMERASERIUR;
```

3. Dæmi um innsetningu fyrir listaskilgreiningar(þarna gefum við okkur að 342.000 serían sé laus).

Það er hlaupandi tala í fyrsta dálknum, nafnið á listanum kemur í annan dálkinn og þriðji dálkurinn skal allsstaðar innihalda sama gildið 34200. 34200 þýðir að þetta er hjálpertækjaflytlisti:

```
INSERT INTO C_S_SHORT_LIST_DESC(LIST_NO, NAME, DESCRIPTION, LIST_GROUP)
VALUES(342001, 'Þvagbúnaður - prufulisti', 'Hjálpertæki - SÍ - prufulisti', 34200);

INSERT INTO C_S_SHORT_LIST_DESC(LIST_NO, NAME, DESCRIPTION, LIST_GROUP)
VALUES(342002, 'Spelkur - búkur og háls - prufulisti', 'Hjálpertæki - SÍ - prufulisti', 34200);

INSERT INTO C_S_SHORT_LIST_DESC(LIST_NO, NAME, DESCRIPTION, LIST_GROUP)
VALUES(342003, 'Spelkur - efri útlímur - prufulisti', 34200);
```

4. Setja inn stök í listana með því að insert-a CONCEPT_CODE- og TERM_ID-gildi fyrir viðeigandi hjálpertæki úr töflunni C_S_CODING_SEARCH í dálkana CNPT_CONCEPT_CODE og TERM_TERM_ID í töflunni C_S_SHORT_LIST. Dæmi um innsetningu fyrir LIST_NO 342001:

-Fyrsta gildið í insert skipuninum hér að neðan(342001) er vísun í listann 'Þvagbúnaður - prufulisti' sem við skilgreindum í þriðja lið hér á undan.
- LINE_NO er hlaupandi tala innan þessa lista, byrjar á 1 og hækkar um 1 fyrir hvert atriði sem bætist við. Athugið að ef listi með LIST_NO 342002 yrði síðan settur inn þá yrði aftur byrjað á 1 fyrir LINE_NO og talið upp þaðan.
-CNPT_CONCEPT_CODE, og TERM_TERM_ID er tekið úr töflunni C_S_CODING_SEARCH. Til að finna þessi gildi fyrir hjálpertæki er eftirfarandi skipun keyrð:

```
select * from C_S_CODING_SEARCH where coding_system = 'HJÁLPARTÆKI' order by term;
```

-Sama gildið, 'HJÁLPARTÆKI', er sett í CODING_SYSTEM dálkinn fyrir allar færslur.

-Síðasti dálkurinn sem talinn er upp í C_S_SHORT_LIST hér að neðan er notaður fyrir röðun atriðana þegar þau birtast í viðmótinu. 1 er efst, 2 næst og koll af kalli. Hægt er að setja null í ORDER_NO og þá raðast atriðin í stafrófsröð.

```
INSERT INTO C_S_SHORT_LIST(LIST_NO, LINE_NO, CNPT_CONCEPT_CODE, TERM_TERM_ID, CODING_SYSTEM, ORDER_NO)
values(342001, 1, 1187047, 1229589, 'HJÁLPARTÆKI', 1);

INSERT INTO C_S_SHORT_LIST(LIST_NO, LINE_NO, CNPT_CONCEPT_CODE, TERM_TERM_ID, CODING_SYSTEM)
values(342001, 2, 1187053, 1229595, 'HJÁLPARTÆKI', 2);

INSERT INTO C_S_SHORT_LIST(LIST_NO, LINE_NO, CNPT_CONCEPT_CODE, TERM_TERM_ID, CODING_SYSTEM)
values(342001, 3, 1187165, 1229707, 'HJÁLPARTÆKI', 3);

INSERT INTO C_S_SHORT_LIST(LIST_NO, LINE_NO, CNPT_CONCEPT_CODE, TERM_TERM_ID, CODING_SYSTEM)
values(342001, 4, 1187166, 1229708, 'HJÁLPARTÆKI', 4);

INSERT INTO C_S_SHORT_LIST(LIST_NO, LINE_NO, CNPT_CONCEPT_CODE, TERM_TERM_ID, CODING_SYSTEM)
values(342001, 5, 1187179, 1229721, 'HJÁLPARTÆKI', 5);
```

Eyðublað - Beiðni um hjálpertæki(#342) - Flytiafgreiðsla

SAG-3459

Nú er hægt að haka við að beiðni um hjálpertæki eigi að fá flytiafgreiðslu. Hakið sendist með þegar blaðið er sent rafrænt.

(sp) Gleraugnarecept (EB304)

SAG-3521

Tvö stilligildi stýra því hvaðan mæligildi eru sótt.

Ef stilligildi 158 er virkt eru sjónlagsmæligildi sótt úr mælingaeiningunni þegar nýtt eyðublað er búið til.

Ef stilligildi 158 er óvirkt eru sjónlagsmæligildi sótt úr eyðublaðinu sem er tilgreint í stilligildi 1030 þegar ýtt er á A takkann í Recept kaflanum.

Stilligildi 1030 ætti að vera annaðhvort 307(fyrir „Almenn skoðun“) eða 445 (fyrir „Augnskoðun“). Ef stilligildi 158 er virkt skiptir ekki máli hvað er í stilligildi 1030.

Skrifstofuvinna			
Recept			
Hægra gler sph:	Cyl	Ox	Add
+1,75	+200,00	18	55,00
Vinstra gler sph:	Cyl	Ox	Add
+1,50	+180,00	16	52,00
Tótt:			

Í nýrri töflu, **GA_TREATMENT_WARD_SETTINGS**, er nú hægt að stilla sjálfgefinn forgang beiðnar um meðferð/rannsókn á hverri móttökudeild. SAG-2003

Gildin í dálknum **DEFAULT_PRIORITY** þurfa að passa við listann (**VALUE** dálkinn) sem skilgreidur í er í töflunni **G_GROUP** með **GROUP_Int=72**. Ekkert viðmót er til í Sögu til að uppfæra þetta og er það því kerfisstjóra að setja þessi gildi.

Sé stilligildi 91 (Sýna lotur í eyðublaðaeiningu) virkt þá er *tilvísandi aðili* nú sjálfkrafa fylltur út þegar beiðni um meðferð/ráðgjöf er búin til. Notað er læknanúmer ábyrgs læknis í opinni legulotu (sé sjúklingur innliggjandi) en ábyrgs læknis í þeirri opnu ferlilotu sem á síðustu komu, sé sjúklingur

ekki inniliggjandi. Flett er þá upp í læknastrá út frá læknanúmeri viðkomandi starfsmanns. Finnist fleiri en ein niðurstaða (t.d. ef læknir tengdur við fleiri en eina stofnun) kemur valgluggi um hvað á að velja. Finnist engar opnar ADT lotur er ekkert fyllt út. Hafi tekist að fylla út í svæðin fyrir *tilvísandi aðila* þá opnast sá kafli þegar blaðið er búið er til en er að öðrum kosti lokaður eins og áður.

Forsíða sjúklings (gaPatientCover)

Forsíða sjúklings SAG-1041
Fjölskylda einstaklings sést nú í nýju forsiðunni með sama hætti og hún sást í þeirri gömlu

Forsíða sjúklings - Lyfseðlaskrá:Óútleyst lyf SAG-1198
Bætt var við útgáfudagsetningu í tooltip fyrir Lyfseðlaskrá:Óútleyst lyf

Forsíða sjúklings - Sjúklingaval SAG-720
Dálkinum Ábyrgur læknir hefur verið bætt við töflurnar í minni umsjá og Deildarval. Þessar töflur eru birtar þegar forsíða sjúklings er opnuð þegar enginn einstaklingur er valinn.

Forsíða sjúklings - Óútleyst lyf SAG-672
Ef notandi reynir að afturkalla óútleystan rafrænan lyfseðil frá lyfseðlagátt koma nú upplýsingar um hvaða önnur lyf gætu verið að viðkomandi lyfseðli. Það er mikilvægt að notandinn geri sér grein fyrir því að allar lyfjaávisanir á seðlinum verða afturkallaðar.

Forsíða sjúklings (gaPatientCover) SAG-438
Forsíða - Hjartalínurit
Nýr kafli fyrir forsíðu, Hjartalínurit, sýnir lista yfir rannsóknir frá Welch Allyn CardioPerfect® Workstation hugbúnaðinum.

Forsíða sjúklings - tímaskráning á lífsmörkum SAG-3151
Tímaskráning á lífsmörkum var bætt þannig að nú birtist bæði dagsetning og tími mælinga í forsíðu og hjúkrunaryfirliti.

Forsíða sjúklings - Vökvajafnvægi SAG-3391
Búið er að endurhanna vökvajafnvægi í forsíðu sjúklings. Nú er taflan yfir gögnin sýnd ásamt súluriti. Einnig er súlurit ekki lengur "stacked column" heldur er það í samræmi við súlurit í mælingareiningunni. Athygli er vakin á því að uppgjörstími er skráður í stilligildi 1096.

Forsíða sjúklings (Lyfseðlaskrá)

Forsíða sjúklings: Lyfseðlaskrá: Afgreidd lyf SAG-2663
Nafn læknis kemur nú fram á útgefnum lyfseðlum Lyfseðlaskrá: Afgreidd lyf í forsíðu sjúklings

Forsíða sjúklings - Lyfseðlaskrá: Óútleyst lyf

Heitinu á dálkinum sem sýnir fjölda afgreiðsna hefur verið breytt úr „Lyfseðill“ í „Afg.“

Lyfseðlaskrá: Óútleyst lyf

Lyf	ATC	Styrkur	Form
Relenza	J05AH01	5 mg/úðask	innúðadu
Simvastatin actavis	C10AA01	40 mg	filmhtfl
Cartrophen vet.	QM01AX90	100 mg/ml	stl
Relenza	J05AH01	5 mg/úðask	innúðadu
Haldol	N05AD01	4 mg	töflur
Parkodin forte	N02AA59	530 mg	töflur

Lyfseðlaskrá - Afgreidd lyf SAG-3487
Villa sem gerði það að verkum að rangur læknir birtur sem ávísandi læknir undir ákveðnum kringumstæðum var löguð.

Gagnagrunnur

Listi yfir hjálpartæki

SAG-3079

Búið er að uppfæra ISO listann yfir hjálpartæki samkvæmt nýjustu upplýsingum frá Sí

Heilsugátt (gaHeilsugatt)

Parameter heitir 'OrganisationSsn'

SAG-863

Lyfjakort (gaMedCard)

Lyfjakort - Lyfjasaga

SAG-737

Búið er að uppfæra viðmótstöflur í lyfjakorti. Nú er hægt að raða eftir dálkum, sýna og fela dálka, flokka eftir dálkum og flytja gögn yfir í Excel úr töflum.

Lyfjasaga út frá virkum efnum og lyfjasaga eftir ATC kóðum hafa verið sameinuð í eina töflu sem heitir Lyfjasaga. Notandi getur ráðið eftir hvaða dálkum hann flokkar. Hægt er að flokka eftir sérlyfjaheiti, ATC kóða og formi lyfs.

Meðferðarskráning (gaTreatment)

Meðferð - Almennt dagplan

SAG-2395

Dagar frá aðgerð (DFA) í dagplani sækja aðgerðardag (or) Aðgerðarlýsing (EB11) en ekki úr (or) Innlagnarbeiðni (EB9) eins og áður.

Mælingar (gaMeasurements)

Eyðublað - Bráðamóttökuskrá #418 - kaflinn Lífsmörk og mælingar

SAG-2709

Virgni - afritun.

Virgni breytt þannig að ef sjúklingur á ekki skráð lífsmörk í viðkomandi legu þá er birtur upplýsingagluggi með skilaboðum. Ef sjúklingur á skráð lífsmörk en sem ekki tengjast lotu eru birtar upplýsingar um síðan hvenær þau lífsmörk eru, ef sjúklingur á engin skráð lífsmörk eru birt skilaboð þess efnis.

Mælingar - Einkennamat (ESAS)

SAG-1999

Matarlyst skráningaratriðið er núna Lystarleysi í skráningarviðmóti og töflu.

Röðin á skráningaratriðum er núna: verkur, þreyta, syfja, ógleði, lystarleysi, mæði, þunglyndi, kvíði, vanlíðan, annað þessi röð er bæði í skráningarviðmóti og töflu.

Nýir valmöguleikar, Brjóstamjólk og Barnapurrmjólk, þegar skráð er vökvainntaka um sondu í Mælingum

SAG-1727

Mælingar - skráningargluggi

SAG-1709

Settur hefur verið sviftexti á atriðin í mælingarlistanum. Ef heiti mælingar sést ekki allt í listanum þá er hægt að sjá það í sviftextanum.

Mælingar - Fellilistar

SAG-1732

Nú er ekki lengur auð lína í fellilistum til að hægt sé að hætta við að hafa gildi í fellilista. Í staðinn er hægt að yta á Del takkann þegar fókusinn er á fellilistanum sem hreinsa á úr.

Mælingar

SAG-805

Settur hefur verið sviftexti á atriðin í mælingarlistanum. Ef heiti mælingar sést ekki allt í listanum þá er hægt að sjá það í sviftextanum.

Rafræn eyðublað (.NET virkni)

Eyðublað - Hreyfiseðill #99 (rafræn sending)

SAG-3462

Nú er hægt að senda blaðið rafrænt. Blaðið þarf að vera tilgreint í stilligildi 1093. Vinsamlegast athugið að aðeins er hægt að senda Hreyfiseðil til

notenda sem eru með útgáfu 3.1.37.17 eða nýrri af Sögu.

Eyðublið (gaSheetModule)

Eyðublið - Senda blað

SAG-1786

Nú kemur leitarglugginn fyrir starfsmenn upp þegar smellt er á „ctrl+F“ ef stilligildi 89 er virkt.

Almennt í Sögu

ADT - ábyrgir starfsmenn

SAG-420

Nú á kerfið að vinna hraðar þegar verið er að vinna með aðra ábyrga starfsmenn í ADT.

Saga.NET

Búið er að færa extensionir inn í buildið svo ekki þarf lengur að hafa áhyggjur af þeim.

SAG-2127

Í staðinn eru komnar auka stillingar í Saga Application Server. Sem eru

- Vefjarannsókn Extension
- LSH ADT Filters
- FSA Password sync
- Orkuhus Extension

SAG-2946

Eyðublaðavefpjónusta - Blaðinu „Beiðni um meðferð/rannsókn“ - #377“ var bætt við.

Nú er hægt að búa til blaðið „Beiðni um meðferð/rannsókn“ með þjónustunni „SagaServices/MedicalData/MedicalDataService.svc“. Það lýtur sömu lögmálum og önnur blöð.

Hér er lýsing á breytunum í .Net klasanum fyrir blaðið:

```
// Dvalarstaður
DwellingPlace? DwellingPlace // Dvalarstaður: Heima, Stofnun, Deild [RAGR_4]
string DwellingWardOrInstitutionName // Deild/Stofnun - [EDIT120_7]
int? InstitutionOrWardNumer // Skráð í NUMBER_5 á blaðin. Ef stofnun er valin þá geymir þetta field ORG_INT úr G_PHYS_ORG ef Deild
er valin þá geymir þetta field VALUE úr G_GROUP þar sem GROUP_INT = 2(Flokkun samskipta - Deildir) [NUMBER_5]
string DwellingTelephone // Sími [EDIT10_1]
string DwellingComment // Athugasemd [EDIT120_8]

// Deild viðtakanda
string ReceiverWard // Deild viðtakanda [EDIT120_10]

// Tilvísandi aðilli
string ReferencePersonName // Tilvísandi [EDIT120_1]
string ReferencePersonPlacement // Tilvísandi [EDIT120_2]
string ZipCode // Tilvísandi [EDIT3_1]

// Meðferðir/Rannsóknir
int? TreatmentGroupInt // Meðferð - Meðferðar úr lista sem skilgreindur er í G_GROUP. Númer þess lista fyrir deild finnst í G_G
ROUP_GROUP með LIST_ID 2 [NUMBER11]
int? TreatmentGroupValue // Meðferð [NUMBER1]
string TreatmentRequestExplanatation // Nánari útskýring á beiðni [MEMO_LONG]

// Staðsetning meðferðar
TreatmentLocationList TreatmentLocationList // Fylla út í TreatmentLocationGroupInt og TreatmentLocationValue með lista úr G_GRO
UP sem tengdur er við deild í gegnum G_GROUP_GROUP með LIST_ID 4

// Greiningar
CodedItemList<Assessment> Assessments // Fylla út í ConceptCode og TermId. Comment er valkvæmt.

// Úrlausnir / Rannsóknir
CodedItemList<ClinicalResearchRequestItem> ClinicalResearchRequestItems // Fylla út í ConceptCode og TermId. Comment og Estimate
dTimeInMin er valkvæmt. Annað er ekki notað á blaðinu.

// Samband við sjúkling
PatientRelationStatus? PatientRelationStatus // Staða - Á biðlista, Innköllun, Í meðferð, Meöf. lokið, Hætt við [RAGR_3]
DateTime? RequestDate // Dags. beiðni [DATE_3]
DateTime? TreatmentStartDate // Meðferðardagur [DATE_1]
DateTime? TreatmentEndDate // Lokadagur meðferðar [DATE_2]
```

```

DateTime? WishesFrom // Óskar frá [DATE_6]
DateTime? WishesTo // Óskar til [DATE_7]
int? Priority // Forgangur [NUMBER_7]
string PatientRelationComment // Athugasemd [EDIT120_6]
LetterSent? LetterSent // Bréf sent - Já, Nei [RAGR_5]
int? DischargedTo // Afdrif - Afdrif úr lista sem skilgreindur er í G_GROUP. Númer þess lista fyrir deild finnst í G_GROUP_GROU
P með LIST_ID 3 [NUMBER_12]
int? CancelledReason // „Hætt við vegna“ úr lista sem skilgreindur er í G_GROUP með group_int = 15. [NUMBER_8]

```

Sjúklingastika

Sjúklingastika

SAG-1853

Bætt var við upplýsingum um Heislugæslu í sjúklingastiku ef einstaklingur er skráður með Heislugæslu.

Sjúklingastika

SAG-1407

Aldur nýbura sést núna í stjúklingastiku

Sjúklingaaval (gaPatientSelectionBar)

Í sjúklingalista fyrir L&M, Íhluti og Meðferðaryfirlit birtast nú sjúklingar með óstaðfesta mætingu fram til miðnættis sama dag.

SAG-458

Skriftur

Íhlutir

SAG-1728

Listar yfir svefnöndunarhjálpertæki hafa verið uppfærðir og lýsibreytur íslenskaðar og færðar til samræmis við raunverulega þörf á skráningu.

Íhlutir / Eyðublað: Meðferðarseðill (#322)

SAG-2122

Bætt hefur verið við nokkrum svefngrímmum í lista yfir íhluti. Það eru grímmurnar "AIR FIT (F10) ANDLITSGRÍMA", "AIR FIT (N10) NEFGRÍMA" og "AIR FIT (P10) NASAGRÍMA".

Íhlutir

SAG-802

Bætt var við nýjum íhlut í íhlutalista.

Yfirflokkur: Nálar-, æða- og skilunarleggir

Íhlutur: Actalysuleggur

Skýrsla (CR skrá)

Vinnulisti - Innköllun: Útþrentun innköllunarbréfs (sérvirkni HTÍ)

SAG-3247

Þegar börn eru innkölluð er nánasta aðstandanda sent bréf. Í eldri útgáfum var nafn þessa nánasta aðstandanda sótt úr persónuupplýsingum, en síðan þá hefur kerfið tekið breytingum. Nú er sá reitur ekki lengur til staðar, heldur eru einungis birtar upplýsingar um nánasta aðstandanda sem skráður er í Aðstandendur. Bréfinu hefur því verið breytt til samræmis við það og er nú sótt nafn þess einstaklings sem skráður er nánasti aðstandandi þar.

Skýrsla - HTÍ Tímabókanir

SAG-3148

Ný skýrsla var búin til fyrir HTÍ sem inniheldur lista yfir þá einstaklinga sem eiga bókaða tíma næsta virkan dag. Eins er hægt að velja ákveðinn dag eða tímabil sé þess heldur óskað.

Einstaklingar eru gjarnan bókaðir í samliggjandi tíma hvern á eftir öðrum á HTÍ. Nýja skýrslan gefur upplýsingar um tímabókanir allra þann dag sem er sjálfgefinn (eða valinn), ásamt því að birta öll símanúmer sem skráð eru á hvern einstakling svo hægt sé að senda þeim sms eða hringja ef ekki er skráður farsími.

Textasýn (gaTextViewRtf)

Röðun eyðublaða í textasýn

SAG-3064

Ef textasýn er stíll þannig að upplýsingar um samskipti sjást ekki (stílligildi 85 er óvirk) þá var einungis raðað eftir SIGN_DATE eyðublaða, sem er ekki nógu nákvæmt því sú dagsetning geymir ekki tímastimpil, einungis dag. Röðun blaða innan sama dags getur því orðið ónákvæm, og því er nú raðað eftir CREATE_DATE og SHEET_INT innan SIGN_DATE, til þess að nýrri blöð komi örugglega fyrst í röðinni (eða aftast, ef öflug röðun er virk).

Eyðublað - Beiðni um hjálpartæki #342

SAG-3440


Bætt var við textasvæði „Nánari lýsing/tegund“ fyrir hjálpartæki. Ef fyllt er út í textasvæðið þá sendist það með til SÍ.

Upplýsingagluggi (popup)

Breytt útlit á öryggisflöggunarglugga SÍ

SAG-2708

Öryggisupplýsingagluggi SÍ hefur nú verið minnkaður þannig að notendur sem ávísar sama flaggaða lyfinu oft á dag ættu ekki að verða fyrir eins miklum óþægindum vegna þessa.



Vefþjónustur (external)

Vefþjónustur (external) - Vefþjónusta fyrir verkjamat

SAG-3077

Nýrri vefþjónusta var bætt við MedicalDataService sem skilar upplýsingum um síðasta verkjamat sjúklings. Þjónustan skilar upplýsingum um mælinguna ásamt niðurstöðum.

Bætt við vefþjónustuna TreatmentService til að skrá íhluti.

SAG-1604

RegisterCvkPatientItem, RegisterPatientItem, CancelPatientItemUsage.

Auðkenna þarf á móti vefsíðunni fyrir íhluti (PatientItemUsagePage) með sama hætti og gert er á móti öðrum vefsíðum t.d. (hgMeasurement)

SAG-1895

Vefþjónustur - AdministrationService

SAG-2101

Ný aðgerð er komin í vefþjónustuna AdministrationService.svc. Aðgerðin er GetDoctorPrescriptionPortalPassword.

Dæmi um notkun í SoapUI:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:adm="http://www.t.is/Saga/Presentation/Service/s/Administration" xmlns:saga="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Saga.Presentation.Services.Security">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <adm:GetDoctorPrescriptionPortalPassword>
      <!--Optional:-->
      <adm:user>
        <saga:UserId>9999</saga:UserId>
        <saga:GroupId>99</saga:GroupId>
        <!--Optional:-->
        <saga:UserToken></saga:UserToken>
        <!--Optional:-->
        <saga:SystemToken>B52815C6-C7F2-4950-82F5-144GH60825F12</saga:SystemToken>
      </adm:user>
      <!--Optional:-->
      <adm:organizationId>98</adm:organizationId>
      <!--Optional:-->
      <adm:doctorId>9998</adm:doctorId>
    </adm:GetDoctorPrescriptionPortalPassword>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Skilar:
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <GetDoctorPrescriptionPortalPasswordResponse xmlns="http://www.t.is/Saga/Presentation/Services/Administration">
      <GetDoctorPrescriptionPortalPasswordResult>9998</GetDoctorPrescriptionPortalPasswordResult>
    </s:Body>
  </s:Envelope>
```

```
</GetDoctorPrescriptionPortalPasswordResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
```

Vefþjónustur fyrir textasýn

SAG-3514

Í Textasýnar vefþjónustunum undir MedicalDataService er núna fyllt út í SheetViewData.CurrentEmployeeName og SheetViewData.SenderEmployeeName.

Safntöflur fyrir klínískar rannsóknarniðurstöður

SAG-3483

Gagnabreytingaþjónustan fylgist núna með eyðublöðunum (or) Aðgerðalýsing (11), Taugarannsóknir (339) og Umsögn um rannsókn (411).

Ef breyting á sér stað í þessum eyðublöðum og uppfylla skilyrðin sem eru sett í view-unum V_TL_LSH_CLINICALRESULTS_EB11, V_TL_LSH_CLINICALRESULTS_EB339, V_TL_LSH_CLINICALRESULTS_EB411 að þá insertast færsla í töfluna TL_LSH_CLINICAL_RESULTS.

Vefþjónusta ChangeSpecialistOnEmergencyCareNote

SAG-3405

ChangeSpecialistOnEmergencyCareNote vefþjónustan uppfærir núna aðeins þá dálka í s_sheet_master sem við eiga.

Vefþjónusta MedicalDataService #377

SAG-3669

Bætt við property - DefaultDepartmentInt í skilgreiningu fyrir eyðublað #377 Beiðni um meðferð/rannsókn. Gildið er sótt og vistað í NUMBER_10.

VERA (Fyrirspurnalag)

Bætt við stilligildi fyrir tímaramma sem segir til um hvort tíma-afbókun skráist sem "Mætti ekki" eða hvort henni sé eytt ef innan tímaramma. Loggun bætt fyrir afbókanir í gegnum vef. SAG-355

Vera - tímabókanir fram í tímann

SAG-2704

Búið var til stilligildi sem stjórna því hversu margar vikur fram í tímann má bóka tíma í gegnum VERU. Stilligildið er númer 1189.

Vera - birting ofnæmis í Veru

SAG-2851

Lýsing skráð með ofnæmi fylgir ekki lengur með ofnæmisskráningu til Veru

VERA (Samskiptaborð)

Vera - Hjálp

SAG-2715

F1 virkar ef einingin hefur fókus. F1 virkar hins vegar ekki ef Delphi eining hefur fókusinn. Vandamálið er hluti af samskiptum milli Delphi og wpf eininga.

Lyfjaendurnýjun - hafna beiðni

SAG-2997

Aðrir en læknar geta hafnað beiðni um lyfjaendurnýjun.

Birta upplýsingar um virkar lyfjaávisanir

SAG-2634

Upplýsingar um virkar lyfjaávisanir eru birtar í samskiptaborði Veru fyrir virkar beiðni um endurnýjun lyfseðils. Gerð er fyrirspurn í Lyfseðlaskrá fyrir virkar lyfjaávisanir með sama ATC kóða. Séu slíkar ávisanir til er birt stöðulína í samskiptaborðinu. Nánari upplýsingar um virka lyfseðla eru aðgengilegar með því að setja mús yfir stöðutextann.

VERA - Almennar fyrirspurnir

SAG-3251

Núna getur VERA samskiptaborð tekið á móti almennum fyrirspurnum frá VERU heilbrigðisgátt með þeim takmörkunum að viðhengi eru ekki leyfð. Þessi virkni er stillanleg fyrir heilsugæslur sem vilja leyfa almennar fyrirspurnir frá VERU heilbrigðisgátt.

Vinnulisti (gaWorklist)

Vinnulisti: Samtala sjúklinga er sýnileg neðst í "Klárað", "Klárað af mér", "Óklárað" og "Óklárað hjá mér". Síum bætt við í "Klárað" og "Klárað af mér".

SAG-606

Vinnulisti - Óklárað

SAG-2093

Í vinnulistanum "Óklárað" er kominn dálkur "Síðast í umsjá" sem er sá starfsmaður sem síðast var með blaðið í sinni umsjá og sendi blaðið á núverandi starfsmann.

Yfirlit yfir áætlanir í afgreiðslu

SAG-2801

Yfirlit áætlana í afgreiðslu


Nýtt viðmót hefur verið gert til að sýna á myndrænan hátt hvernig áætlanir starfsmanna raðast upp og skarast, einkum til að draga fram hvaða áætlanir eru vefbókanlegar og hverjar ekki.

Þetta er sérstakt forrit sem keyrir utan við Sögu en notandi þarf að skrá sig inn í það með sama notendanafni og lykilorði og hann notar í Sögu. Viðmótið er tvískipt, en vinstra megin er listi yfir öll virk vefbókanleg aðföng. Með því að velja aðfang úr listanum eru áætlanir starfsmannsins sýndar hægra megin. Skarist áætlanir, er sú áætlun sem hefur forgang umfram aðra teiknuð ofan á. Hægt er að velja hvort áætlanir séu sýndar með sama lit og gert er í afgreiðslu, eða hvort vefbókanlegar áætlanir séu dregnar fram með því að gera aðrar áætlanir gráar. Sérstakur hakreikur er notaður til þess að breyta sýndum litum.

Einnig er hægt að velja að skoða einn dag í einu og breytist þá viðmótið að því leyti að tímálfán er þvinguð að byrja og enda miðað við bókanlegan tíma viðkomandi aðfangs, jafnvel þótt áætlanir gætu náð útfyrir þann tíma.

Sé valið að horfa á lengra tímabil en 1-2 daga verða áætlanir mjög smáar á skjánum og ekki hægt að lesa hvað stendur í reitunum, en þá er hægt að flytja músarbendilinn yfir viðkomandi áætlun og fá nánari upplýsingar um viðkomandi áætlun.

Meðfylgjandi er skjáskot af forritinu í notkun.



Íhlutir (gaPatientItems)

Röðunardálg bætt við töfluna GA_PATIENT_ITEM_GROUP_ITEM og hlutum skilað í viðmót eftir þeim dálk og síðan í stafrófsröð.

SAG-1178

Íhlutir

SAG-2022

Bætt hefur verið við möguleika á að skrá "endurlögn" þegar verið er að fjarlægja íhlut. Nú eru skráningarmöguleikarnir því:

- Fjarlægður
- Íhlutur er ekki til staðar
- Endurlögn

Íhlutir - Fjarlægja íhlut

SAG-2639

Ekki er lengur hægt að velja Endurrinnlögn sem athugasemd þegar íhlutur er fjarlægður.

Íhlutir - Áætlaður endingartími

SAG-2181

- Merkið fyrir áætlaðan endingartíma hefur verið stækkað þannig að það er nú greinilegra.
- Áætlaður endingartími sést nú í vísbendingartexta þegar mús er rennt yfir íhlut.
- Texti fyrir áætlaðan endingartíma hefur verið samræmdur.

Íhlutir

SAG-2180

Nú er ártal alltaf sýnt sem hluti af dagsetningu þegar músarbendilinn er settur yfir íhlut til að sjá frekari upplýsingar um íhlutinn.

SagaWeb

Breyting á yfirliti yfir íhluti.

SAG-1359

Til að auka viðbragðstíma kerfisins sýnir tímalína fyrir íhluti nú einungis virka íhluti einstaklings og íhluti sem voru virkir fáeinum dögum fyrr, sjá stilligildi 1084. Athuga að ekki er hægt að leiðrétta skráningu íhluta nema þeir séu sýnilegir í tímalínu. Yfirlit yfir íhlutir sem hafa verið fjarlægðir má nú sjá í nýjum flípa fyrir íhlutasögu.